

現代漢挪詞典
MODERNE KINESISK-NORSK
TEGNORDBOK

kapittel 195 - annen utgave 2011

Dette bindet: ISBN 978-82-693362-1-4

Ingar Holst & Leif Asbjørn Vøllestad

siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no

195 魚部



Ingar Holst

應嘉浩

fagredaktør sinologi

Ingar Cloimages Holst er født i 1961. Cand. mag., Universitetet i Oslo, 1986. Utenriksdepartementets stipend til Folkerepublikken Kina, 1986/87. Hovedredaktør for Moderne kinesisk-norsk tegnordbok.

Ingar Holsts fagområder er japansk sprog og litteratur, moderne kinesisk sprog, engelsk sprog og litteratur, samt informatikk. Han er spesielt opptatt av kinesiske tegns semantikk og særlig semantikken innen sammenlignende biologisk systematikk. Ingar Holst er leder ved Avdeling for semantikk ved The Ahlefeldt-Holst Center i Shanghai og partner i Ahlefeldt Holst Young & Pan, Ltd. i Shanghai.



Leif Asbjørn Vøllestad 文樂達

fagredaktør fiskebiologi

Født 1956 i Drangedal, Dr. philos. Universitetet i Oslo 1988. Siden 1991 professor i fiskebiologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Har også arbeidet med forvaltning av innlandsfisk hos Fylkesmannen i Østfold. Leif Asbjørn Vøllestads fagområder er økologi og evolusjon, med hovedvekt på ferskvannsfisk.

Han er spesielt opptatt av populasjonsbiologi, inkludert evolusjon, populasjonsgenetikk og generell økologi. Han har arbeidet med de fleste norske ferskvannsfisk. Vøllestad er nå leder for en større forskningsgruppe ved Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), et senter for fremragende forskning. Han har publisert over 115 arbeider i internasjonale tidsskrift.

Leif Asbjørn Vøllestad er redaktør for tidsskriftet Ecology of Freshwater Fish, og redaksjonsmedlem i Aquatic Biology. Han satt i Ekspertgruppen for ferskvannsfisk under arbeidet med Norsk Rødliste 2006 og 2010, og er fagmedarbeider for fisk i Store Norske Leksikon.

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

FORORD TIL KAPITTEL 195

Dette kapittel i Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok er i hovedsak skrevet av Ingar Holst og professor i zoologi ved Universitetet i Oslo, dr. philos. Leif Asbjørn Vøllestad. Vi har basert den altoverveiende semantiske avgrensning av de oppførte tegn på Wu, Shao & Lai¹ og har også kunnet rådføre oss med dette verkets forfattere underveis. Blandt dem må Dr. Shao Kwang-tsao kunne sies å være Taiwans fremste ekspert på fisketaksonomi og Dr. Wu Hanlin må kunne sies å være Fastlandskinas fremste. Som det vil fremgå av kapitlet, har vi gitt mange fiskearter norske navn der disse fra før ikke har hatt det. Målet har vært at vi skulle kunne gi hvert eneste fisketegn som er i bruk i moderne kinesisk taksonomi en fast og utvetydig norsk lesning.

Omfang - utvalg

I hele verden er det registrert noe over 28.000 fiskearter. Vår hovedkilde, Wu, Shao & Lai¹, har gitt oss de kinesiske og latinske navn på omkring 26.000 av disse. Vårt redaksjonelle arbeide har derfor i stor grad bestått i å velge ut og å velge bort. Vi har lagt vekt på å ta med følgende:

1. alle ordens- og familiebetegnelser i den gjeldende latinske taksonomi
2. alle arter som finnes i tradisjonelle norske farvann
3. alle slekter som har arter i tradisjonelle norske farvann
4. arter som finnes i tradisjonelle kinesiske farvann
5. alle slekter som har arter i tradisjonelle kinesiske farvann
6. akvariearter
7. andre arter som er viktige for å kunne illustrere sentrale kinesiske tegn
8. andre arter som er viktige for å kunne illustrere sjeldne kinesiske tegn
9. andre arter som kan illustrere kinesiske tegn som lett kan misforstås

Akvariearter

Norske navn på akvariearter er velvilligst samlet inn og stillet til rådighet for dette kapitlet av Øyvind Enger, som har utarbeidet disse navnene med utgangspunkt i følgende kilder:

- Eschmeyer, W.N. 1998, Catalog of Fishes
- Gilbert, J. 1974, IPC Store Akvariebok
- Meulengracht-Madsen, J. 1992, Politikens Akvariebog

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

Hvaler

Våre kilder til kinesisk hvaltaksonomi har vært:

Zhang Rongzu (Ed.): DISTRIBUTION OF MAMMALIAN SPECIES IN CHINA,
China Forestry Publishing House, Beijing 1997, ISBN 7-5038-1599-X
張榮祖 (編)：《中國哺乳動物分佈》，中國林業出版社

og

Tan Bangjie (Ed.): A Systematic List of the Mammals,
Zhongguo Yiyao Keji Chubanshe, Beijing 1992, ISBN 7-5067-0359-9
譚邦杰 (編)：《哺乳動物分類名錄》，中國醫藥科技出版社

Norske hvalnavn er velvilligst stillet til rådighet og korrekturlest av cand.scient. Per Ole Syvertsen, kurator ved Rana Naturhistoriske Museum.

Fiskeparasitter

Vår kilde til kinesisk fiskeparasittaksonomi har vært:

Kuang Puren & Qian Jinhui (Ed.): Parasitic Crustacea of Freshwater Fishes
(Economic Fauna of China), Science Press, Beijing, 1991, ISBN 7-03-001939-3
匡溥人、錢金會 (編)：《淡水魚類寄生甲殼動物》，《中國經濟動物誌》，
科學出版社

Norske navn på fiskeparasitter er hentet fra følgende verk:

Trygve Poppe (red.): Fiskehelse og fiskesykdommer,
Universitetsforlaget, ISBN 82-00-12718-4

Trygve Poppe ved Norges Veterinærhøyskole har også velvilligst korrekturlest fiskeparasittaksonomien.

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Amfibier og krypdyr

Primærkildene til kinesisk taksonomi for amfibier og krypdyr har vært:

Latin-Chinese-English Names of Amphibians and Reptiles, Science Press, Beijing, 1998, ISBN 7-03-001975-X

《拉漢英兩棲爬行動物名稱》，科學出版社

Fauna Sinica, Reptilia Vol 1, General accounts of Reptilia, Testudoformes and Crocodyliformes, Science Press, Beijing, 1998, ISBN 7-03-005747-3

《中國動物誌—爬行綱 第一卷 總論 龜鱉目 鱷形目》，科學出版社

ACTA HERPETOLOGICA SINICA, Science Press, 1982-1988, ISSN 1000-3215

《兩棲爬行動物學報》，科學出版社

Disse verkene omfatter i sum imidlertid langt fra en komplett beskrivelse av krypdyr og amfibier, ennvidere benytter det første verket en taksonomi som er utdatert. Jeg har i arbeidet med krypdyr- og amfibietaksonomien hatt uvurderlig hjelp av førsteamanuensis ved De naturhistoriske museer ved Universitetet i Oslo, cand. real. Per Pethon. Han har ikke bare tilveie-skaffet norske navn på amfibier og krypdyr, men også ajourført denne del av taksonomien.

Nye presiseringer

Nye presiseringer - tegnet 【鯀】:

I Kunnskapsforlagets “Kinesisk-norsk ordbok”⁵ forklares tegnet 【鯀】 med det norske ordet “stillehavssild” (*Clupea pallasii*) (s. 271). Dette tegnet danner uten modifierende prefix ordensbegrepet 鯀形目 (*Clupeiformes*, Ordenen av Sildefisker) og familiebegrepet 鯀科 (*Clupeidae*, Sildefamilien). Tegnet representerer altså kjernebegrepet for sild både på ordens- og familienivå og må derfor oversettes med bare “sild” til norsk, ikke med navnet til en enkelt art.

Nye presiseringer - tegnet 【鯀】:

I Kunnskapsforlagets “Kinesisk-norsk ordbok”⁵ forklares tegnet 【鯀】 med det norske ordet “piggrokke” (s. 421). Dette tegnet danner uten modifierende prefix familiebetegnelsen 鯀科 (*Dasyatidae*, Pilskatefamilien) og må derfor oversettes med “pils skate” til norsk.

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Nye presiseringer - tegnet 【鰱】:

I Kunnskapsforlagets “Kinesisk-norsk ordbok”⁵ forklares tegnet 【鰱】 med det norske ordet “knurr” (*Therapon*) (s. 609). Dette tegnet danner uten modifierende prefix familiebetegnelsen 鰱科 (*Teraponidae*) og slektsbetegnelsen 鰱屬 (*Terapon*). Enkeltstående peker tegnet på arten *Terapon theraps*. Den fiskefamilien som på norsk bærer navnet Knurrfamilien er fiskefamilien *Triglidae*, som på kinesisk skrives 魴魴科 og den art som bærer navnet knurr på norsk er *Trigla lyra*, som på kinesisk skrives 魴魴. Tegnet 【鰱】 kan derfor ikke oversettes med “knurr” til norsk.

Nyord i norskNyord i norsk - tegnet 【鮠】 (side 58):

Dette tegnet danner i moderne kinesisk uten prefix slektsbetegnelsen *Girella*, og i litt eldre taksonomi dannet dette tegnet uten prefix familiebetegnelsen *Girellidae*. Tegnet peker enkeltstående på arten *Girella punctata*. Vi synes ordet “girella” klinger godt på norsk også og foreslår å lese dette tegnet som “girella”, rett og slett.

Nyord i norsk - tegnet 【魴】 (side 61):

I klassisk kinesisk ble tegnet 魴 brukt i betydningen “brasme”. I moderne kinesisk danner tegnet 魴 uten prefix slektsnavnet *Megalobrama* og brukes enkeltstående om brasmearten *Megalobrama skolkovii*, som selv om det er en brasme, altså tilhører en annen slekt enn vår brasme. Tegnet 魴 danner på sin side uten prefix slektsnavnet *Parabramis*, som heller ikke er en slekt der vi finner vår brasme, men viktigere er at med forstavelsen 歐 (“Europa”) danner tegnet 魴 slektsnavnet *Abramis*, hvor vi finner arten vi på norsk kaller “brasme” (歐魴 - *Abramis brama*). I moderne kinesisk sprog peker således ingen av tegnene 魴 og 魴 direkte på den fisken vi på norsk kaller “brasme”, men vi har likevel valgt å la tegnet 魴 få lesningen “brasme” fordi kinesisk har valgt dette tegnet - enskjønt med prefixet for Europa - for å danne ordet som betegner den arten vi kaller brasme. For å kunne skille mellom betydningen av disse to tegnene har vi derfor måtte lete etter et annen lesning for tegnet 魴 og vi har valgt å lese dette tegnet som “skolkovibrasme” etter den latinske betegnelsen.

Det bør også nevnes hvorfor det ikke uten videre er selvsagt at det ene eller det andre av tegnene 魴 og 魴 kan jevnføres med vårt brasmebegrep slik situasjonen eksempelvis er for vårt sildebegrep versus tegnet 鯪: Selv om dette sistnevnte tegnet også peker på en art som ikke er den samme som den arten det norske kjernebegrepet “sild” peker på, er tegnet 鯪 likevel uten behov for noen diskusjon direkte jevnførbart med det norske kjernebegrepet “sild”, fordi tegnet

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

鯉 danner ordensbegrepet 鯉形目 (*Clupeiformes*, Ordenen av Sildefisker), altså et metabegrep som omfatter alle sildefamiliene og alle sildeslektene. Ingen av tegnene 鯉 og 鯪 danner noe overordnet begrep der det ene tegnet taksonomisk vil omfatte det andre. Derfor er en liten diskusjon om hvilket av de to tegn 鯉 og 鯪 som skal tilordnes vårt kjernebegrep “brasme” påkrevet.

Nyord i norsk - tegnet 【鮳】 (side 70):

Dette tegnet danner uten prefix slektsnavnet *Culter*. Vi har sett hen til etablerte norvagiseringer av endel andre latinske fiskeslektsnavn for å kunne prøvesmakte på rytme- og klangmønstre. Da finner vi:

- Fisk i slekten *Abramis* kalles brasme på norsk.
- Fisk i slekten *Barbus* kalles barbe på norsk.
- Fisk i slekten *Cyprinus* kalles karpe på norsk.
- Fisk i slekten *Mugil* kalles multe på norsk.
- Fisk i slekten *Mullus* kalles mulle på norsk.

Ved å ekstrapolere rytme- og klangmønsteret i disse eksemplene kommer vi frem til at tegnet 鮳 må leses “kulte” på norsk.

Nyord i norsk - tegnet 【鮠】 (side 72):

Dette tegnet danner uten prefix familiebetegnelsen *Plesiopidae* (Rundhodefiskfamilien) og slektsbetegnelsen *Plesiops*. Tegnet peker enkeltstående på arten *Plesiops nakaharai*. Familien *Plesiopidae* omtales gjerne på engelsk som roundheads, og arten *Plesiops nakarai* finnes i det nordvestlige Stillehavet, ved østkysten av det sentrale Japan og ved kysten av Taiwan. Vi foreslår å lese dette tegnet i generell forstand som “rundhodefisk” og i artsforstand som “østlig pigget rundhodefisk”, som vil være en beskrivelse som omfatter både geografi og utseende. Siden navnet østlig pigget rundhodefisk er et noe langt navn, foreslår vi som alternativ kortform “østpigg”, så får tiden vise hvilken form som slår an.

Nyord i norsk - tegnet 【鮡】 (side 76):

Dette tegnet danner i moderne kinesisk uten prefix slektsbetegnelsen *Bagarius*, og tegnet peker enkeltstående på arten *Bagarius bagarius*. Vi foreslår å kalle lese tegnet som “bagariusmalle”.

Nyord i norsk - tegnet 【鮢】 (side 92):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnslen *Leiocassis* (Rutemalleslekten). Vi har valgt å lese dette tegnet som “rutemalle” etter det særegne mønsteret i skinnet på artene i denne slekten.

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Nyord i norsk - tegnet 【鮠】 (side 97):

Dette tegnet danner i moderne kinesisk uten prefix familiebetegnelsen *Sisoridae* og slektsbetegnelsen *Pareuchiloglanis*. Vi har ikke kunnet dokumentere hvilken art tegnet peker på enkeltstående, men det er nærliggende å anta at det i det minste i idiomatisk sprogbruk som oftest må peke på arten *Pareuchiloglanis sinensis*. Vi foreslår å lese dette tegnet som “sisormalle”.

Nyord i norsk - tegnet 【鮠】 (side 105):

Dette tegnet danner i eldre japansk uten prefix familiebetegnelsen *Sciaenidae* (Ørnefiskfamilien) og danner i moderne kinesisk uten prefix slektsbetegnelsen *Miichthys*. Tegnet peker enkeltstående på arten *Miichthys miiuy* (også kalt *Argyrosomus miiuy*). På engelsk kalles fisken “nibe croaker”, efter den japanske uttalen にこべ. Vi har valgt å lese tegnet som “nibefisk”.

Nyord i norsk - tegnet 【鮠】 (side 113):

Dette tegnet danner uten prefix familiebetegnelsen *Platycephalidae* (Flathodeulkefamilien) og slektsbetegnelsen *Platycephalus*. Enkeltstående peker tegnet på arten *Platycephalus indicus*. Vi velger å lese dette tegnet som “flathodeulke”, efter det latinske navnet på familien og slekten.

Nyord i norsk - tegnet 【鮠】 (side 116):

Dette tegnet danner uten prefix familiebetegnelsen *Stromateidae* (Smørfiskfamilien) og slektsbetegnelsen *Pampus*. Enkeltstående peker tegnet på arten *Pampus argenteus*. Vi har valgt å lese dette tegnet som “smørfisk” efter det engelske navnet “butterfish”.

Nyord i norsk - tegnet 【鰻】 (side 127):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Xenocypris* (Fremmedkarpeslekten) og enkeltstående peker tegnet antageligvis på *Xenocypris argentea*. Vi har valgt å lese dette tegnet som “fremmedkarpe” efter det gresk-latinske navnet.

Nyord i norsk - tegnet 【鱈】 (side 132):

Dette tegnet danner uten prefix familiebetegnelsen *Pomatomidea* (Blåfiskfamilien) og slektsbetegnelsen *Pomatomus* (Blåfiskslekten). Enkeltstående peker tegnet på arten *Pomatomus saltator* (blåfisk). Vi velger å lese dette tegnet som “blåfisk” efter den engelske betegnelse “bluefish”.

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Nyord i norsk - tegnet 【鯨】 (side 140):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Luciobrama* (Lysbrasmeslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Luciobrama macrocephalus* (lysbrasme). Vi velger å lese dette tegnet som “lysbrasme” etter den latinske betegnelsen.

Nyord i norsk - tegnet 【鰻】 (side 141):

Dette tegnet danner uten prefix familiebetegnelsen *Leiognathidae* (Såpefiskfamilien) og slektsbetegnelsen *Leiognathus*. På engelsk heter benevnes arter i slekten *Leiognathus* for “slipmouth” grunnet såpeskumlignende sekreter i munnregionen. Vi har valgt å lese dette tegnet som “såpefisk”.

Nyord i norsk - tegnet 【鯨】 (side 146):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Sarcocheilichthys* (Fontenekarpelekten) og enkeltstående peker tegnet antageligvis på arten *Sarcocheilichthys sinensis*. Arter i slekten *Sarcocheilichthys* er små karpefisker som brukes til dekorasjon. I mangel av noen åpenbar kandidat til et norsk navn av mnemonisk kvalitet, velger vi å lese tegnet som “fontenekarpe” etter semantikken til fonetikumet 【泉】 i det kinesiske tegnet.

Nyord i norsk - tegnet 【鰻】 (side 155):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Exostoma*. Det latinske navnet henspiller på munnpartiets spesielle beskaffenhet, noe som også det kinesiske navnet på en av arten *Exostoma davidi* gjør: 外口鰻. Vi mener at det beste norske ordet for å beskrive et slik munnparti må være en geip (å geipe) og vi velger å lese dette tegnet som “geipmalle”.

Nyord i norsk - tegnet 【鰻】 (side 158):

Dette tegnet danner uten prefix familiebetegnelsen *Psettodidae* (Spissvarfamilien) og slektsbetegnelsen *Psettodes* (Spissvarslekten). På norsk betegnes flatfisk med begge øyne på høyre side av kroppen som flyndre og flatfisk med begge øyne på venstre side av kroppen som var. Arter i familien *Psettodidae* har pigger og skulle slikt sett ha hatt piggvarer, men dette navnet er opptatt, ettersom vi på norsk kaller arten *Scophthalmus maximus* for piggvar. Arter i familien *Psettodidae* må derfor få et annet navn, som både må formidle at artene er varfisker og at de har tildels spisse pigger. Vi velger derfor å lese dette tegnet som “spissvar”.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

Nyord i norsk - tegnet 【鱒】 (side 159):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Hypopthalmichthys* (Sølvkarpeslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Hypopthalmichthys molitrix*. Vi velger å lese dette tegnet som “sølvkarpe” etter det engelske navnet “silver carp”.

Nyord i norsk - tegnet 【鮚】 (side 160):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Seriola* og enkeltstående peker tegnet på arten *Seriola quinqueradiata*. Vi velger å lese dette tegnet som “seriolamakrell”.

Nyord i norsk - tegnet 【鮠】 (side 161):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Tenualosa* (Kinamaisildslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Tenualosa reevesii*. Arter i slekten *Tenualosa* finnes i farvannet utenfor Kina ned til Sydkinahavet og er taksonomisk i samme gruppe som *Alosa Alosa* (西鲱), som er den arten vi på norsk kaller for “maisild”. Vi velger derfor å lese dette tegnet som “kinamaisild”.

Nyord i norsk - tegnet 【鰵】 (side 169):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Clupanodon*. Arter i denne sildeslekten kjenne- tegnes ved sin muskelmave, som fordøyer maten ved å trykke og klemme på maten. En tilsvarende mave hos enkelte fuglearter kalle “krås” og vi velger derfor å lese dette tegnet som “kråssild”.

Nyord i norsk - tegnet 【鰹】 (side 169):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Katsuwonus* (Dvergtunfiskslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Katsuwonus pelamis* (også kalt *Euthynnus pelamis*), en art som også skrives som 正鰹 eller 正鮪. En gjennomgang av det kinesiske tunfiskbegrepet er påkrevet for å forstå hvorfor vi velger å lese tegnet 【鰹】 som “dvergtunfisk”.

Tunfiskene fordeler seg på 5 slekter:

- *Euthynnus* 鮪屬
- *Katsuwonus* 鰹屬
- *Allothyunnus* 細鰹屬
- *Thunnus* 金槍魚屬
- *Auxis* 舵鰹屬

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Som vi ser bruker kinesisk sprog de to tegnene 【鮪】 og 【鯷】 for å betegne tunfiskene. Vi ser under oppslag på slektsnavnene *Katsuwonus* og *Euthynnus* at arten *Katsuwonus pelamis* (også kjent som *Euthynnus pelamis*) kan skrives med både tegnet 【鮪】 og med tegnet 【鯷】. Disse to tegnene ser altså ved første øyekast ut til å være tilnærmet synonyme med hverandre i idiomatisk sprogbruk og kun være adskillbare ved at det ene tegnet i videnskabelig taksonomi danner slektsbetegnelsen *Euthynnus* (鮪屬) og ved at det andre danner slektsbetegnelsen *Katsuwonus* (鯷屬). Tunfisk er av svært stor økonomisk betydning i de fleste sjømatkulturer som grenser til tunfiskenes tradisjonelle farvann og i særdeleshet i det japanske kjøkken, der tunfisk er en av de aller viktigste fiskesortene i den tradisjonelle retten sushi. Fordi kvalitet og kilopris på tunfisk i fiskemarkedene i Asia regnes for å være direkte proporsjonale med vekten på hele den enkelte fisken, bør vi først se etter forskjeller i størrelse⁸ mellom artene i de fem slektene nevnt over hvis vi skal se etter hvor tegnene og kan ha forskjellig betydning.

For arter i slekten *Euthynnus* (鮪屬) har vi følgende maksimalstørrelser:

art	lengde	vekt
<i>Euthynnus affinis</i>	100 cm	14 kg
<i>Euthynnus alletteratus</i>	122 cm	16 kg
<i>Euthynnus lineatus</i>	84 cm	9,12 kg

For den eneste arten i slekten *Katsuwonus* (鯷屬) har vi følgende maksimalstørrelse:

art	lengde	vekt
<i>Katsuwonus pelamis</i>	108 cm	35 kg

For den eneste arten i slekten *Allothynnus* (細鯷屬) har vi følgende maksimalstørrelser:

art	lengde	vekt
<i>Allothynnus fallai</i>	105 cm	14 kg

For arter i slekten *Auxis* (舵鯷屬) har vi følgende maksimalstørrelser:

art	lengde	vekt
<i>Auxis rochei rochei</i>	50 cm	14 kg
<i>Auxis thazard thazard</i>	65 cm	1 kg
<i>Auxis thazard brachydorax</i>	40 cm	? kg

Av arter i slekten *Thunnus* (金槍魚屬) er det bare de av disse som i taiwansk kinesisk idiomatisk sprogbruk kan skrives med tegnene 【鮪】 eller 【鯷】 som er av interesse i forsøket på å se etter semantiske forskjeller mellom disse to tegnene:

art	lengde	vekt	
<i>Thunnus alalunga</i>	140 cm	45 kg	(長鰭鮪)
<i>Thunnus albacares</i>	280 cm	200 kg	(黃鰭鮪)
<i>Thunnus obesus</i>	250 cm	210 kg	(短鰭鮪)
<i>Thunnus thynnus</i>	458 cm	684 kg	(鮪)
<i>Thunnus tonggol</i>	136 cm	36 kg	(小黃鰭鮪)

På den ene siden ser vi altså at tegnet 【鮪】 i faktisk sprogbruk brukes om arter med maksimal-lengde på mellom 84 og 458 cm og maksimalvekt på mellom 9 og 684 kilo, og at tegnet 【鯷】 brukes om arter med maksimal-lengde mellom 65 og 108 cm og maksimalvekt mellom 1 og 35 kilo. På den annen side brukes tegnet 【鮪】 i videnskabelig taksonomi om arter med maksimal-lengde mellom 84 og 122 cm og maksimalvekt mellom 9 og 16 kilo, og ved utelukkende å legge til grunn den videnskabelige iktyologiske bruken av tegnet 【鮪】, skulle man strengt tatt kalle tegnet 【鮪】 for dvergtunfisk og tegnet 【鯷】 for tunfisk.

Hvilken vekt skal vi så legge på den idiomatiske bruken av tegnet 【鮪】? Bortsett fra de sydkinesiske idiomatiske uttrykkene for arter i slekten *Thunnus*, hvorav *Thunnus thynnus* må sies å være spesiell, ettersom denne arten neppe kan kalles dvergtunfisk, finnes det flere leksikalske manifestasjoner som støtter det å tillegge tegnet 【鮪】 lesningen bare tunfisk, og ikke dvergtunfisk:

- ordet 鮪 鮪 betyr en forholdsvis liten tunfisk
- ordet 王 鮪 betyr en forholdsvis stor tunfisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Disse leksikalske manifestasjonene sammen med den faktiske idiomatiske sprogbruk gjør at vi i dette tilfelle blir tvunget til å se på betydningen av tegnet 【鮪】 som avgrenset til å være merkelappen på arter i den minste tunfiskslekten som fagjargon og ikke uten videre almen og at vi på tross av denne fagjargonen må forstå tegnet 【鮪】 som selve kjernebegrepet for tunfisk i kinesisk. Resultatet blir at tegnet 【鯉】 bør få en annen lesning, og siden artene i slektene som betegnes med dette tegnet (*Katsuwonis*, *Allothygnus* og *Auxis*) er mindre enn artene den idiomatiske bruken av tegnet 【鮪】 betegner, velger vi å lese tegnet 【鯉】 som “dvergtunfisk”.

Nyord i norsk - tegnet 【鱒】 (side 172):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Ilisha* (Ilishasildslekten), og enkeltstående peker tegnet på arten *Ilisha elongata*. Vi har valgt å lese dette tegnet som “ilishasild”.

Nyord i norsk - tegnet 【鱖】 (side 181):

Dette tegnet danner ingen familie- eller slektsbetegnelser. Enkeltstående peker tegnet på arten *Misgurnus anguillicaudatus*. Vi velger å lese dette tegnet som “ålehalesmerling” efter det latinske navnet.

Nyord i norsk - tegnet 【鱣】 (side 184):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Aristichthys* (Storhodekarpeslekten), og enkeltstående peker tegnet på arten *Aristichthys nobilis*. Vi velger å lese dette tegnet som “storhodekarpe” efter det engelske navnet “bighead carp”.

Nyord i norsk - tegnet 【鱈】 (side 187):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Siniperca* (Kinaabborslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Siniperca chuatsi*. Vi velger å lese dette tegnet som “kinaabbor” efter det latinske navnet.

Nyord i norsk - tegnet 【鱮】 (side 188):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Acheilognathus* (Tanagoslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Acheilognathus himantegus* (også kjent som *Tanakia himantegus*). Vi velger å lese dette tegnet som “tanago” efter det japanske ordet for denne fiske-typen.

Arter i slektene *Acheilognathus* (Tanagoslekten), *Rhodeus* (Skredderkarpeslekten) og *Tanakia* kalles med et samlebegrep for skredderkarper. Fordi endel ord hvori inngår tegnet 【鱮】 og de

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

ord som synonymiseres med disse ordene er nokså generelle, bør alle disse ordene oversettes med “skredderkarpe”, og ikke som man innskydelsesvis kan være fristet til, å oversette dem av disse som inneholder tegnet 【鱈】 med “tanago” og de andre med “skredderkarpe”. Dette gjelder ordene 妾魚, 鱈鰓, 鱈鰓, 鰓鰓 og 婢鰓魚.

Nyord i norsk - tegnet 【鱈】 (side 194):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Mystus* (Mystusmalleslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Mystus pelusius*. Vi velger å lese dette tegnet som “mystusmalle”.

Nyord i norsk - tegnet 【鰓】 (side 199):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Ochetobius* (Ochetobiuskarpeslekten) og enkeltstående peker tegnet på arten *Ochetobius elongatus*. Vi velger å lese dette tegnet som “ochetobiuskarpe”.

Nyord i norsk - tegnet 【鰓】 (side 199):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Coilia* (Grenaderansjosslekten) og enkeltstående peker tegnet på aften *Coilia nasus* (også kjent som *Coilia ectenes*). Vi velger å lese dette tegnet som “grenaderansjos” etter den engelske betegnelsen “grenadier anchovy” på fisk i denne slekten.

Nyord i norsk - tegnet 【鱈】 (side 200):

Dette tegnet danner uten prefix slektsbetegnelsen *Zacco* (Zaccokarpeslekten). Vi velger å lese dette tegnet som “zaccokarpe”.

Japanske kinesiske tegn versus kinesiske kinesiske tegn

Kinesisk sprog har etterhånden annammet endel av de kinesiske tegn for fisk som er lavet i Japan. Det viktigste blandt disse må være tegnet for torsk, 【鱈】. Dette tegnet er altså et kinesisk tegn lavet i Japan etter kinesisk mal, altså et japansk kinesisk tegn, som etterhånden ble eksportert til Kina og nå trives som fullverdig medlem av det kinesiske sprog med sinifisert uttale.

Fordi det finnes endel slike japanske kinesiske tegn, og fordi det japanske kjøkken er svært fiskeorientert og er svært eksportrelevant for Norge, omfattet den opprinnelige planen for dette kapittelet en omfattende oppføring av japanske uttaler av alle kinesiske fisketegn, med utgangspunkt i uttaleangivelser fra Tetsuji Morohashis tegnordbok⁹, som angir alle japanske uttaler og betydninger av ialt 48 902 kinesiske tegn og for fiskeradikalens vedkommende langt flere tegn enn dette kapittelet omfatter.

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Efter å forsøkt å gjennomføre dette en stund har jeg måttet gi opp denne delen av prosjektet, fordi betydningene av så vidt mange kinesiske tegn på japansk var så vidt forskjellige at det ville være meningsløst å la disse sitte side ved side i samme ordbok. Typiske eksempler må være tegnet 【鮓】, som på kinesisk betyr rutemalle, men som på japansk leses はえ eller はや og betyr gullbust, tegnet 【鮓】, som på kinesisk betyr malle, men som på japansk leses あゆ og betyr ayukrøkle (*Plecoglossus altivelis*) og tegnet 【鰮】, som på kinesisk betyr sølvkarpe, men som på japansk leses og betyr tanago. Slik sammenhengsløs semantikk ville ha prydet forklaringen til over halvparten av tegnene i dette kapittelet. Jeg har derfor begrenset meg til å omtale de japanske kinesiske tegn som *ikke* er blitt eksportert tilbake til Kina; disse er her i kapittelet og i de andre kapitlene i ordboken markert med (日本字) og er oppført med japansk uttale og betydning. Disse tegnene har altså ingen kinesisk uttale og er ikke i bruk i det kinesisk sprog. De er likevel kinesiske tegn.

Utviklingen av det kinesiske mallebegrepet

Gjennom Wu, Shao & Lai ¹ kan mallebegrepet i moderne kinesisk presenteres. Hvis vi her ser bort fra mallegrupper som i kinesisk taksonomi er sammensatte ord, som for eksempel 美鯰科 (*Callichthyidae* - Pansermallefamilien) og 甲鯰科 (*Loricariidae* - Sugemallefamilien) og ikke tar med ord som inneholder tegn som ligger utenfor UNICODE (som jeg ikke får tastet eller trykket), da ser denne delen av kinesisk fisketaksonomi slik ut:

<i>Siluriformes</i>	Ordenen av Mallefisker	鯰形目, 鮓形目
<i>Siluridae</i>	Mallefamilien	鯰科, 鮓科
<i>Ictaluridae</i>	Dvergmallefamilien	鮠科
<i>Bagridae</i>	Piggmallefamilien	鮠科
<i>Sisoridae</i>	Sisormallefamilien	鮠科

Beveger vi oss ned på slektsnivå, finner vi også disse kjernebegrepene:

<i>Bagarius</i>	Bagariusmalleslekten	鮠屬
<i>Exostoma</i>	Geipmalleslekten	鯰屬
<i>Mystus</i>	Mystusmalleslekten	鮠屬
<i>Leiocassis</i>	Rutemalleslekten	鮠屬

I moderne taksonomi regnes slekten *Bagarius* som tilhørende innunder familien *Sisoridae* (Sisormallefamilien) og slekten *Mystus* regnes som tilhørende innunder familien *Bagridae* (Piggmallefamilien). I dette bildet hører med at hele 30 navn på mallefamilier på moderne kinesisk skrives ved å modifisere tegnet 【鮓】 som i ordene for *Callichthyidae* og *Loricariidae* nevnt over. Av

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼【魚】烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊


dette kan vi enkelt slutte at tegnet 【鯨】 representerer kjernebegrepet for malle i moderne videnskabelig kinesisk taksonomi.

Hvis vi sammenligner denne moderne mallenomenklaturaen med mallenomenklaturaen i klassisk kinesisk, ser vi hvordan det kinesiske mallebegrepet har utviklet seg. Under oppføringen for tegnet 【鮠】 siterer Kangxi-ordboken² sine hovedkilder:


- Er'ya 《爾雅》³ sier i kapittelet 《釋魚》: 『鮠大鱧小者曰鮠』
- Guangyun 《廣韻》⁴ sier: 『似鮠而大』
- Leipian 《類篇》⁵ sier: 『似鮠白色』

Direkte oversatt blir definisjonen til Er'ya 《爾雅》³ fra før Kristi fødsel slik: “Store 鱧-fisker kalles 鮠 og små 鱧-fisker kalles 鮠”. Ved første øyekast stemmer dette dårlig med moderne taksonomi, der bagariusmaller tilhører Sisormallefamilien og mystusmallene tilhører Piggmallefamilien. Skulle man altså i klassisk kinesisk taksonomi ha ansett bagariusmallene for store mystusmaller og sisormallene for små mystusmaller? Her må tegnet 【鮠】 - begrepet “sisormalle” - utvilsomt forstås artsspesifikk og ikke som en overordnet sekkebetegnelse, og hvis tegnet 【鮠】 i klassisk kinesisk kan sies å peke på arten *Sisor rabdophorus*, som er den eneste arten i slekten *Sisor*, da stemmer det angitte størrelsesforholdet mellom artene, fordi *Sisor rabdophorus* er mindre enn de typiske arter i slekten *Bagarius*. Sitatene fra Guangyun⁴ og Leipian⁵ (begge Song-dynastiet) viser likevel at man ikke anså noen av disse fiskene for å være den samme type fisk som tegnet 【鮠】 representerte. Sammenlign:

? klassisk kinesisk malletaksonomi:



∨ moderne malletaksonomi:



Dette forteller oss at mens vi kan være sikre på at tegnet 【鮠】 i klassisk kinesisk representerte arten *Sisor rabdophorus* og at tegnet 【鮠】 representerte arter i slekten *Bagarius*, er det verdt å notere seg referansene til Guangyun⁴ og Leipian⁵ som angir forståelsen av forskjellene mellom tegnene 【鮠】 og 【鱧】 i klassisk kinesisk. Tegnet 【鱧】 var for det første et samlebegrep for litt større mallefisker og tegnet 【鮠】 må for det andre ha pekt på maller som ikke var så lyse, ikke så hvite i farven. Hvis vi skal lete etter slike maller, bør de ha utgjort egne kjernebegreper i klassisk kinesisk, de bør altså ha hatt egne tegn. Dernest bør disse mallene være arter som finnes i Kina. Den eneste mallefamilien som oppfyller disse kriteriene, er *Amblyo-*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

cipitidae. I moderne taksonomi skrives denne familien enten med tegnet 𩺰, eller som 鈍頭鮠, altså med tegnet 【鮠】 pluss en foranstillet kvalifikasjon.

Slår man opp på tegnet 𩺰 i Kangxi-ordboken ², henviser denne boken til sine kilder igjen, hvorav én sammenligner tegnet 𩺰 med tegnet 【鮠】:

- Zhengzi Tong 《正字通》⁷ sier: 『身尾似鮠腹黃背青腮下二橫骨兩須群游作聲軋軋然一名黃鱸魚又名黃鰮魚』

På norsk blir dette: “en 𩺰-fisk ligner i kroppen og halen på en 鮠-fisk, buken er gul, ryggen er blågrønn, under gjellene går der to langsgående ben, og den har to skjeggtråder. Den svømmer i flokk og laver en kneppende, knitrende lyd. Denne fisken kalles også for en gul 鱸-fisk eller en gulpannefisk.”

Dette stemmer ikke uten videre med arter i slekten *Amblyocipitidae*, som har fire par med skjeggtråder, som står ganske langt fra hverandre og ikke kan oppfattes som to barter. Dette stemmer heller ikke uten videre med dagens forståelse av tegnet 【鱸】, som idag uten modifierende prefix betegner fiskefamilien *Bagridae* – Piggmallefamilien (鱸科), ettersom arter i slekten *Amblyocipitidae* ikke har pigger.

Slår man opp på tegnet 【鮠】 i Kangxi-ordboken ², viser denne til den samme kilden, som igjen sammenligner dette tegnet med tegnet 【鮠】:


- Zhengzi Tong 《正字通》⁷ sier: 『鮠似鮠而大白色背有肉髻秦人呼為鰮魚』

Når vi sammenholder de tidligere nevnte kildene til Kangxi-ordboken ² og deres oppfattelse av tegnet 【鮠】 med disse to forklaringene i Zhengzi Tong 《正字通》⁷, må det være klart at man i klassisk kinesisk hverken brukte tegnet 【鮠】 som et samlebegrep for de mallefisker som ble omfattet av tegnene 【鰮】, 【鮠】 og 【鮠】, ei heller som et samlebegrep for de mallefisker som *ikke* kunne betegnes ved tegnene 【鰮】, 【鮠】 og 【鮠】. Tegnet 【鮠】 må derfor ha pekt på en bestemt art. Vi kan da presisere malletaksonomien i klassisk kinesisk ytterligere:

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼎鼓鼠鼻齊

▼ klassisk kinesisk malletaksonomi:



(Rød farve betyr at vi ikke umiddelbart kan si noe om hvilke arter tegnet peker på.)

Det at tegnet 【鮠】 er blitt et samlebegrep for mallefiskene må derfor ha skjedd etterat Kangxi-ordboken var ferdig, altså etter 1715. I tid sammenfaller dette med fremveksten av moderne biologi og moderne biologisk taksonomi. Det at tegnet 【鮠】 har fått en slik samlende betydning kan altså være en kreasjon av en kinesisksproglig biolog i den tidlige moderne tid.

Medarbeidere

Medarbeidere i kapittel 195 har vært:

Ingar Cloimages Holst	fagredaktør sinologi
Leif Asbjørn Vøllestad	fagredaktør fiskebiologi
Tollef Ås	korrektur
Esben Moland Olsen	fiskebiologi
Øyvind Enger	norske navn på akvariefisk
Per Ole Syvertsen	norske navn på hvaler
Per Pethon	norske navn på krypdyr og amfibier
Trygve Poppe	fiskeparasittaksonomi
Yu Xiaoxing	kinesiske ordtak
Zhang Benli	materia medica
Woody	kinesiske fiskeretter
Maria Wang	inntasting og korrektur av pinyin

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Takk til

Vi har mottatt verdifull støtte under skrivningen av dette kapitlet fra:

- Eksportutvalget for Fisk i Tromsø
- Microsoft Norge AS
- Chō Genritsu (張元立)

Huayu Center for Environmental Information Services (HCEIS) i Beijing har dessuten bidratt med verdifulle råd med hensyn til kildevalg og har ved flere anledninger donert nødvendige referanselitteratur.

Oslo, 17. september 2003, forordet ajourført i Shanghai, 8. oktober 2011.

Ingar C. Holst, redaktør

Referanser

- ¹ H. L. Wu, K.T. Shao & C. F. Lai: Latin-Chinese Dictionary of Fishes Names, Sueichan Press, Jilong, Taiwan, 1999
- ² 《康熙字典》 (“*Kangxi-Tegnordboken*”), ordbok utgitt ca. 1715. Inneholder mer enn 47.000 enkelttegn. Er gjenopprettet mange ganger i facsimile, bl.a. ISBN 7-101-00518-7 av forlaget 中華書局, Beijing, 9. opplag 1997 og ISBN 7-5321-2046-5 av forlaget 上海文藝出版社, Shanghai, 1. opplag 2000.
- ³ 《爾雅》, en av de eldste kinesiske ordbøker som er kjent, skrevet omkring år 300 f.Kr.
- ⁴ 《大宋重修廣韻》 (“*Song-dynastiets Reviderte Rimordbok*”), populært kalt Guangyun, en rimordbok som fikk sin endelige utforming under Song-dynastiet (960-1279). Boken er en utvidet utgave av den nå tapte Qieyun-rimordboken fra 601. Guangyun inneholder uttaleinformasjon og rimforslag for mer enn 26.000 tegn og har vært en standardreferanse for alle kinesiske poeter (og dem har det vært mange av) helt frem til våre dager, og har siden Karlgren la grunnen for historisk fonologi også blitt stående som selve hovedkilden til kunnskap om utviklingen av lydverket i kinesisk.
- ⁵ 《類篇》, et oppslagsverk redigert av bl.a. Sima Guang (1019-1086) under Song-dynastiet. Boken inneholder mer enn 31.000 enkelttegn.
- ⁷ Zhengzi Tong 《正字通》 (“*Gjennomgang av Riktig Sprogbruk*”), bokverk med forklaringer til mer enn 33.000 tegn, opprinnelig skrevet av 張自烈 (som levde på slutten av Ming-dynastiet) og (gjen)utgitt av 文英 (som levde på begynnelsen av Qing-dynastiet).
- ⁸ Dataene over lengde og vekt er tatt fra R. Froese & D. Pauly: FishBase 98: concepts, design and data sources, International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila, 1998, ISBN 971-971-8709-99-1
- ⁹ 諸橋轍次: 《大漢和辭典》大修館書店, Tokyo 1955-60. 12 bind

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

0

【魚】 (鱼)

[yú]

fisk

魚白 [yúbái] (1) melke (2) morgengry, morgendemring

魚鰾 [yúbiào] svømmeblære

魚產 [yúchǎn] fiskeprodukter

魚沉雁杳 [yúchényànyǎo] “fisken er dykket og villgåsen ser man ikke sporene av”; man har ikke hørt noen ting (fra noen); man har ikke hørt noen ting (om noe); man har ikke hørt noen ting (på lenge); skrives også 魚雁沉杳 eller 雁杳魚沉

魚池 [yúchí] fiskedam

魚翅 [yúchì] haifinne

雞絲魚翅羹 [jīstīyúchìgēng] (中菜) haifinnesuppe

魚蟲 [yúchóng] vannloppe

魚唇 [yúchún] haileppe

魚刺 [yúci] fiskeben

魚大水小 [yúdàshuǐxiǎo] “fisken er stor og vannet er lite”; (1) produksjonen makter ikke å dekke efterspørselen (2) et (offentlig) organ har vokst seg (for) stort og er blitt byråkratisk og stivbent

魚道 [yúdào] fisketrek

魚凍 [yúdòng] fiskeaspikk, fiskeasparges, fiskekabaret

魚肚 [yúdǔ] (菜) fiskeinnmat

魚肚 [yúdù] fiskebuk

魚肚白 [yúdùbái] morgengry, morgendemring

魚餌 [yúěr] agn

魚粉 [yúfěn] fiskemel

魚竿 [yúgān] fiskestang

魚肝油 [yúgānyóu] tran

魚缸 [yúgāng] fisketank, lite akvarium

魚鯁 [yúgěng] fiskeben, skrives også 魚鯁

魚鉤 [yúgōu] fiskekrok

魚狗屬 [yúgǒushǔ] (動) fugleslekten *Ceryle*, se oppføring under tegnet 狗 (犬部 094:05)

魚貫 [yúguàn] én etter én, på rekke og rad, på linje

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 魚貫而入 [yúguànrù] (file in one after another)
- 魚醬油 [yújiàngyóu] en spesiell type saus lavet med fisk
- 魚膠 [yújiāo] fiskelim
- 魚具 [yújù] fiskeredskap, skrives også 漁具
- 魚鱗 [yúkū] rogn
- 魚潰鳥散 [yúkuìniǎosàn] “fiskene har unnsloppet og fuglene har flakset til alle kanter”; å være slått nord og ned; troppene er spredt for alle vinder
- 魚膾 [yúkuài] fiskesalat, skrives også 魚鱠
- 魚爛 [yúlàn] fisken råtner innenfra, se 魚爛而死 og 魚爛土崩
- 魚爛而死 [yúlànrǎosǐ] staten råtner innenfra og går til grunne
- 魚爛土崩 [yúlàntǔbēng] staten råtner innenfra og går til grunne
- 魚雷 [yúléi] (軍) torpedo
- 魚雷飛機 [yúléifēijī] (軍) torpedofly
- 魚類 [yúlèi] fiskeslag
- 魚類學 [yúlèixué] iktyologi
- 魚類學者 [yúlèixuézhě] iktyolog
- 魚鱗 [yúlin] fiskeskjell
- 魚鱗病 [yúlinbìng] (醫) ichthyosis
- 魚鱗坑 [yúlinkēng] (農) fiskeskjellsgrøfter, grøfter og vannhull gravet på rad som fiskeskjell, typisk i kupert terreng for å hindre jorderosjon
- 魚龍 [yúlóng] (1) fisk og drager (2) (動) ichtyosaurus
- 魚龍變化 [yúlóngbiànhuà] en stor (radikal) forandring
- 魚龍混雜 [yúlónghùnzá] fisk og drager i vill uorden, en salig blanding av bra og dårlige mennesker
- 魚露 [yúlù] fiskesaus
- 魚卵 [yúluǎn] rogn
- 魚米之鄉 [yúmǐzhīxiāng] “et land med fisk og ris”; et land med melk og honning
- 魚苗 [yúmiáo] fiskeyngel
- 魚目 [yúmù] fiskeøyne
- 魚目混珠 [yúmùhùnzhū] “å blande fiskeøyne i perlene”; å forsøke å selge uekte vare som ekte; forfalsket, forfalskning, falskneri
- 魚皮 [yúpi] fiskeskinn
- 魚漂 [yúpiāo] flytekork (på fiskesnøre)
- 魚群 [yúqún] fiskestim
- 魚肉 [yúròu] (1) fiskekjøtt (2) fisk og kjøtt (3) ofre for undertrykkelse (4) å undertrykke skånselløst
- 魚肉鄉里 [yúròuxiānglǐ] skånselløst å undertrykke landsbybefolkningen
- 魚虱科 [yúshīkē] (動) fiskelusfamilien *Caligidae*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑澗鼈鼎鼓鼠鼻齊

魚死 [yúsi] fiskedød

魚死網破 [yúsǐwǎngpò] “fisken er død og garnet er ødelagt”; en konflikt der begge parter har tapt; en Pyrrhosseier

魚鬆 [yúsōng] (中菜) tørket fisk i tråder (brukes som snack)

魚塘 [yútáng] fiskedam

魚藤 [yúténg] (植) *Derris trifoliata*

魚梯 [yútī] laksetrapp

魚網 [yúwǎng] fiskenett

魚網鴻罹 [yúwǎnghónglí] “en gås har viklet seg inn i fiskenettet”; man får tak i noe helt annet enn det man var ute efter

魚尾 [yúwěi] fiskehale

魚鮮 [yúxiān] sjømat

魚懸甘餌 [yúxuángānè] “fisken biter på det søte agnet”

魚汛 [yúxùn] fiskesesong

魚眼石 [yúyǎnshí] (礦) apofyllitt

氟魚眼石 [fúyúyǎnshí] (礦) fluorapofyllitt

經基魚眼石 [qiāngjīyúyǎnshí] (礦) hydroksyapofyllitt

魚秧 [yúyāng] liten fisk, ungfisk

魚油 [yúyóu] fiskeolje

魚游釜中 [yúyóufǔzhōng] “fisken svømmer (allerede) i gryten”; å være fortapt

魚魚雅雅 [yúyúyǎyǎ] en alvorlig og imponerende fremtoning

魚躍 [yúyuè] (1) fisken spretter (2) å sprette som en fisk; å stupe hodestups (uti)

魚躍鳶飛 [yúyuèyuānfēi] “fisken spretter og glienten flyr”; alle skapninger trives og lever som de naturlig er skapt til, skrives også 鳶飛魚躍

魚閘 [yúzhá] fiskesluse

魚質龍文 [yúzhìlóngwén] “av fiskekvalitet og drageutseende”; bra på utsiden, men dårlig på innsiden

魚種 [yúzhǒng] liten fisk, ungfisk

魚子 [yúzi] rogn

魚子醬 [yúzǐjiàng] kaviar

魚島 [うおじま] (地名) Uojima

魚津 [うおづ] (地名) Uozu

埃氏魚科 [áishìyúké] (動) fiskefamilien *Evermannellidae*

八角魚科 [bājiǎoyúké] (動) fiskefamilien *Agonidae*, Panserulkefamilien

八角魚屬 [bājiǎoyúshù] (動) fiskeslekten *Agonus*

八角魚 [bājiǎoyú] (動) *Agonus cataphractus*, panserulke

巴西骨舌魚屬 [bāxīgǔshéyúshù] (動) fiskeslekten *Arapaima*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 巨巴西骨舌魚 [jùbāxīgǔshéyú] (動) *Arapaima gigas*, arapaima
- 白姑魚屬 [báigūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Argyrosomus*
- 白姑魚 [báigūyú] (1) (□) ørnefisk (2) (動) *Argyrosomus argentatus*
- 斑鰭白姑魚 [bānqíbáigūyú] (動) *Argyrosomus pawak*
- 大頭白姑魚 [dàtóubáigūyú] (動) *Argyrosomus macrocephalus*
- 大眼白姑魚 [dàyǎnbáigūyú] (動) *Argyrosomus macrophthalmus*
- 日本白姑魚 [rìběnbáigūyú] (動) *Argyrosomus japonicus*, japansk ørnefisk
- 廈門白姑魚 [xiàménbáigūyú] (動) *Argyrosomus amoyensis*, amoy-ørnefisk
- 白魚屬 [báigūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Anabarilius*
- 斑白魚 [bānbáiyú] (動) *Anabarilius maculatus*
- 長尾白魚 [chángwěibáiyú] (動) *Anabarilius longicaudatus*
- 程海白魚 [chéngǎibáiyú] (動) *Anabarilius liui chenghaiensis*
- 大鰭白魚 [dàqíbáiyú] (動) *Anabarilius macrolepis*
- 短臀白魚 [duǎntún báiyú] (動) *Anabarilius brevianalis*
- 多鰭白魚 [duōqíbáiyú] (動) *Anabarilius polylepis*
- 杞麓白魚 [qílùbáiyú] (動) *Anabarilius qiluensis*
- 邛海白魚 [qiónghǎibáiyú] (動) *Anabarilius qionghaiensis*
- 山白魚 [shānbáiyú] (動) *Anabarilius transmontana*
- 嵩明白魚 [sōngmíngbáiyú] (動) *Anabarilius songmingensis*
- 西昌白魚 [xīchāngbáiyú] (動) *Anabarilius liui liui*
- 星雲白魚 [xīngyúnbáiyú] (動) *Anabarilius andersoni*
- 尋甸白魚 [xúndiànbáiyú] (動) *Anabarilius xundianensis*
- 陽宗白魚 [yángzōngbáiyú] (動) *Anabarilius yangzonensis*
- 宜良白魚 [yíliángbáiyú] (動) *Anabarilius liui yiliangensis*
- 銀白魚 [yínbáiyú] (動) *Anabarilius alburnops*
- 斑馬魚屬 [bānmǎyúshǔ] (動) fiskeslekten *Brachydanio*
- 閃電斑馬魚 [shǎndiànbānmǎyú] (動) *Brachydanio albolineatus*, Blå danio
- 克氏斑馬魚 [kèshìbānmǎyú] (動) *Brachydanio kerri*, Kerridanio
- 黑帶斑馬魚 [hēidàibānmǎyú] (動) *Brachydanio nigrofasciatus*, Flekket danio, kalles også prikket danio
- 印度斑馬魚 [yìndùbānmǎyú] (動) *Brachydanio rerio*, Sebrafisk
- 半麗魚屬 [bànlìyúshǔ] (動) fiskeslekten *Hemichromis*
- 雙斑半麗魚 [shuāngbānbànlìyú] (動) *Hemichromis bimaculatus*, juvelciklide
- 棒花魚屬 [bànguāyúshǔ] (動) fiskeslekten *Abbottina*
- 棒花魚 [bànguāyúshǔ] (動) *Abbottina rivularis*, falsk kinagrundling
- 短吻棒花魚 [duǎnwěnbànguāyú] (動) *Abbottina brevirostris* (*Microphysogobio brevirostris*), skrives også 短吻鏞柄魚 eller 短吻小鰾鮒

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 拉林棒花魚 [*lālinbànghuāyúshǔ*] (動) *Abbottina lalinensis*
 遼寧棒花魚 [*liáoníngbànghuāyúshǔ*] (動) *Abbottina liaoningensis*
 鈍吻棒花魚 [*dùnwěnbànghuāyúshǔ*] (動) *Abbottina obtusirostris*
 棒麗魚屬 [*bàngliyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Cleithracara*
 馬氏棒麗魚 [*mǎshìbàngliyú*] (動) *Cleithracara maronii*, nøkkelhullciklide
 背鱗魚屬 [*bèilínyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Notolepis*
 里氏背鱗魚 [*lǐshìbèilínyú*] (動) *Notolepis rissoi*, liten laksetobis
 辮魚目 [*biànyúmù*] (動) *Ateleopodiformes*
 辮魚科 [*biànyúkē*] (動) fiskefamilien *Ateleopodidae*
 辮魚屬 [*biànyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Ateleopus*
 辮魚 [*biànyú*] (動) *Ateleopus barnardi*, kalles fortrinnsvis *Ijimaia loppei*, skrives også
 黑鰭大辮魚, loppes rumpetrollfisk
 日本辮魚 [*rìběnbiànyú*] (動) *Ateleopus japonicus*
 紫辮魚 [*zǐbiànyú*] (動) *Ateleopus purpureus*
 變色麗魚屬 [*biànsèliyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Anomalochromis*
 托氏變色麗魚 [*tuōshìbiànsèliyú*] (動) *Anomalochromis thomasi*, thomasi
 寶麗魚屬 [*bǎoliyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Aequidens*
 藍寶麗魚 [*lánbǎoliyú*] (動) *Aequidens pulcher*, blå acara
 綠寶麗魚 [*lǜbǎoliyú*] (動) *Aequidens rivulatus*, gullsøm
 北梭魚目 [*běisuōyúmù*] (動) *Albuliformes*
 北梭魚科 [*běisuōyúkē*] (動) fiskefamilien *Albulidae*, Albulidefamilien
 北梭魚屬 [*běisuōyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Albula*
 北梭魚 [*běisuōyú*] (1) (動) *Albula vulpes*, albulide (2) (動) *Albula glossodonta*,
 rundkjevete albulide
 圓頷北梭魚 [*yuánhéběisuōyú*] (動) *Albula glossodonta*, rundkjevete albulide
 背燈魚屬 [*bèidēngyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Notoscopelus*
 克氏背燈魚 [*kèshìbèidēngyú*] (動) *Notoscopelus kroeyeri*, stor lysprikkfisk
 閃光背燈魚 [*shǎnguāngbèidēngyú*] (動) *Notoscopelus resplendens*
 背棘魚科 [*bèijíyúkē*] (動) fiskefamilien *Notacanthidae*, Piggålfamilien
 背棘魚屬 [*bèijíyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Notacanthus*
 長吻背棘魚 [*chángwěnbèijíyú*] (動) *Notacanthus abbotti*
 灰背棘魚 [*huībèijíyú*] (動) *Notacanthus chemnitzii*, nordlig piggål
 背鱗魚屬 [*bèilínyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Notolepis*
 里氏背鱗魚 [*lǐshìbèilínyú*] (動) *Notolepis rissoi*, liten laksetobis
 躄魚科 [*bìyúkē*] (動) fiskefamilien *Antennariidae*, Sargassoulkefamilien
 躄魚屬 [*bìyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Antennarius*
 雙斑躄魚 [*shuāngbānbìyú*] (動) *Antennarius biocellatus*, brakkvannsfroskefisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

- 康氏躑魚 [kāngshìbìyú] (動) *Antennarius commersoni*, Commersons froskefisk
 駝背躑魚 [tuóbèibìyú] (動) *Antennarius dorehensis*, New Guinea-froskefisk
 毛躑魚 [máobìyú] (動) *Antennarius hispidus*, stripe sargassoulke
 錢斑躑魚 [qiánbānbìyú] (動) *Antennarius nummifer*, kalles også *Antennarius japonicus*, skrives også 眼斑躑魚, svartflekket froskefisk
 白斑躑魚 [báibānbìyú] (動) *Antennarius pictus*, malt froskefisk
 帶紋躑魚 [dàiwénbìyú] (動) *Antennarius striatus*, båndfroskefisk
- 比目魚 [bīmùyú] flyndre
 比目魚肌 [bīmùyújī] (醫) soleusmuskelen
- 扁頷針魚屬 [biǎnhézhēnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ablennes*
 橫帶扁頷針魚 [héngdàibiǎnhézhēnyú] (動) *Ablennes hians*, skrives også 扁鶴鱗, flat hornjel
- 躑魚屬 [biànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ateleopus*
 躑魚 [biànyú] (動) *Ateleopus barnardi* (*Ijimaia loppei*), skrives også 黑鰭大躑魚
 南非躑魚 [nánfēibiànyú] (動) *Ateleopus natalensis*
 潘旋躑魚 [pānxuánbiànyú] (動) *Ateleopus plicatellus*
 日本躑魚 [riběnbìanyú] (動) *Ateleopus japonicus*, skrives også 日本軟腕魚
 田邊躑魚 [tiánbiānbìanyú] (動) *Ateleopus tanabensis*
 紫躑魚 [zìbiànyú] (動) *Ateleopus purpureus*
- 波魚屬 [bōyúshǔ] (動) fiskeslekten *Rasbora*
 似睛尾波魚 [sìjīngwěibōyú] (動) *Rasbora urophthalmoides*, skrives også 擬尾斑泰波魚, kalles også *Boraras urophthalmoides*, Haleflekkrasbora
- 膊魚 [bóyú] saltet og tørket fisk
- 玻甲魚科 [bōjiǎyúké] (動) fiskefamilien *Centriscidae*, Rekefiskefamilien
- 玻甲魚屬 [bōjiǎyúshǔ] (動) fiskeslekten *Centriscus*
 玻甲魚 [bōjiǎyú] (動) *Centriscus scutatus*, kalles også 蝦魚, riflet knivfisk
- 玻璃魚科 [bōliyúké] (動) fiskefamilien *Chandidae*, kalles også 雙邊魚科, kalles også *Ambassidae*
- 草魚屬 [cǎoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ctenopharyngodon*
 草魚 [cǎoyú] (動) *Ctenopharyngodon idellus*, gresskarpe
- 蟾魚目 [chányúmù] (動) *Batrachoidiformes*
- 蟾魚科 [chányúkē] (動) fiskefamilien *Batrachoididae*
- 蟾魚屬 [chányúshǔ] (動) fiskeslekten *Batrachoides*
 蟾魚 [chányú] (動) *Batrachoides grunniens*, kalles fortrinnsvis *Batrachthys grunniens*, skrives fortrinnsvis 裸蟾魚
- 鏟頷魚屬 [chǎnhéyúshǔ] (動) fiskeslekten *Varicorhinus*
 高身鏟頷魚 [gāoshēnchǎnhéyú] (動) *Varicorhinus alticorpus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 台灣鏟頰魚 [táiwānchǎnhéyú] (動) *Varicorhinus barbatulus*
- 赤刀魚科 [chìdāoyúké] (動) fiskefamilien *Cepolidae*
- 赤刀魚屬 [chìdāoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cepola*
- 赤刀魚 [chìdāoyú] (動) *Cepola rubescens*, rød båndfisk
- 赤梢魚屬 [chìshāoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Aspius*
- 赤梢魚 [chìshāoyú] (動) *Aspius aspius*, asp
- 唇魚屬 [chúnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cheilinus*
(mange arter som tradisjonelt har vært klassifisert under *Cheilinus*, er nå ført under slekten *Oxycheilinus*, 尖唇魚屬)
- 雀尾唇魚 [quèwěichúnyú] (動) *Cheilinus lunulatus*
- 刺鯨口魚屬 [cìjīngkǒuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Barbourisia*
- 紅刺鯨口魚 [hóngcìjīngkǒuyú] (動) *Barbourisia rufa*
- 刺尻魚屬 [cìkāoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Centropyge*
- 二色刺尻魚 [èrsècìkāoyú] (動) *Centropyge bicolor*, tofarget engelfisk
- 雙棘刺尻魚 [shuāngjīcìkāoyú] (動) *Centropyge bispinosus*, topigget engelfisk
- 鏽紅刺尻魚 [xiùhóngcìkāoyú] (動) *Centropyge ferrugatus*, rusten engelfisk
- 條尾刺尻魚 [tiáowěicìkāoyú] (動) *Centropyge fisheri*, orange engelfisk
- 黃尾刺尻魚 [huángwěicìkāoyú] (動) *Centropyge flavicauda*, hvithalet engelfisk
- 海氏刺尻魚 [hǎishìcìkāoyú] (動) *Centropyge heraldi*, gul engelfisk
- 斷線刺尻魚 [duànxiàncìkāoyú] (動) *Centropyge interruptus*, japansk engelfisk
- 胄刺尻魚 [zhòucìkāoyú] (動) *Centropyge loriculus*, flamme-engelfisk
- 多帶刺尻魚 [duōdàicìkāoyú] (動) *Centropyge multifasciatus*, båndengelfisk
- 黑刺尻魚 [hēicìkāoyú] (動) *Centropyge nox*, nattengelfisk
- 施氏刺尻魚 [shīshìcìkāoyú] (動) *Centropyge shepardi*, mangoengelfisk
- 白斑刺尻魚 [báibāncìkāoyú] (動) *Centropyge tibicen*, nøkkelhullengelfisk
- 珠點刺尻魚 [zhūdiǎncìkāoyú] (動) *Centropyge vrolokii*, perleskjellengelfisk
- 刺隆頭魚屬 [cìlóngtóuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Acantholabrus*
- 刺隆頭魚 [cìlóngtóuyú] (動) *Acantholabrus palloni*, brungylt
- 刺尾魚科 [cìwěiyúké] (動) fiskefamilien *Acanthuridae*, Kirurgfiskfamilien
- 刺尾魚屬 [cìwěiyúshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthurus*, skrives også 刺尾鯛
- 暗色刺尾魚 [ànsècìwěiyú] (動) *Acanthurus mata*, lang kirurgfisk
- 白頰刺尾魚 [báijiáncìwěiyú] (動) *Acanthurus leucopareius*, hvitstripet kirurgfisk
- 白面刺尾魚 [báimiàncìwěiyú] (動) *Acanthurus nigricans*, hvitkinnet kirurgfisk,
skrives også 黑刺尾鯛
- 斑點刺尾魚 [bāndiǎncìwěiyú] (動) *Acanthurus guttatus*, hvitflekket kirurgfisk
- 斑頭刺尾魚 [bāntóucìwěiyú] (動) *Acanthurus maculiceps*, hvitfregnet kirurgfisk
- 橙斑刺尾魚 [chéngbāncìwěiyú] (動) *Acanthurus olivaceus*, orangeflekket

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

kirurgfisk, skrives også 一字刺尾鯛

杜氏刺尾魚 [dùshìcìwěiyú] (動) *Acanthurus dussumieri*, øyestripe-kirurgfisk

褐斑刺尾魚 [hèbāncìwěiyú] (動) *Acanthurus nigrofuscus*, brun kirurgfisk

黑斑刺尾魚 [hēibāncìwěiyú] (動) *Acanthurus chronixis*, chronixis-kirurgfisk

黑鰭刺尾魚 [hēiqìcìwěiyú] (動) *Acanthurus melanopterus*, (ikke navnsatt)

黑鰓刺尾魚 [hēisāicìwěiyú] (動) *Acanthurus pyroferus*, sjokolade-kirurgfisk,

skrives også 火紅刺尾鯛

黑尾刺尾魚 [hēiwěicìwěiyú] (動) *Acanthurus nigricauda*, (ikke navnsatt)

橫帶刺尾魚 [héngdàicìwěiyú] (動) *Acanthurus triostegus*, fangekirurgfisk, skrives

også 綠帶刺尾鯛

黃鰭刺尾魚 [huángqìcìwěiyú] (動) *Acanthurus xanthopterus*, gulfinnet kirurgfisk

黃尾刺尾魚 [huángwěicìwěiyú] (動) *Acanthurus thompsoni*, Thompsons kirurgfisk

肩斑刺尾魚 [jiānbāncìwěiyú] (動) *Acanthurus gahhm*, svart kirurgfisk

藍刺尾魚 [láncìwěiyú] (動) *Acanthurus coeruleus*, (ikke navnsatt)

民都洛刺尾魚 [míndūluòcìwěiyú] (動) *Acanthurus mindorensis*

日本刺尾魚 [rìběncìwěiyú] (動) *Acanthurus japonicus*, japansk kirurgfisk

鰓斑刺尾魚 [sāibāncìwěiyú] (動) *Acanthurus bariene*, svartflekket kirurgfisk

網紋刺尾魚 [wǎngwéncìwěiyú] (動) *Acanthurus reticulatus*, (ikke navnsatt)

縱帶刺尾魚 [zōngdàicìwěiyú] (動) *Acanthurus lineatus*, stripet kirurgfisk

刺鰾虎魚屬 [cìxiāhǔyúshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthogobius*

斑鰭刺鰾虎魚 [bānqìcìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius stigmethonus*

斑尾刺鰾虎魚 [bānwěicìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius ommaturus*, asiatisk ferskvanns-
kutling

長體刺鰾虎魚 [chángtǐcìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius elongata*

島棲刺鰾虎魚 [dǎoqīcìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius insularis*

橫鰭刺鰾虎魚 [héngqìcìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius flavimanus*, gulfinnekutling

矛尾刺鰾虎魚 [máowěicìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius hasta*, skrives også

長身鯊

乳色刺鰾虎魚 [rǔsècìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius lactipes*

棕刺鰾虎魚 [zōngcìxiāhǔyú] (動) *Acanthogobius luridus*

刺魚目 [cìyúmù] (動) *Gasterosteiformes*, Ordenen av Stiklingefisker

刺魚科 [cìyúkē] (動) fiskefamilien *Gasterosteidae*, Stingsildfamilien

刺魚屬 [cìyúshǔ] (動) fiskeslekten *Gasterosteus*

三刺魚 [sāncìyú] (動) *Gasterosteus aculeatus*

大麻哈魚屬 [dàmáhāyúshǔ] (動) fiskeslekten *Oncorhynchus*, Stillehavslaksslekten

大麻哈魚 [dàmáhāyú] (動) *Oncorhynchus keta*, ketalaks

大鱗大麻哈魚 [dàlín dà m á h ā y ú] (動) *Oncorhynchus tshawytscha*, kongelaks

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 紅大麻哈魚 [hóngdàmáhāyú] (動) *Oncorhynchus nerka*, indianerlaks
 細鱗大麻哈魚 [xìlínàmáhāyú] (動) *Oncorhynchus gorbuscha*, pukkellaks
 銀大麻哈魚 [yíndàmáhāyú] (動) *Oncorhynchus kisutch*, kalles også 銀鮭
 馬蘇大麻哈魚 [māsūdàmáhāyú] (動) *Oncorhynchus masou*
 大鰭後肛魚屬 [dàqíhòugāngyúshù] (動) fiskeslekten *Macropinna*
 大鰭後肛魚 [dàqíhòugāngyú] (動) *Macropinna microstoma*, tønneøyefisk
 大魚 [dàiyú] en stor fisk
 大魚吃小魚 [dàiyúchīxiǎoyú] “den store fisken spiser den lille”; store firmaer kjøper opp små firmaer; store firmaer spiser små firmaer
 帶魚科 [dàiyúké] (動) fiskeslekten *Trichiuridae*, Trådstjertfamilien
 帶魚屬 [dàiyúshù] (動) fiskeslekten *Trichiurus*
 帶魚 [dàiyú] (動) *Trichiurus haumela* (*Trichiurus japonicus*), trådstjert
 日本帶魚 [rìběndàiyú] (動) *Trichiurus haumela* (*Trichiurus japonicus*), trådstjert
 袋唇魚屬 [dàichúnúshù] (動) fiskeslekten *Balantiocheilos*
 袋唇魚 [dàichúnú] (動) *Balantiocheilos hekouensis*
 黑鰭袋唇魚 [hēiqídàichúnú] (動) *Balantiocheilos melanopterus*, Haibarbe, kalles også Sølvhai
 刀魚 [dāoyú] (動) *Coilia nasus* (*Coilia ectenes*), japansk grenaderansjos
 盜魚蚤科 [dào yú zǎo kē] (動) fiskelusfamilien *Bomolochidae*
 燈籠魚目 [dēnglóngyú mù] (動) *Myctophiformes*, Ordenen av Prikkfisker
 燈籠魚科 [dēnglóngyú kē] (動) fiskeslekten *Myctophidae*, Lysprikkfiskfamilien
 燈籠魚屬 [dēnglóngyú shù] (動) fiskeslekten *Myctophum*
 斑點燈籠魚 [bāndiǎndēnglóngyú] (動) *Myctophum punctatum*, liten lysprikkfisk
 燈眼魚科 [dēngyǎnyú kē] (動) fiskeslekten *Ipnoptidae*, se 爐眼魚科
 燈眼魚 [dēngyǎnyú] (動) *Anomalops katoptron*, skrives fortrinnsvis 燈頰鯛, splittfinnet lommelyktfisk
 底燈魚屬 [dīdēngyúshù] (動) fiskeslekten *Benthosema*
 冰底燈魚 [bīngdīdēngyú] (動) *Benthosema glaciale*, nordlig lysprikkfisk
 帶底燈魚 [dàidīdēngyú] (動) *Benthosema fibulatum*, spisskjakelysprikkfisk
 長鰭底燈魚 [chángqídīdēngyú] (動) *Benthosema pterotum*, skrives også 七星魚, smalkjakelysprikkfisk
 耀眼底燈魚 [yàoyǎndīdēngyú] (動) *Benthosema suborbitale*, småfinnelysprikkfisk
 底潛魚屬 [dīqiányúshù] (動) fiskeslekten *Echiodon*
 底潛魚 [dīqiányú] (動) *Echiodon owasianus* (*Eurypleuron owasianus*)
 德氏底潛魚 [dēshīdīqiányú] (動) *Echiodon drummondii*, snyltefisk
 地圖魚屬 [dìtúyúshù] (動) fiskeslekten *Astronotus*, skrives også 圖魚屬
 地圖魚 [dìtúyú] (動) *Astronotus ocellatus*, skrives også 地圖魚, Oskar, skrives også Oscar, kalles også Påfugløye-ciklide

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

釣魚 [diàoyú] sportsfiske

釣魚島 [diàoyúdǎo] (地名) betegnelse på åtte mindre øyer i øygruppen Senkaku Shotō mellom Taiwan og Okinawa, hvorav ingen er bebodde. Området er territorielt omstridt og gjøres krav på av Japan, Folkerepublikken Kina og Republikken Kina.

豆娘魚屬 [dòuniángyúshǔ] (動) fiskeslekten *Abudefduf*

豆娘魚 [dòuniángyú] (動) *Abudefduf sordidus*, svartfinnesersjant

黃尾豆娘魚 [huángwěidòuniángyú] (動) *Abudefduf notatus*, gulhalesersjant

勞倫氏豆娘魚 [láolúnshìdòuniángyú] (動) *Abudefduf lorentzi*, svarthalesersjant

六帶豆娘魚 [liùdàidòuniángyú] (動) *Abudefduf sexfasciatus*, saksehalesersjant

孟加拉豆娘魚 [mèngjiālādòuniángyú] (動) *Abudefduf bengalensis*, bengalsersjant

七帶豆娘魚 [qīdàidòuniángyú] (動) *Abudefduf septemfasciatus*, syvbåndsersjant

五帶豆娘魚 [wǔdàidòuniángyú] (動) *Abudefduf vaigiensis*, fembåndsersjant

杜父魚科 [dùfùyúké] (動) fiskefamilien *Cottidae*, Ulkefamilien杜父魚屬 [dùfùyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cottus*

謝氏杜父魚 [xièshìdùfùyú] (動) *Cottus czerskii*, czerski-ulke

鮎杜父魚 [jiūdùfùyú] (動) *Cottus gobio gobio*, hvitfinnet steinulke

圖們江杜父魚 [túmenjiāngdùfùyú] (動) *Cottus hangiongensis*

花足杜父魚 [huāzúdùfùyú] (動) *Cottus poecilopus*, steinsmett, kalles også ferskvannsulke

鈍頭杜父魚 [dùntóudùfùyú] (動) *Cottus pollux*, japansk ferskvannsulke

阿爾泰杜父魚 [āěrtàidùfùyú] (動) *Cottus sibiricus altaicus*, sibirulke

西伯利亞杜父魚 [xībóliyàdùfùyú] (動) *Cottus sibiricus sibiricus*, sibirulke

短吻鰱柄魚 [duǎnwěnbàngghuāyú] (動) *Abbottina brevirostris* (*Microphysogobio brevirostris*), skrives også 短吻棒花魚 eller 短吻小鰱鮎短吻獅子魚屬 [duǎnwěnsīziyúshǔ] (動) fiskeslekten *Careproctus*

長鰭短吻獅子魚 [chángqīduǎnwěnsīziyú] (動) *Careproctus longipinnis*, liten ringbuk

林氏短吻獅子魚 [línshìduǎnwěnsīziyú] (動) *Careproctus reinhardti*, nordlig ringbuk

中華短吻獅子魚 [zhōnghuáduǎnwěnsīziyú] (動) *Careproctus sinensis*, kinaringbuk

短鰓虎魚屬 [duǎnxiāhūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Brachygobius*

印度短鰓虎魚 [yìndùduǎnxiāhūyú] (動) *Brachygobius nunus*, Humlefisk

盾甲魚虱科 [dùnjiǎyúshīké] (動) fiskelufamilien *Kroyeriidae*鈍頭魚屬 [dùntóuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cymolutes*

鈍頭魚 [dùntóuyú]

(1) (動) *Cymolutes lecluse*, skarphodegylt

(2) (方) (動) *Cymolutes torquatus*, knivgylt

環狀鈍頭魚 [huánzhuàngdùntóuyú] (動) *Cymolutes torquatus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 多刺魚屬 [*duōcìyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Pungitius*
 中華多刺魚 [*zhōnghuáduōcìyú*] (動) *Pungitius sinensis*, skrives også 絲魚, amurstingsild
- 鱷齒魚科 [*èchǐyúké*] (動) fiskeslekten *Champsodontidae*
 鱷齒魚屬 [*èchǐyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Champsodon*
 鱷齒魚 [*èchǐyú*] (動) *Champsodon capensis*
 弓背鱷齒魚 [*gōngbèièchǐyú*] (動) *Champsodon atridorsalis*
 短鱷齒魚 [*duǎnèchǐyú*] (動) *Champsodon snyderi*
- 帆蜥魚科 [*fānxīyúké*] (動) fiskefamilien *Alepisauridae*, Alepisauridefamilien
 帆蜥魚屬 [*fānxīyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Alepisaurus*
 (長吻)帆蜥魚 [*chángwǔfānxīyú*] (動) *Alepisaurus ferox*, langneset alepisauride
- 方頭魚屬 [*fāngtóuyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Branchiostegus*
 白方頭魚 [*báifāngtóuyú*] (動) *Branchiostegus albus*, kalles også 白馬頭魚
 銀方頭魚 [*yínfāngtóuyú*] (動) *Branchiostegus argentatus*, kalles også 銀馬頭魚
 斑鰭方頭魚 [*bānqífāngtóuyú*] (動) *Branchiostegus auratus*, kalles også 斑鰭馬頭魚
 日本方頭魚 [*rìběnfāngtóuyú*] (動) *Branchiostegus japonicus*, kalles også 日本馬頭魚
- 倣鯨魚科 [*fǎngjīngyúké*] fiskefamilien *Cetomimidae*
 倣鯨魚屬 [*fǎngjīngyúshǔ*] fiskeslekten *Cetomimus*
 吉氏倣鯨魚 [*jíshìfǎngjīngyú*] *Cetomimus gillii*
- 腹麗魚屬 [*fùlièyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Etroplus*
 花斑腹麗魚 [*huābānfùlièyú*] (動) *Etroplus maculatus*, gul ciklide
 綠腹麗魚 [*lǜfùlièyú*] (動) *Etroplus suratensis*, diamantciklide, kalles også stripet ciklide
- 格鬥魚科 [*gédòuyúké*] (動) fiskefamilien *Belontiidae*
 格鬥魚屬 [*gédòuyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Belontia*
 光顎格鬥魚 [*guāngègédòuyú*] (動) *Belontia hasselti*
 梳尾格鬥魚 [*shūwěigédòuyú*] (動) *Belontia signata*, Ceylonakapode, kalles også Kamhale
- 弓背魚科 [*gōngbèiyúké*] (動) fiskefamilien *Notopteridae*, skrives også 駝背魚科, Knivbladfiskfamilien
 弓背魚屬 [*gōngbèiyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Notopterus*
 弓背魚 [*gōngbèiyú*] (動) *Notopterus notopterus*, skrives også 駝背魚, bronsefjærrygg
- 弓鰭魚目 [*gōngqíyúmù*] (動) *Amiiformes*, Ordenen av Dynnfisher
 弓鰭魚科 [*gōngqíyúké*] (動) fiskefamilien *Amiidae*
 弓鰭魚屬 [*gōngqíyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Amia*
 弓鰭魚 [*gōngqíyú*] (動) *Amia calva*, dynnfisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 鈎杜父魚屬 [*gōudùfùyúshù*] (動) fiskeslekten *Arteidiellus*
 大西洋鈎杜父魚 [*dàxīyánggōudùfùyú*] (動) *Arteidiellus atlanticus*, krokulke
 鈎魚虱科 [*gōuyúshīkē*] (動) fiskelusfamilien *Hatschekiidae*
 狗母魚科 [*gǒumǔyúkē*] (動) fiskefamilien *Synodontidae*
 狗魚目 [*gǒuyú mù*] (動) *Esociformes*, Ordenen av Gjeddefisker
 狗魚科 [*gǒuyú kē*] (動) fiskefamilien *Esocidae*, Gjeddefamilien
 狗魚屬 [*gǒuyúshù*] (動) fiskeslekten *Esox*
 狗魚 [*gǒuyú*] (口) gjedde (動) *Esox reicherti*, amurgjedde
 白斑狗魚 [*báibāngǒuyú*] (動) *Esox lucius*, gjedde
 北美狗魚 [*běiměigǒuyú*] (動) *Esox masquinongy*, muskellunge
 骨喉魚科 [*gǔhóuyú kē*] (動) fiskefamilien *Bathylaconidae*
 谷口魚屬 [*gǔkǒuyúshù*] (動) fiskeslekten *Coccorella*
 大西洋谷口魚 [*dàxīyánggǔkǒuyú*] (動) *Coccorella atlantica*, atlantisk sabeltannfisk
 管肩魚科 [*guǎnjiānyú kē*] (動) fiskefamilien *Searsiidae*, se 肩燈魚科
 管口魚科 [*guǎnkǒuyú kē*] (動) fiskefamilien *Aulostomidae*
 管口魚屬 [*guǎnkǒuyúshù*] (動) fiskeslekten *Aulostomus*
 中華管口魚 [*zhōnghuáguǎnkǒuyú*] (動) *Aulostomus chinensis*
 管臀魚屬 [*guǎntúnyúshù*] (動) fiskeslekten *Aulopyge*
 管臀魚 [*guǎntúnyú*] (動) *Aulopyge huegelii*, Dalmatisk barbegrundling
 光唇魚屬 [*guāngchún yúshù*] (動) fiskeslekten *Acrossocheilus*
 光唇魚 [*guāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus fasciatus*
 多耙光唇魚 [*duōpáguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus clivus*
 細身光唇魚 [*xìshēnguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus elongatus*
 半刺光唇魚 [*dàibàncìguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus hemispinus*
 小鰭光唇魚 [*xiǎoqígūāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus hexagonolepis*
 大鰭光唇魚 [*dàqígūāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus ikedai*
 虹彩光唇魚 [*hóngcǎiguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus iridiscens*
 吉首光唇魚 [*jíshǒuguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus jishouensis*
 河口光唇魚 [*hékǒuguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus krempfi*
 簿頷光唇魚 [*bùhégūāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus kreyenbergi*
 厚唇光唇魚 [*hòuchúnguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus labiatus*
 長鰭光唇魚 [*chángqígūāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus longipinnis*
 寬口光唇魚 [*kuānkǒuguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus monticola*
 石賓光唇魚 [*shíbīnguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus paradoxus*
 側條光唇魚 [*cètiáoguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus parallens*
 似細身光唇魚 [*sìxìshēnguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus rendahli*
 窄條光唇魚 [*zhǎitiáoguāngchún yú*] (動) *Acrossocheilus stenotaeniatus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

- 溫州光唇魚 [*wēnzhōuguāngchúnyú*] (動) *Acrossocheilus wenchowensis*
 武夷光唇魚 [*wǔyíguāngchúnyú*] (動) *Acrossocheilus wuyiensis*
 光鰓魚屬 [*guāngsāiyúshù*] (動) fiskeslekten *Chromis*
 侏儒光鰓魚 [*zhūrúguāngsāiyú*] (動) *Chromis acares*, kalles også 侏儒光鰓雀鯛, dvergkromis
 白斑光鰓魚 [*báibānguāngsāiyú*] (動) *Chromis albomaculatus*, kalles også 白斑光鰓雀鯛, hvitflekket kromis
 白光鰓魚 [*báiguāngsāiyú*] (動) *Chromis alpha*, gulprirket kromis
 長臀光鰓魚 [*chángtúnguāngsāiyú*] (動) *Chromis analis*, kalles også 黃光鰓雀鯛, gul-kromis
 綠光鰓魚 [*lǜguāngsāiyú*] (動) *Chromis atripectoralis*, kalles også 黑腋光鰓雀鯛, svartflekket kromis
 腋斑光鰓魚 [*yībānguāngsāiyú*] (動) *Chromis atripes*, kalles også 黑鰭光鰓雀鯛, svartfinnekromis
 長棘光鰓魚 [*chángjiguāngsāiyú*] (動) *Chromis chrysurus*, kalles også 短身光鰓雀鯛, kraftkromis
 灰光鰓魚 [*huīguāngsāiyú*] (動) *Chromis cinerascens*, kalles også 灰光鰓雀鯛
 雙色光鰓魚 [*shuāngsèguāngsāiyú*] (動) *Chromis dimidiata*, sjokoladedyppekromis
 台灣光鰓魚 [*táiwānguāngsāiyú*] (動) *Chromis elerae*, tvillingflekket kromis
 黃斑光鰓魚 [*huángbānguāngsāiyú*] (動) *Chromis flavomaculatus*, kalles også 黃斑光鰓雀鯛, gulflekket kromis
 煙色光鰓魚 [*yānsèguāngsāiyú*] (動) *Chromis fumeus*, kalles også 燕尾光鰓雀鯛, røyk-kromis
 細鱗光鰓魚 [*xìlínquāngsāiyú*] (動) *Chromis lepidolepis*, kalles også 細鱗光鰓雀鯛, skjellkromis
 雙斑光鰓魚 [*shuāngbānguāngsāiyú*] (動) *Chromis margaritifer*, kalles også 兩色光鰓雀鯛, tofarget kromis
 東海光鰓魚 [*dōnghǎiguāngsāiyú*] (動) *Chromis mirationis*, kalles også 奇光鰓雀鯛, japansk kromis
 三宅光鰓魚 [*sānzháiguāngsāiyú*] (動) *Chromis notata miyakeensis*, perleflekkkromis
 尾斑光鰓魚 [*wěibānguāngsāiyú*] (動) *Chromis notata notata*, kalles også 斑鰭光鰓雀鯛, perleflekkkromis
 蓋光鰓魚 [*gàiguāngsāiyú*] (動) *Chromis opercularis*, dobbeltstripekromis
 卵形光鰓魚 [*luǎnxíngquāngsāiyú*] (動) *Chromis ovatiformis*, kalles også 卵形光鰓雀鯛, oval kromis
 黑帶光鰓魚 [*hēidàiguāngsāiyú*] (動) *Chromis retrofasciatus*, kalles også 黑帶光鰓雀鯛, svartstripekromis
 條尾光鰓魚 [*tiáowěiguāngsāiyú*] (動) *Chromis ternatensis*, kalles

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

også 三葉光鰓雀鯛

藍綠光鰓魚 [lánlǜguāngsāiyú] (動) *Chromis viridis*, kalles også 藍綠光鰓雀鯛, blågrønn jomfrufisk

黃光鰓魚 [huángguāngsāiyú] (動) *Chromis xanthochira*, kalles også 黃腋光鰓雀鯛

黃尾光鰓魚 [huángwěiguāngsāiyú] (動) *Chromis xanthura*, kalles

også 黃尾光鰓雀鯛, blekhalekromis

光尾裙魚屬 [guāngwěiqúnú] (動) fiskeslekten *Hasemania*

銀頂光尾裙魚 [yíndǐngguāngwěiqúnú] (動) *Hasemania nana*, kobbertetra

瑰麗七夕魚 [guīlìqīxīyú] (動) *Callopleiops altivelis*, kalles fortrinnsvis 麗鯨, komet

海蛾魚目 [hǎiyú] (動) *Pegasiformes*

海蛾魚科 [hǎiyú] (動) fiskefamilien *Pegasidae*

海蛾魚屬 [hǎiyú] (動) fiskeslekten *Pegasus*

海蛾魚 [hǎiyú] (動) *Pegasus laternarius*

飛海蛾魚 [fēihǎiyú] (動) *Pegasus volitans*

海葵魚屬 [hǎikuīyú] (動) fiskeslekten *Amphiprion*, skrives fortrinnsvis 雙鋸魚屬

海蜆魚屬 [hǎiyú] (動) fiskeslekten *Aldrobandia*

異鰭海蜆魚 [yìqíhǎiyú] (動) *Aldrobandia affinis*

海珍魚屬 [hǎizhēnyú] (動) fiskeslekten *Bathylagus*, skrives fortrinnsvis 深海鮭屬

荷包魚屬 [hébāoyú] (動) fiskeslekten *Chaetodontoplus*

頭紋荷包魚 [tóuwénhébāoyú] (動) *Chaetodontoplus cephalareticulatus*

黃頭荷包魚 [huángtóuhébāoyú] (動) *Chaetodontoplus chrysocephalus*, orangerfjes-engelfisk

眼帶荷包魚 [yǎndàihébāoyú] (動) *Chaetodontoplus duboulayi*, bokstavengelfisk

黑身荷包魚 [hēishēnhébāoyú] (動) *Chaetodontoplus melanosoma*, svartfløyet engelfisk

黃尾荷包魚 [huángwěihébāoyú] (動) *Chaetodontoplus mesoleucus*, ormespist engelfisk

中白荷包魚 [zhōngbáihébāoyú] (動) *Chaetodontoplus mesoleucus*, ormespist engelfisk

罩面荷包魚 [zhàomiànhebāoyú] (動) *Chaetodontoplus personifer*, blåfjesengelfisk

藍帶荷包魚 [lándàihébāoyú] (動) *Chaetodontoplus septentrionalis*, blåstripete

engelfisk

頷針魚目 [hézhēnyú] (動) *Beloniformes*, ordenen av Horngjelfisker

頷針魚科 [hézhēnyú] (動) fiskefamilien *Belonidae*, Horngjelfamilien

頷針魚屬 [hézhēnyú] (動) fiskeslekten *Belone*

頷針魚 [hézhēnyú] (動) *Belone belone*, hornjel

黑魚科 [hēiyú] (動) fiskefamilien *Dalliidae*

黑魚屬 [hēiyú] (動) fiskeslekten *Dallia*

阿拉斯加黑魚 [ālāsjiāhēiyú] (動) *Dallia pectoralis*, alaskasvartfisk

黑頭魚 [hēitóuyú] (動) *Alepocephalus bicolor*, skrives også 二色平頭魚

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 虹燈魚屬 [hóngdèngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Bolinichthys*
 長鰭虹燈魚 [chángqíhóngdèngyú] (動) *Bolinichthys longipes*, lampefisk
 南沙虹燈魚 [nánshāhóngdèngyú] (動) *Bolinichthys nanshanensis*
 眶暗虹燈魚 [kuàngàn'hóngdèngyú] (動) *Bolinichthys pyrsobolus*
- 虹魚 [hóngyú] (動) *Lutianus erythropterus*
- 虹眼魚屬 [hóngyǎnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Scardinius*
 虹眼魚 [hóngyǎnyú] (動) *Scardinius erythrophthalmus*, sørv
- 喉盤魚目 [hóupányúmù] (動) *Gobiesociformes*
- 喉盤魚科 [hóupányúkē] (動) fiskefamilien *Gobiesocidae*, Dobbeltsugerfamilien
- 喉盤魚屬 [hóupányúshǔ] (動) fiskeslekten *Gobiesox*
 喉盤魚 [hóupányú] (動) *Gobiesox cephalus*
- 後肛魚科 [hòugāngyúkē] (動) fiskefamilien *Opisthoproctidae*
- 後肛魚屬 [hòugāngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Opisthoproctus*
 後肛魚 [hòugāngyú] (動) *Opisthoproctus soleatus*
 葛氏後肛魚 [gěshìhòugāngyú] (動) *Opisthoproctus grimaldii*
- 蝴蝶魚科 [húdiéyúkē] (動) fiskefamilien *Chaetodontidae*, Skjellfiskfamilien
- 蝴蝶魚屬 [húdiéyúshǔ] (動) fiskeslekten *Chaetodon*, Sommerfuglfiskfamilien
- 項斑蝴蝶魚 [xiàngbānhúdiéyú] (動) *Chaetodon adiergastos*, filippinsk sommerfuglfisk
 烏頂蝴蝶魚 [wūdǐnghúdiéyú] (動) *Chaetodon adiergastos*, filippinsk sommerfuglfisk
 銀身蝴蝶魚 [yínshēnhúdiéyú] (動) *Chaetodon argentatus*, asiatisk sommerfuglfisk
 絲蝴蝶魚 [sīhúdiéyú] (動) *Chaetodon auriga*, trådfinnet sommerfuglfisk
 揚旛蝴蝶魚 [yángfānhúdiéyú] (動) *Chaetodon auriga*, trådfinnet sommerfuglfisk
 叉紋蝴蝶魚 [chāwénhúdiéyú] (動) *Chaetodon auripes*, orientalsk sommerfuglfisk
 耳帶蝴蝶魚 [ěrdàihúdiéyú] (動) *Chaetodon auripes*, orientalsk sommerfuglfisk
 曲紋蝴蝶魚 [qūwénhúdiéyú] (動) *Chaetodon baronessa*, østlig trekantsommerfuglfisk
 雙絲蝴蝶魚 [shuāngsīhúdiéyú] (動) *Chaetodon bennetti*, blåkantsommerfuglfisk
 密點蝴蝶魚 [mìdiǎnhúdiéyú] (動) *Chaetodon citrinellus*, prikket sommerfuglfisk
 胡麻斑蝴蝶魚 [húmábānhúdiéyú] (動) *Chaetodon citrinellus*, prikket sommerfuglfisk
 領蝴蝶魚 [lǐnghúdiéyú] (動) *Chaetodon collare*, rødhalet sommerfuglfisk
 鞭蝴蝶魚 [biānhúdiéyú] (動) *Chaetodon ephippium*, sadelsommerfuglfisk
 鞍斑蝴蝶魚 [ānbānhúdiéyú] (動) *Chaetodon ephippium*, sadelsommerfuglfisk
 紋帶蝴蝶魚 [wéndàihúdiéyú] (動) *Chaetodon falcula*, blålig sommerfuglfisk
 貢氏蝴蝶魚 [gòngshìhúdiéyú] (動) *Chaetodon guentheri*, Günthers sommerfuglfisk
 珠蝴蝶魚 [zhūhúdiéyú] (動) *Chaetodon kleinii*, soloppgang-sommerfuglfisk
 細紋蝴蝶魚 [xìwénhúdiéyú] (動) *Chaetodon lineolatus*, kantsommerfuglfisk
 紋身蝴蝶魚 [wénshēnhúdiéyú] (動) *Chaetodon lineolatus*, kantsommerfuglfisk
 新月蝴蝶魚 [xīnyuèhúdiéyú] (動) *Chaetodon lunula*, vaskebjørn-sommerfuglfisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚] 烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 月斑蝴蝶魚 [yuèbānhúdiéyú] (動) *Chaetodon lunula*, vaskebjørn-sommerfuglfisk
 弓月蝴蝶魚 [gōngyuèhúdiéyú] (動) *Chaetodon lunulatus*
 三帶蝴蝶魚 [sāndàihúdiéyú] (動) *Chaetodon lunulatus*
 黑背蝴蝶魚 [hēibèihúdiéyú] (動) *Chaetodon melannotus*, svartrygget sommerfuglfisk
 麥氏蝴蝶魚 [màishihúdiéyú] (動) *Chaetodon meyeri*, grafitti-sommerfuglfisk
 粟點蝴蝶魚 [sùdiǎnhúdiéyú] (動) *Chaetodon miliaris*, Millets sommerfuglfisk
 樸蝴蝶魚 [pūhúdiéyú] (動) *Chaetodon modestus*, brunbåndet sommerfuglfisk
 尖嘴蝴蝶魚 [jiānzǐhúdiéyú] (動) *Chaetodon modestus*, brunbåndet sommerfuglfisk
 暗帶蝴蝶魚 [àndàihúdiéyú] (動) *Chaetodon nippon*, japansk sommerfuglfisk
 日本蝴蝶魚 [rìběnhúdiéyú] (動) *Chaetodon nippon*, japansk sommerfuglfisk
 八帶蝴蝶魚 [bādàihúdiéyú] (動) *Chaetodon octofasciatus*, åttebåndet sommerfuglfisk
 華麗蝴蝶魚 [huálihúdiéyú] (動) *Chaetodon ornatissimus*, ornament-sommerfuglfisk
 四刺蝴蝶魚 [sìchihúdiéyú] (動) *Chaetodon plebeius*, blåflekket sommerfuglfisk
 藍斑蝴蝶魚 [lánbānhúdiéyú] (動) *Chaetodon plebeius*, blåflekket sommerfuglfisk
 斑帶蝴蝶魚 [bāndàihúdiéyú] (動) *Chaetodon punctatofasciatus*, båndflekket sommerfuglfisk
 點斑橫帶蝴蝶魚 [diǎnbānhéngdàihúdiéyú] (動) *Chaetodon punctatofasciatus*, båndflekket sommerfuglfisk
 四點蝴蝶魚 [sìdiǎnhúdiéyú] (動) *Chaetodon quadrimaculatus*, fireflekket sommerfuglfisk
 格紋蝴蝶魚 [géwénhúdiéyú] (動) *Chaetodon rafflesii*, båndsommerfuglfisk
 網紋蝴蝶魚 [wǎngwénhúdiéyú] (動) *Chaetodon reticulatus*, brynjesommerfuglfisk
 彎月蝴蝶魚 [wānyuèhúdiéyú] (動) *Chaetodon selene*, gulflekket sommerfuglfisk
 細點蝴蝶魚 [xìdiǎnhúdiéyú] (動) *Chaetodon semeion*, flekket sommerfuglfisk
 點綴蝴蝶魚 [diǎnzhuìhúdiéyú] (動) *Chaetodon semeion*, flekket sommerfuglfisk
 鏡斑蝴蝶魚 [jìngbānhúdiéyú] (動) *Chaetodon speculum*, speilsommerfuglfisk
 三角蝴蝶魚 [sānjiǎohúdiéyú] (動) *Chaetodon triangulum*, triangelssommerfuglfisk
 三紋蝴蝶魚 [sānwénhúdiéyú] (動) *Chaetodon trifascialis*, vinkelsommerfuglfisk
 三帶蝴蝶魚 [sāndàihúdiéyú] (動) *Chaetodon trifasciatus*, vinkelsommerfuglfisk
 鞍斑蝴蝶魚 [ānbānhúdiéyú] (動) *Chaetodon ulietensis*, tosadelsommerfuglfisk
 烏利蝴蝶魚 [wūlihúdiéyú] (動) *Chaetodon ulietensis*, tosadelsommerfuglfisk
 單斑蝴蝶魚 [dānbānhúdiéyú] (動) *Chaetodon unimaculatus*, tåresommerfuglfisk
 一點蝴蝶魚 [yīdiǎnhúdiéyú] (動) *Chaetodon unimaculatus*, tåresommerfuglfisk
 斜紋蝴蝶魚 [xiéwénhúdiéyú] (動) *Chaetodon vagabundus*, vagabond-sommerfuglfisk
 飄浮蝴蝶魚 [piāofúhúdiéyú] (動) *Chaetodon vagabundus*, vagabond-sommerfuglfisk
 麗蝴蝶魚 [lihúdiéyú] (動) *Chaetodon wiebeli*, hongkong-sommerfuglfisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 黃蝴蝶魚 [huánghúdiéyú] (動) *Chaetodon xanthurus*, perleskjellsommerfuglfisk
 紅尾蝴蝶魚 [hóngwěihúdiéyú] (動) *Chaetodon xanthurus*, perleskjellsommerfuglfisk
 胡瓜魚目 [húguāyúmù] (動) *Osmeriformes*, Ordenen av Loddefisker
 胡瓜魚科 [húguāyúkē] (動) fiskefamilien *Osmeridae*, Loddefamilien
 胡瓜魚屬 [húguāyúshǔ] (動) fiskeslekten *Osmerus*
 胡瓜魚 [húguāyú] (動) *Osmerus eperlanus*, krøkle
 美洲胡瓜魚 [měizhōuhúguāyú] (動) *Osmerus mordax*
 野胡瓜魚 [yěhúguāyú] (動) *Osmerus spectrum*
 皇帶魚科 [huángdàiyúkē] (動) fiskefamilien *Regalecidae*, Sildekongefamilien
 皇帶魚屬 [huángdàiyúshǔ] (動) fiskeslekten *Regalecus*
 皇帶魚 [huángdàiyú] (動) *Regalecus glesne*, sildekonge
 黃唇魚屬 [huángchúnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Bahaba*
 黃唇魚 [huángchúnyú] (動) *Bahaba taipingensis*
 茴魚科 [huíyúkē] (動) fiskefamilien *Thymallidae*
 茴魚屬 [huíyúshǔ] (動) fiskeslekten *Thymallus*
 茴魚 [huíyú] (動) *Thymallus thymallus*, harr
 火魚 [huǒyú] knurr
 吉拉德食蚊魚屬 [jílādeshíwényúshǔ] (動) fiskeslekten *Girardinus*
 吉拉德食蚊魚 [jílādeshíwényú] (動) *Girardinus metallicus*, metalltannkarpe
 姬魚屬 [jīyúshǔ] (動) fiskeslekten *Hime*
 日本姬魚 [riběnjīyú] (動) *Hime japonica*, kalles fortrinnsvis *Aulopus japonicus*,
 skrives fortrinnsvis 日本仙女魚 eller også bare 仙女魚, japansk trådseilfisk
 台灣姬魚 [táiwānjīyú] (動) *Hime formosana*, kalles også *Aulopus formosanus*,
 skrives fortrinnsvis 台灣仙女魚, taiwansk trådseilfisk
 棘赤刀魚屬 [jíchìdāoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthocephala*
 背點棘赤刀魚 [bèidiǎnjíchìdāoyú] (動) *Acanthocephala limbata*
 克氏棘赤刀魚 [kèshìjíchìdāoyú] (動) *Acanthocephala krusensternii*
 印度棘赤刀魚 [yìndùjíchìdāoyú] (動) *Acanthocephala indica*
 棘隆頭魚屬 [jílóngtóuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Centrolabrus*
 小口棘隆頭魚 [xiǎokǒujílóngtóuyú] (動) *Centrolabrus exoletus*, gressgylt
 棘臀魚科 [jītúnnyúkē] (動) fiskefamilien *Centrarchidae*, kalles også 日鱸科 eller 太陽鱸科,
 Laksaborfamilien
 棘魚目 [jīyúmù] (動) *Acanthodiformes*, skrives også 棘鯊目
 棘吻魚屬 [jīwěnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthaphritis*
 大鱗棘吻魚 [dàlínjīwěnyú] (動) *Acanthaphritis grandisquamis*
 台灣棘鱸鰂 [táiwānjīlúyǒng] (動) *Acanthaphritis formosensis*
 鬚棘吻魚 [xūjīwěnyú] (動) *Acanthaphritis barbata*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 嘉魚 [jiāyú] (動) *Ptychidio jordani*, kalles fortrinnsvis 卷口魚, se fiskeslekten *Ptychidio* (卷口魚屬)
- 甲魚目 [jiāyúmù] (動) *Arthrodiriformes*
- 肩刺魚科 [jiāncìyúkē] (動) fiskeslekten *Omosudidae*
- 肩燈魚科 [jiāndēngyúkē] (動) fiskeslekten *Searsiidae*, skrives også 管肩魚科
- 肩燈魚屬 [jiāndēngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Searsia*
- 小齒肩燈魚 [xiǎochǐjiāndēngyú] (動) *Searsia koefoedi*
- 堅頭銀漢魚屬 [jiāntóuyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Atherinason*
- 丹氏堅頭銀漢魚 [dānshìjiāntóuyínhànyú] (動) *Atherinason dannevigii*
- 堅銀漢魚屬 [jiānyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Atherinosoma*
- 長身堅銀漢魚 [chángshēnjiānyínhànyú] (動) *Atherinosoma elongata*
- 華氏堅銀漢魚 [huàshìjiānyínhànyú] (動) *Atherinosoma wallacei*
- 小口堅銀漢魚 [xiǎokǒujiānyínhànyú] (動) *Atherinosoma microstoma*
- 縵鰕虎魚屬 [jiāngxiāhǔyúshǔ] (動) fiskeslekten *Amoya*
- 短吻縵鰕虎魚 [duǎnwǔnjiāngxiāhǔyú] (動) *Amoya brevirostris*
- 將魚虱科 [jiāngyúshīkē] (動) fiskeslekten *Pandaridae*
- 槳麗魚屬 [jiǎnglìyúshǔ] (動) fiskeslekten *Eretmodus*
- 藍帶槳麗魚 [lándàijiǎnglìyú] (動) *Eretmodus cyanostictus*, hesteneseciklide
- 健肢魚虱科 [jiànzhīyúshīkē] (動) fiskeslekten *Eudactylinidae*
- 角魚屬 [jiǎoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Epalzeorhynchus*
- 角魚 [jiǎoyú] (動) *Epalzeorhynchus bicornis*
- 雙色角魚 [shuāngsèjiǎoyú] (動) *Epalzeorhynchus bicolor*, ildhale
- 鬚唇角魚 [xūchúnjiǎoyú] (動) *Epalzeorhynchus frenatus*, rødfinnet labeo
- 麗鰭角魚 [lìqìjiǎoyú] (動) *Epalzeorhynchus kallopterus*, flying fox
- 櫛鱗魚屬 [jiénièyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ctenobrycon*
- 櫛鱗魚 [jiénièyú] (動) *Ctenobrycon spilurus*, sølvtetra
- 秘魯櫛鱗魚 [bìlǔjiénièyú] (動) *Ctenobrycon hauxwellianus*, sølvtetra
- 金魚 [jīnyú] (動) *Carassius auratus*, gullfisk
- 金鱗魚 [jīnlínyú] (動) *Holocentrus ruber*, rødjakke-ekornfisk
- 金槍魚屬 [jīnqiāngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Thunnus*
- 金槍魚 [jīnqiāngyú] (動) *Thunnus thynnus*, makrellstørje
- 晶鰕虎魚屬 [jīngxiāhǔyúshǔ] (動) fiskeslekten *Crystallogobius*
- 線紋晶鰕虎魚 [xiànwénjīngxiāhǔyú] (動) *Crystallogobius linearis*, krystallkutling
- 鋸蓋魚科 [jùgàiyúkē] (動) fiskeslekten *Centropomidae*, Robalofamilien
- 鋸蓋魚屬 [jùgàiyúshǔ] (動) fiskeslekten *Centropomus*
- 鋸蓋魚 [jùgàiyú] (動) *Centropomus undecimalis*, vanlig shook
- 巨口魚目 [jùkǒuyúmù] (動) *Stomiiformes*, Ordenen av Laksesildfisker

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 巨口魚科 [jùkǒuyúké] (動) fiskefamilien *Stomiidae* (*Stomiatidae*), Skjelldragefiskfamilien
- 巨口魚屬 [jùkǒuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Stomias*
- 巨口魚 [jùkǒuyú] (動) *Stomias affinis*
- 發光巨口魚 [fāguāngjùkǒuyú] (動) *Stomias boa*, storkjeft
- 長鬚巨口魚 [chángxūjùkǒuyú] (動) *Stomias longibarbatus*
- 卷口魚屬 [juǎnkǒuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ptychidio*
- 卷口魚 [juǎnkǒuyú] (動) *Ptychidio jordani*, kalles også 嘉魚
- 快魚 [kuàiyú] ilishasild, skrives også 鱈魚
- 寬魚虱科 [kuānyúshīké] (動) fiskelufamilien *Euryphoridae*
- 盃魚屬 [kuīyúshǔ] (動) fiskeslekten *Coris*
- 盃魚 [kuīyú] (動) *Coris variegatus*, marmorgylt
- 鯽斑盃魚 [sāibānkuīyú] (動) *Coris aygula*, klovngylt
- 巴都盃魚 [bādūkuīyú] (動) *Coris batuensis*, batugylt
- 背斑盃魚 [bèibānkuīyú] (動) *Coris dorsomacula*, blekbåndet gylt
- 台灣盃魚 [táiwānkuīyú] (動) *Coris formosa*, dronninggylt
- 非洲露珠盃魚 [fēizhōulùzhūkuīyú] (動) *Coris gaimard africana*, afrikagylt
- 露珠盃魚 [lùzhūkuīyú] (動) *Coris gaimard gaimard*, gulhalegylt
- 雜斑盃魚 [zábānkuīyú] (動) *Coris julis*, junkergylt
- 黑帶盃魚 [hēidàikuīyú] (動) *Coris musume*, kalles også 斑盃魚, kamgylt
- 桔鰭盃魚 [jiéqíkuīyú] (動) *Coris pictoides*, svartstripegylt
- 蝨魚科 [kuīyúké] (動) fiskefamilien *Chauliodontidae*
- 狼魚科 [lángyúké] (動) fiskefamilien *Anarhichadidae*, skrives også 狼鰩科, Steinbitfamilien
- 狼魚屬 [lángyúshǔ] (動) fiskeslekten *Anarhichas*
- 大西洋狼魚 [dàxīyánglángyú] (動) *Anarhichas lupus*, gråsteinbit
- 花狼魚 [huālángyú] (動) *Anarhichas minor*, flekksteinbit
- 小齒狼魚 [xiǎochílángyú] (動) *Anarhichas denticulatus*, blåsteinbit
- 姥魚屬 [lǎoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Aspasma*
- 小姥魚 [xiǎolǎoyú] (動) *Aspasma minima*
- 麗體魚屬 [lìtǐyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cichlasoma*
- 紅魔麗體魚 [hóngmólitǐyú] (動) *Cichlasoma citrinellum*, rød djevelciklide
- 藍斑麗體魚 [lánbānlitǐyú] (動) *Cichlasoma cyanoguttatum*, texasciklide
- 美麗體魚 [měilìtǐyú] (動) *Cichlasoma facetum*, chanshito
- 九間麗體魚 [jiǔjiānlitǐyú] (動) *Cichlasoma nigrofasciatum*, sebraciklide, kalles
 fortrinnsvis *Archocentrus nigrofasciatus* (九間始麗魚)
- 十帶麗體魚 [shídàilìtǐyú] (動) *Cichlasoma octofasciatum*, Jack Dempsey
- 索氏麗體魚 [suǒshìlìtǐyú] (動) *Cichlasoma salvini*, salviniciklide
- 小斑麗體魚 [xiǎobānlitǐyú] (動) *Cichlasoma spilurum*, tigerciklide

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 古巴麗體魚 [gǔbālìtǐyú] (動) *Cichlasoma tetracanthus*, kubaciklide
 麗魚科 [lìyúké] (動) fiskefamilien *Cichlidae*, Ciklidefamilien
 龍頭魚科 [lóngtóuyúké] (動) fiskefamilien *Harpadontidae*
 爐眼魚科 [lúyǎnyúké] (動) fiskefamilien *Ipnopidae*, skrives også 燈眼魚科
 爐眼魚屬 [lúyǎnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ipnops*
 爐眼魚 [lúyǎnyú] (動) *Ipnops pristibrachium*
 鹿齒魚屬 [lùchǐyúshǔ] (動) fiskeslekten *Exodon*
 鹿齒魚 [lùchǐyú] (動) *Exodon paradoxus*, storflekketra
 羅漢魚 [luóhànyú] (動) *Pseudorasbora parva*, skrives også 稀有麥穗魚, steinmoroko
 馬口魚 [mǎkǒuyú]
 台灣馬口魚 [táiwānmǎkǒuyú] (動) *Candidia barbatus*
 馬頭魚, se 方頭魚屬 (動) fiskeslekten *Branchiostegus*
 毛鱗魚屬 [máolínnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Mallotus*
 毛鱗魚 [máolínnyú] (動) *Mallotus villosus*, lodde
 貓尾魚科 [māowěiyúké] (動) fiskefamilien *Caturidae*
 美銀漢魚屬 [měiyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Atherinomorus*
 奧氏美銀漢魚 [àoshìměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus ogilby*, Ogilbys sølvsidefisk
 巴拉巴克島美銀漢魚 [bālābākèdǎoměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus balabacensis*,
 Balabac-sølvsidefisk
 大王美銀漢魚 [dàwángměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus regina*, Culions sølvsidefisk
 非洲美銀漢魚 [fēizhōuměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus duodecimalis*, tropisk sølvside-
 fisk
 海島美銀漢魚 [hǎidǎoměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus insularum*, Hawaii-sølvsidefisk
 灰色美銀漢魚 [huīsèměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus endrachtensis*, Endrachtland-
 sølvsidefisk
 堅頭美銀漢魚 [jiāntóuměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus stipes*, hardhodet sølvsidefisk
 卡普里角美銀漢魚 [kǎpǔlǐjiǎoměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus*
 capricornensis, steinbukksølvsidefisk
 藍美銀漢魚 [lánměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus lacunosus*, skrives også
 南洋銀漢魚
 線紋美銀漢魚 [xiànwénměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus lineatus*, linjesølvsidefisk
 圓身美銀漢魚 [yuánshēnměiyínhànyú] (動) *Atherinomorus cylindricus*
 米魚 [mǐyú] nibefisk
 穆氏暗光魚屬 [mùshìànguāngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Maurolicus*
 穆氏暗光魚 [mùshìànguāngyú] (動) *Maurolicus muelleri*, laksesild
 南乳魚科 [nánrǔyúké] (動) fiskefamilien *Galaxiidae*, Laksegjeddefamilien
 南乳魚屬 [nánrǔyúshǔ] (動) fiskeslekten *Galaxias*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 南乳魚 [nánrǔyú] (動) *Galaxias*
 南乳魚 [nánrǔyú] (動) *Galaxias*
 南乳魚 [nánrǔyú] (動) *Galaxias*
 擬白魚屬 [nǐbáiyúshǔ] (動) fiskeslekten *Alburnoides*
 擬白魚 [nǐbáiyú] (動) *Alburnoides bipunctatus*, strømlaue
 擬杜父魚屬 [nǐdùfùyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cottunculus*
 極地擬杜父魚 [jídìnǐdùfùyú] (動) *Cottunculus microps*, paddeulke
 擬銀漢魚屬 [nǐyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Atherinops*
 擬銀漢魚 [nǐyínhànyú] (動) *Atherinops affinis*
 擬圓鰭魚屬 [nǐyuánqíyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cyclopteropsis*
 北極擬圓鰭魚 [běijínǐyuánqíyú] (動) *Cyclopteropsis macalpini*, dvergkjeks
 牛魚科 [niúyúké] (動) fiskefamilien *Bovichthyidae*, kalles også *Bovichtidae*
 牛魚屬 [niúyúshǔ] (動) fiskeslekten *Bovichtus*
 雙棘牛魚 [shuāngjīniúyú] (動) *Bovichtus diacanthus*
 歐白魚屬 [ōubáiyúshǔ] (動) fiskeslekten *Alburnus*
 歐白魚 [ōubáiyú] (動) *Alburnus alburnus*, laue
 光歐白魚 [guāngōubáiyú] (動) *Alburnus albidus*, italiensk laue
 皮杜銀漢魚科 [pídùyínhànyúké] (動) fiskefamilien *Bedotiidae*
 皮杜銀漢魚屬 [pídùyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Bedotia*
 吉氏皮杜銀漢魚 [jíshìpídùyínhànyú] (動) *Bedotia geayi*, Aksfisk
 馬達加斯皮杜銀漢魚 [mǎdàjiāsīpídùyínhànyú] (動) *Bedotia madagascariensis*
 偏文昌魚屬 [piānwénchāngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Asymmetron*
 短刀偏文昌魚 [duǎndāopiānwénchāngyú] (動) *Asymmetron cultellum*
 平頭魚科 [píngtóuyúké] (動) fiskefamilien *Alepocephalidae*, Dyphavssildfamilien
 平頭魚屬 [píngtóuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Alepocephalus*
 二色平頭魚 [èrsèpíngtóuyú] (動) *Alepocephalus bicolor*, skrives også 黑頭魚
 長鰭平頭魚 [chángqípíngtóuyú] (動) *Alepocephalus longiceps*
 長吻平頭魚 [chángwěnpíngtóuyú] (動) *Alepocephalus longirostris*
 歐氏平頭魚 [ōushìpíngtóuyú] (動) *Alepocephalus owstoni*
 尖吻平頭魚 [jiānwěnpíngtóuyú] (動) *Alepocephalus triangularis*
 暗首平頭魚 [ànshǒupíngtóuyú] (動) *Alepocephalus umbriceps*
 樸麗魚屬 [pǔliyúshǔ] (動) fiskeslekten *Haplochromis*
 伯氏樸麗魚 [bóshìpǔliyú] (動) *Haplochromis burtoni*, kalles også *Astatotilapia burtoni*, *Burtoni*
 戴氏樸麗魚 [dàishìpǔliyú] (動) *Haplochromis desfontainii*, kalles også *Astatotilapia desfontainii*, skrives også 妊麗魚
 奇棘魚科 [qíjīyúké] (動) fiskefamilien *Idiacanthidae*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 七星魚 [qīxīngyú] (動) *Benthoosema pterotum*, skrives også 長鰭底燈魚, tynnkjaket lysprikkfisk
 齊鰭大吻魚屬 [qíqídàwěnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ataxolepis*
 阿普齊鰭大吻魚 [āpǔqíqídàwěnyú] (動) *Ataxolepis apus*
 奇眼魚科 [qíyǎnyúkē] (動) fiskefamilien *Xenophthalmichthidae*
 潛魚科 [qiányúké] (動) fiskefamilien *Carapidae*, Snyltefiskfamilien
 潛魚屬 [qiányúshǔ] (動) fiskeslekten *Carapus*
 大牙潛魚 [dàyáqiányú] (動) *Carapus homei*, sølvsnyltefisk
 細扁潛魚 [xìbiǎnqiányú] (動) *Carapus lumbricoides*
 腔棘魚目 [qiāngjīyúmù] (動) *Coelacanthiformes*, Ordenen av Coelacanter
 腔棘魚科 [qiāngjīyúkē] (動) fiskefamilien *Coelacanthidae*
 妾魚 [qièyú] skredderkarpe
 青花魚 [qīnghuāyú] makrell
 青眼魚科 [qīngyǎnyúkē] (動) fiskefamilien *Chlorophthalmidae*, Grønnøyefiskfamilien
 青眼魚屬 [qīngyǎnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Chlorophthalmus*
 尖額青眼魚 [jiānégīngyǎnyú] (動) *Chlorophthalmus acutifrons*, kortneset grønnøye
 尖吻青眼魚 [jiānwěnkīngyǎnyú]
 (1) (動) *Chlorophthalmus agassizi*
 (2) (方) (動) *Chlorophthalmus acutifrons*, kortneset grønnøye
 北青眼魚 [běiqīngyǎnyú]
 (1) (動) *Chlorophthalmus borealis*
 (2) (方) (動) *Chlorophthalmus agassizi*
 大青眼魚 [dàqīngyǎnyú] (動) *Chlorophthalmus albatrossis*
 雙角青眼魚 [shuāngjiǎoqīngyǎnyú] (動) *Chlorophthalmus bicornis*, piggekjevet grønnøye
 黑緣青眼魚 [hēiyuánqīngyǎnyú] (動) *Chlorophthalmus nigromarginatus*
 大鱗青眼魚 [dàlínqīngyǎnyú] (動) *Chlorophthalmus oblongus*
 青衣魚 [qīngyīyú] skredderkarpe
 青魚屬 [qīngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Mylopharyngodon*
 青魚 [qīngyú] (動) *Mylopharyngodon piceus*, svartkarpe
 秋刀魚屬 [qiūdāoyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cololabis*
 秋刀魚 [qiūdāoyú] (動) *Cololabis saira*
 犬牙石斑魚屬 [quǎnyáshībānyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cynoscion*
 弱魚 [ruòyú] (動) *Cynoscion regalis*, (må ikke forveksles med 鰯)
 麥克唐納犬牙石斑魚 [màikètángnàquǎnyáshībānyú] (動) *Cynoscion macdonaldi*, totoaba
 髯毛鰕虎魚屬 [ránmáoxiāhūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Barbuligobius*
 髯毛鰕虎魚 [ránmáoxiāhūyú] (動) *Barbuligobius boehlkei*, skrives også 髯鰕虎

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 人形魚虱科 [rénxíngyúshīkē] (動) fiskelusetfamilien *Lernanthropidae*
 妊麗魚屬 [rènlìyúshǔ] (動) fiskeslekten *Astatotilapia*
 妊麗魚 [rènlìyú] (動) *Astatotilapia desfontainii*, kalles fortrinnsvis *Haplochromis desfontainii*, skrives fortrinnsvis 戴氏樸麗魚
 Astatotilapia burtoni, se *Haplochromis burtoni* (*Haplochromis* = 樸麗魚屬)
 鰩魚 [róuyú] loligo, skrives også 柔魚
 軟刺魚蚤科 [ruǎncìyúzáokē] (動) fiskelusetfamilien *Chondracanthidae*
 軟口魚屬 [ruǎnkǒuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Chondrostoma*
 軟口魚 [ruǎnkǒuyú] (動) *Chondrostoma nasus nasus*, nesling
 克氏軟口魚 [kèshìruǎnkǒuyú] (動) *Chondrostoma knerii*, dalmatisk nesling
 細鱗軟口魚 [xìlínruǎnkǒuyú] (動) *Chondrostoma polylepis*, iberisk nesling
 弱魚 [ruòyú] (動) *Cynoscion regalis*, (må ikke forveksles med 鰩), se 犬牙石斑魚屬
 三角魚 [sānjiǎoyú] (動) *Megalobrama terminalis*, skrives også 三角魴, sort amurbrasme
 沙丁魚屬 [shādīngyúshǔ] fiskeslekten *Sardina*
 沙丁魚 [shādīngyú] *Sardina pilchardus*, sardin
 睛斑沙丁魚 [jīngbānshādīngyú] *Sardina ocellata*
 舌鄰銀漢魚屬 [shélinyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Glossolepis*
 舌鄰銀漢魚 [shélinyínhànyú] (動) *Glossolepis incisus*, rød regnbuefisk
 深海帶魚屬 [shēnhǎidàiyúshǔ] (動) fiskeslekten *Benthodesmus*
 叉尾深海帶魚 [chǎwěishēnhǎidàiyú] (動) *Benthodesmus tenuis*, slank remfisk
 深海鋸魚科 [shēnhǎijùyúkē] (動) fiskefamilien *Bathyprionidae*
 深海兔魚科 [shēnhǎitùyúkē] (動) fiskefamilien *Bathylagidae*
 深巨口魚屬 [shēnjūkǒuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Bathophilus*
 長羽深巨口魚 [chángyúshēnjūkǒuyú] (動) *Bathophilus longipinnis*
 深鰕虎魚屬 [shēnxiāhūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Bathygobius*
 深鰕虎魚 [shēnxiāhūyú] (動) *Bathygobius fuscus*, skrives også 黑鰕虎
 椰子深鰕虎魚 [yēzishēnxiāhūyú] (動) *Bathygobius cocosensis*, skrives også 椰子黑鰕虎
 闊頭深鰕虎魚 [kuòtóushēnxiāhūyú] (動) *Bathygobius cotticeps*, skrives også 闊頭黑鰕虎
 圓鰭深鰕虎魚 [yuánqíshēnxiāhūyú] (動) *Bathygobius cyclopterus*, skrives også 肩斑黑鰕虎
 香港深鰕虎魚 [xiānggǎngshēnxiāhūyú] (動) *Bathygobius hongkongensis*
 巴東深鰕虎魚 [bādōngshēnxiāhū(yú)] (動) *Bathygobius padangensis*
 虱目魚 [shīmùyú] (動) *Chanos chanos*, kalles også 遮目魚, melkefisk
 石斑魚屬 [shíbānyúshǔ] (動) fiskeslekten *Epinephelus*, se også 鼻鱸屬
 石斑魚 [shíbānyú]

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 拿騷石斑魚 [násāoshībānyú] (動) *Epinephelus striatus*
 紋石斑魚 [wénshībānyú] (動) *Epinephelus striatus*
 黑鰭石斑魚 [hēiqíshībānyú] (動) *Mycteroperca bonaci*, skrives
 også 黑鰭鼻鱸
 黃鰭石斑魚 [huángqíshībānyú] (動) *Mycteroperca venenosa*, skrives også
 黃鰭鼻鱸
 大石斑魚 [dàshībānyú] (動) *Epinephelus itajara*
 金紋石斑魚 [jīnwénshībānyú] (動) *Grammistes sexlineatus*, skrives også
 六紋線紋魚
 紅石斑魚 [hóngshībānyú] (動) *Epinephelus morio*
 岩石斑魚 [yánshībānyú] (動) *Epinephelus adscensionis*
 石首魚科 [shíshǒuyúke] (動) fiskefamilien *Sciaenidae*, Ørnefiskfamilien
 石首魚屬 [shíshǒuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Sciaenops*
 石首魚 [shíshǒuyú] (drum, croaker)
 似石首魚 [sìshíshǒuyú] (動) *Sciaenops ocellatus*, rød havgjøls
 淡水石首魚 [dànshuǐshíshǒuyú] (動) *Aplodinotus grunniens*
 食蚊魚屬 [shíwényúshǔ] (動) fiskeslekten *Gambusia*
 食蚊魚 [shíwényú] (動) *Gambusia affinis*, gambusia, kalles også 大肚魚
 始麗魚屬 [shǐlìyúshǔ] (動) fiskeslekten *Archocentrus*
 九間始麗魚 [jiǔjiānshǐlìyú] (動) *Archocentrus nigrofasciatus*, sebraciklide
 嗜愛魚蚤科 [shìyúányúzáokē] (動) fiskelufamilien *Philichthyidae*
 噬星魚科 [shìxīngyúké] (動) fiskefamilien *Astronesthidae*
 手躄魚屬 [shǒubìyúshǔ] (動) fiskeslekten *Antennatus*
 網紋手躄魚 [wǎngwénshǒubìyú] (動) *Antennatus tuberosus*
 壽魚科 [shòuyúké] (動) fiskefamilien *Banjosidae*
 壽魚屬 [shòuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Banjos*
 壽魚 [shòuyú] (動) *Banjos banjos*, skrives også 扁棘鯛
 梳隆頭魚屬 [shūlóngtóuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ctenolabrus*
 梳隆頭魚 [shūlóngtóuyú] (動) *Ctenolabrus rupestris*, bergnebb
 雙螯魚虱科 [shuāngáooyúshīké] (動) fiskelufamilien *Dichelesthiidae*
 雙邊魚科 [shuāngbiānyúké] (動) fiskefamilien *Ambassidae*, kalles også 玻璃魚科, kalles
 også *Chandidae*, Glassabborfamilien
 雙邊魚屬 [shuāngbiānyúshǔ] (動) fiskeslekten *Ambassis*
 眶棘雙邊魚 [kuàngjīshuāngbiānyú] (動) *Ambassis gymnocephalus*, skallet glassabor
 古氏雙邊魚 [gǔshìshuāngbiānyú] (動) *Ambassis kopsii*, fregnet glassabor
 少棘雙邊魚 [shǎojīshuāngbiānyú] (動) *Ambassis miops*, flagghaleglassabor
 尾紋雙邊魚 [wěiwénshuāngbiānyú] (動) *Ambassis urotaenia*, båndhaleglassabor

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 雙鋸魚屬 [*shuāngjùyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Amphiprion*, skrives også 海葵魚屬
 背紋雙鋸魚 [*bèiwénshuāngjùyú*] (動) *Amphiprion akallopisos*, nesestripeanemonefisk
 二帶雙鋸魚 [*èrdàishuāngjùyú*] (動) *Amphiprion bicinctus*, tostripet anemonefisk
 克氏雙鋸魚 [*kèshìshuāngjùyú*] (動) *Amphiprion clarkii*, gulhaleanemonefisk
 白條雙鋸魚 [*báitiáoshuāngjùyú*] (動) *Amphiprion frenatus*, tomatklovnefisk
 眼斑雙鋸魚 [*yǎnbānshuāngjùyú*] (動) *Amphiprion ocellaris*, klovnanemonefisk
 海葵雙鋸魚 [*hǎikuìshuāngjùyú*] (動) *Amphiprion percula*, orange klovnefisk
 頸環雙鋸魚 [*jǐnghuánshuāngjùyú*] (動) *Amphiprion perideraion*, rosa anemonefisk
 鞍斑雙鋸魚 [*ānbānshuāngjùyú*] (動) *Amphiprion polymnus*, sadelrygget klovnefisk
 白背雙鋸魚 [*báibèishuāngjùyú*] (動) *Amphiprion sandaracinos*, gul klovnefisk
- 雙孔魚科 [*shuāngkǒngyúké*] (動) fiskefamilien *Gyrinocheilidae*
 雙孔魚屬 [*shuāngkǒngyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Gyrinocheilus*
 涓公雙孔魚 [*juāngōngshuāngkǒngyú*] (動) *Gyrinocheilus aymonieri*, algeeter
 暹邏雙孔魚 [*xiānlóushuāngkǒngyú*] (動) *Gyrinocheilus pennocki*
 金邊雙孔魚 [*jīnbīānshuāngkǒngyú*] (動) *Gyrinocheilus pustulosus*
- 雙纓麗魚屬 [*shuāngyīnglìyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Dicrossus*
 長絲雙纓麗魚 [*chángsīshuāngyīnglìyú*] (動) *Dicrossus filamentosus*, sjakkbrettciklide
- 水珍魚科 [*shuǐzhēnyúké*] (動) fiskefamilien *Argentinae*, Vassildfamilien
 水珍魚屬 [*shuǐzhēnyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Argentina*
 大西洋水珍魚 [*dàxīyángshuǐzhēnyú*] (動) *Argentina silus*, vassild
 鹿兒島水珍魚 [*lù'èrǎoshuǐzhēnyú*] (動) *Argentina kagoshimae*
 梭水珍魚 [*suōshuǐzhēnyú*] (動) *Argentina sphyraena*, strømsild
- 絲隆頭魚屬 [*sīlóngtóuyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Cirrhilabrus*
 藍側絲隆頭魚 [*lánècsīlóngtóuyú*] (動) *Cirrhilabrus cyanopleura*, kalles
 også藍身絲鰭鯛, blåsidegylt
 尾斑絲隆頭魚 [*wěibānsīlóngtóuyú*] (動) *Cirrhilabrus exquisitus*, kalles
 også豔麗絲鰭鯛, vakker gylt
 黑緣絲隆頭魚 [*hēiyuánsīlóngtóuyú*] (動) *Cirrhilabrus melanomarginatus*, kalles
 også黑緣絲鰭鯛
 紅緣絲隆頭魚 [*hóngyuánsīlóngtóuyú*] (動) *Cirrhilabrus rubrimarginatus*, kalles
 også紅緣絲鰭鯛
 淡帶絲隆頭魚 [*dàndàisīlóngtóuyú*] (動) *Cirrhilabrus temminckii*, kalles
 også丁氏絲鰭鯛, trådfinnegylt
- 絲魚 [*sīyú*] (動) *Pungitius sinensis*, skrives også 中華多刺魚
 四眼魚科 [*sìyǎnyúké*] (動) fiskefamilien *Anablepidae*, Firøyefamilien
 四眼魚屬 [*sìyǎnyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Anableps*
 四眼魚 [*sìyǎnyú*] (動) *Anableps anableps*, firøye

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 似銀漢魚屬 [*siyínhànyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Atherinopsis*
 美洲似銀漢魚 [*měizhōusiyínhànyú*] (動) *Atherinopsis californiensis*
 穗唇魚屬 [*suìchúnyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Crossocheilus*, kalles også 纓魚屬
 暹羅穗唇魚 [*xiānlúosuìchúnyú*] (動) *Crossocheilus siamensis*, siamesisk algespiser
 印度穗唇魚 [*yīndusùichúnyú*] (動) *Crossocheilus latius*
 網紋穗唇魚 [*wǎngwénsuìchúnyú*] (動) *Crossocheilus reticulatus*
 台灣白魚 [*táiwānbáiyú*] (動) *Pararasbora moltrechti*, skrives også 台灣副細鯽
 泰波魚屬 [*tàibōyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Boraras*
 斑紋泰波魚 [*bānwéntàibōyú*] (動) *Boraras maculatus*, kalles også *Rasbora maculatus*,
 Dvergrasbora
 擬尾斑泰波魚 [*nǐwěibāntàibōyú*] (動) *Boraras urophthalmoides*, skrives
 fortrinnsvis 似睛尾波魚, kalles fortrinnsvis *Rasbora urophthalmoides*,
 Haleflekkrasbora
 彈塗魚屬 [*tántúyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Periophthalmus*
 彈塗魚 [*tántúyú*] (動) *Periophthalmus cantonensis*
 盜刺魚蚤科 [*tāocíyúzáokē*] (動) fiskelufamilien *Taeniocanthidae*
 銅魚屬 [*tóngyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Coreius*
 銅魚 [*tóngyú*] (動) *Coreius heterodon*
 圓口銅魚 [*yúánkǒutóngyú*] (動) *Coreius guichenoti*
 北方銅魚 [*běifāngtóngyú*] (動) *Coreius septentrionalis*
 圖麗魚屬 [*túliyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Astronotus*, skrives også 地圖魚屬
 圖麗魚 [*túliyú*] (動) *Astronotus ocellatus*, skrives også 地圖魚, Oskar
 搏魚屬 [*tuányúshǔ*] (動) fiskeslekten *Betta*
 爪哇搏魚 [*zhǎowātúányú*] (動) *Betta picta*, javakampfisk
 好鬥搏魚 [*hǎodòutúányú*] (動) *Betta pugnax*, munnrugerkampfisk
 五彩搏魚 [*wǔcǎitúányú*] (動) *Betta splendens*, kampfisk, kalles også slørkampfisk
 駝背魚科 [*tuóbèiyúké*] (動) fiskefamilien *Notopteridae*, skrives også 弓背魚科, Knivbladfisk-
 familien
 駝背魚屬 [*tuóbèiyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Notopterus*, skrives også 弓背魚屬
 駝背魚 [*tuóbèiyú*] (動) *Notopterus notopterus*, skrives også 弓背魚, bronsefjærrygg
 菱鰓麗魚屬 [*wěisāilìyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Acarichthys*
 吉氏菱鰓麗魚 [*jíshìwěisāilìyú*] (動) *Acarichthys geayi*
 文昌魚科 [*wénchāngyúké*] (動) dyrefamilien *Amphioxidae*, kalles også *Branchiostomidae*
 文昌魚屬 [*wénchāngyúshǔ*] (動) dyreslekten *Branchiostoma*
 尖文昌魚 [*jiānwénchāngyú*] (動) *Branchiostoma lanceolatum*, lansettfisk
 細棘鰕虎魚屬 [*xìjīxiāhūyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Acentrogobius*
 犬牙細棘鰕虎魚 [*quǎnyáxìjīxiāhūyú*] (動) *Acentrogobius caninus*, tropisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

sandkutling

舟山細棘鰕虎魚 [zhōushānxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius chusanensis*
 紫鰭細棘鰕虎魚 [zǐqìxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius janthinopterus*
 小眼細棘鰕虎魚 [xiǎoyǎnxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius microps*
 黑帶細棘鰕虎魚 [hēidàixìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius moloanus*
 多線細棘鰕虎魚 [duōxiànxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius notophthalmus*
 圓頭細棘鰕虎魚 [yuántóuxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius ocyurus*
 普氏細棘鰕虎魚 [pǔshìxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius pflaumii*
 頭紋細棘鰕虎魚 [tóuwénxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius viganensis*, skrives

også 雀鰕虎

青斑細棘鰕虎魚 [qīngbānxìjīxiāhūyú] (動) *Acentrogobius viridipunctatus*, flekket

grønnekutling

細鱗魚屬 [xìlínú] (動) fiskeslekten *Brachymystax*

細鱗魚 [xìlínú] (動) *Brachymystax lenok lenok*, lenok

細小銀漢魚屬 [xìxiǎoyínhànyú] (動) fiskeslekten *Atherinella*

阿氏細小銀漢魚 [āshìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella alvarezi*

暗塊細小銀漢魚 [ànkuàixìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella pellosemeion*

巴拿馬細小銀漢魚 [bānámǎxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella panamensis*, panamasølv-

sidefisk

巴西細小銀漢魚 [bāxīxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella brasiliensis*, brasilsølvsidefisk

比恩氏細小銀漢魚 [bǐēnshìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella beani*

玻璃細小銀漢魚 [bōlǐxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella crystallina*

布氏細小銀漢魚 [bùshìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella blackburni*, strandsølvsidefisk

查氏細小銀漢魚 [chāshìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella chagresi*

大口細小銀漢魚 [dàkǒuxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella eriarcha*, langfinnet sølvside-

fisk

島棲細小銀漢魚 [dǎoqīxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella nesiotas*, bredstripet sølvside-

fisk

黑灰細小銀漢魚 [hēihuīxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella balsanus*

厚鰭細小銀漢魚 [hòuqìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella pachylepis*, tykkskjellet sølv-

sidefisk

吉氏細小銀漢魚 [jǐshìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella guija*

鋸犁細小銀漢魚 [jùlǐxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella serrivomer*, lys sølvsidefisk

卡利細小銀漢魚 [kǎlǐxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella callida*

利莎細小銀漢魚 [lìshāxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella lisa*

馬維爾細小銀漢魚 [mǎwéiěrxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella marvelae*

美麗細小銀漢魚 [měilìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella elegans*

墨西哥細小銀漢魚 [mòxīgēxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella ammophila*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚] 烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

- 薩氏細小銀漢魚 [sàshìxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella sallei*
 斯氏細小銀漢魚 [sīshìxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella starksi*, stjernesølvsidéfisk
 危地馬拉細小銀漢魚 [wēidīmǎlǎxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella guatemalensis*, guatemalasølvsidéfisk
 夜游細小銀漢魚 [yèyóuxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella nocturna*
 銀色細小銀漢魚 [yínsèxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella argentea*, månesølvsidéfisk
 泳細小銀漢魚 [yǒngxìxiǎoyínhànyú] (動) *Atherinella nepenthe*
 鰕虎魚科 [xiāhǔyú] (動) fiskefamilien *Gobiidae*
 鰕虎魚屬 [xiāhǔyúshǔ] (動) fiskeslekten *Gobius*
 黃鰕虎魚 [huángxiāhǔyú] (動) *Gobius auratus*
 扁頭鰕虎魚 [biǎntóuxiāhǔyú] (動) *Gobius batrachocephalus*
 似鰕鰕虎魚 [sìxiāhǔyú] (動) *Gobius cobitis*
 紅嘴鰕虎魚 [hóngzuǐxiāhǔyú] (動) *Gobius cruentatus*
 靜鮚鰕虎魚 [jìngjūxiāhǔyú] (動) *Gobius eremius*
 仿鰕虎魚 [fàngxiāhǔyú] (動) *Gobius fallax*
 河鰕虎魚 [héxiāhǔyú] (動) *Gobius fluviatilis*
 細鰕虎魚 [xìxiāhǔyú] (動) *Gobius geniporus*
 高體鰕虎魚 [gāotǐxiāhǔyú] (動) *Gobius hypselosoma*
 紅海鰕虎魚 [hónghǎixiāhǔyú] (動) *Gobius koseirensis*
 印度鰕虎魚 [yìndùxiāhǔyú] (動) *Gobius kurpah*
 黑白鰕虎魚 [hēibáixiāhǔyú] (動) *Gobius leucomelas*
 黑鰕虎魚 [hēixiāhǔyú] (動) *Gobius niger*
 石鰕虎魚 [shìxiāhǔyú] (動) *Gobius paganellus*
 二點鰕虎魚 [èrdiǎnxiāhǔyú] (動) *Gobius ruthenspari*
 真鰕虎魚 [zhēnxiāhǔyú] (動) *Gobius similis*
 縛鰕虎魚 [fùxiāhǔyú] (動) *Gobius strictus*
 熱帶鰕虎魚 [rèdàixiāhǔyú] (動) *Gobius tropicus*
 條紋鰕虎魚 [tiáowénxiāhǔyú] (動) *Gobius vittatus*
 狹鼻鰕屬 [xiábínǎnshǔ] (動) fiskeslekten *Stenolicmus*
 薩氏狹鼻鰕 [sàshìxiábínǎn] (動) *Stenolicmus sarmientoi*
 狹唇鰕鱗屬 [xiáchúnxiājiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Stenolebias*
 美麗狹唇鰕鱗 [měilìxiáchúnxiājiāng] (動) *Stenolebias bellus*
 狹頷針魚屬 [xiáhézhēnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Stenocaulus*
 狹頷針魚 [xiáhézhēnyú] (動) *Stenocaulus krefftii*
 狹銀漢魚屬 [xiáyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Stenatherina*
 狹銀漢魚 [xiáyínhànyú] (動) *Stenatherina panatela*
 狹鰕虎魚屬 [xiáxiāhǔyúshǔ] (動) fiskeslekten *Stenogobius*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 條紋狹鰕虎魚 [tiáowénxiáxiāhūyú] (動) *Stenogobius genivittatus*, kalles også 種子鯊
 眼帶狹鰕虎魚 [yǎndàixiáxiāhūyú] (動) *Stenogobius ophthalmoporus*
 仙女魚目 [xiānnǚyùmù] (動) *Aulopiformes*, Ordenen av Øglefisker
 仙女魚科 [xiānnǚyúkē] (動) fiskefamilien *Aulopodidae*, kalles også *Aulopidae*
 仙女魚屬 [xiānnǚyúshǔ] (動) fiskeslekten *Aulopus*
 (日本)仙女魚 [(ribēn)xiānnǚyú] (動) *Aulopus japonicus*, kalles også *Hime japonicus*, skrives også 日本姬魚
 台灣仙女魚 [táiwānxiānnǚyú] (動) *Aulopus formosanus*, kalles også *Hime formosanus*, skrives også 台灣姬魚
 線鰭魚科 [xiànqúyúkē] (動) fiskefamilien *Aulopodidae*
 香魚科 [xiāngyúkē] (動) fiskefamilien *Plecoglossidae*
 香魚屬 [xiāngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Plecoglossus*
 香魚 [xiāngyú] (動) *Plecoglossus altivelis*, ayu
 小公魚屬 [xiǎogōngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Anchoviella*
 山東小公魚 [shāndōngxiǎogōngyú] (動) *Anchoviella shantungensis*
 小口魚科 [xiǎokǒuyúkē] (動) fiskefamilien *Microstomatidae*
 新燈籠魚科 [xīndēnglóngyúkē] (動) fiskefamilien *Neoscolopelidae*
 胸斧魚科 [xiōngfǔyúkē] (動) fiskefamilien *Gasteropelecidae*
 胸斧魚屬 [xiōngfǔyúshǔ] (動) fiskeslekten *Gasteropelecus*
 胸斧魚 [xiōngfǔyú] (動) *Gasteropelecus sternicla*
 點胸斧魚 [diǎnxiōngfǔyú] (動) *Gasteropelecus maculatus*, sølvøksefisk
 銀胸斧魚 [yínxiōngfǔyú] (動) *Gasteropelecus levis*, vanlig øksefisk
 秀體魚虱科 [xiùtǐyúshīkē] (動) fiskelususfamilien *Pseudocycnidae*
 鬚皮魚科 [xūpíyúkē] (動) fiskefamilien *Barbourisiidae*, skrives også 刺皮鯨口魚科
 亞口魚科 [yàkǒuyúkē] (動) fiskefamilien *Catostomidae*, kalles også 胭脂魚科, Sugekarpefamilien
 亞口魚屬 [yàkǒuyúshǔ] (動) fiskeslekten *Catostomus*
 亞口魚 [yàkǒuyú] (動) *Catostomus catostomus catostomus*, langneset sugekarpe
 雅羅魚屬 [yǎluóyúshǔ] (動) fiskeslekten *Leuciscus*
 雅羅魚 [yǎluóyú] (動) *Leuciscus leuciscus*, gullbust
 貝加爾雅羅魚 [bèijiāěryǎluóyú] (動) *Leuciscus baicalensis*
 黃河雅羅魚 [huánghéyǎluóyú] (動) *Leuciscus chuanchicus*
 新疆雅羅魚 [xīnjiāngyǎluóyú] (動) *Leuciscus merzbacheri*
 圓鰭雅羅魚 [yuánqíyǎluóyú] (動) *Leuciscus cephalus cephalus*, stam
 圓腹雅羅魚 [yuánfùyǎluóyú] (動) *Leuciscus idus idus*, vederbuk
 岩蜥魚科 [yánxīyúkē] (動) fiskefamilien *Scopelosauridae*
 胭脂魚科 [yānzhiyúkē] (動) fiskefamilien *Catostomidae*, kalles også 亞口魚科, Sugekarpe-

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

familien

- 鱈魚虱科 [*yáoyúshīkē*] (動) fiskelufamilien *Trebiidae*
 銀斧魚屬 [*yínfǔyúshù*] (動) fiskeslekten *Argyrolepecus*
 半裸銀斧魚 [*bànlǚyínfǔyú*] (動) *Argyrolepecus hemigymnus*, flekket perlemorfisk
 長銀斧魚 [*chángyínfǔyú*] (動) *Argyrolepecus affinis*, stillehavsperelemorfisk
 高銀斧魚 [*gāoyínfǔyú*] (動) *Argyrolepecus sladeni*
 奧氏銀斧魚 [*àoshìyínfǔyú*] (動) *Argyrolepecus olfersi*, stor perlemorfisk
 棘銀斧魚 [*jīyínfǔyú*] (動) *Argyrolepecus aculeatus*, pigghalet perlemorfisk
 銀漢魚目 [*yínhànyúmù*] (動) *Atheriniformes*, Ordenen av Sølvsiddefisker
 銀漢魚科 [*yínhànyúkē*] (動) fiskefamilien *Atherinidae*, Sølvsiddefiskfamilien
 銀漢魚屬 [*yínhànyúshù*] (動) fiskeslekten *Allanetta*
 布氏銀漢魚 [*bùshìyínhànyú*] (動) *Allanetta bleekeri*
 蔭魚科 [*yīnyúkē*] (動) fiskefamilien *Umbridae*, Hundefiskfamilien
 銀魚科 [*yínyúkē*] (動) fiskefamilien *Salangidae*, Glasskrøklefamilien
 銀魚屬 [*yínyúshù*] (動) fiskeslekten *Salanx*
 銳頭銀魚 [*ruìtóuyínyú*] (動) *Salanx acuticeps*
 有明銀魚 [*yóumíngyínyú*] (動) *Salanx ariakensis*
 隱帶麗魚屬 [*yǐndàilìyúshù*] (動) fiskeslekten *Apistogramma*
 阿氏隱帶麗魚 [*āshìyǐndàilìyú*] (動) *Apistogramma agassizii*, regnbueciklide
 博氏隱帶麗魚 [*bóshìyǐndàilìyú*] (動) *Apistogramma borellii*, gul dvergciklide
 絲緒隱帶麗魚 [*sīqíyǐndàilìyú*] (動) *Apistogramma cacatuoides*, kakaduciklide
 奧氏隱帶麗魚 [*àoshìyǐndàilìyú*] (動) *Apistogramma ortmanni*, Ortmanns ciklide
 黃隱帶麗魚 [*huángyǐndàilìyú*] (動) *Apistogramma pertense*, blå dvergciklide
 英麗魚屬 [*yīnglìyúshù*] (動) fiskeslekten *Heros*
 英麗魚 [*yīnglìyú*] (動) *Heros severus*, severum
 纓魚屬 [*yīngyúshù*] (動) fiskeslekten *Crossocheilus*, kalles fortrinnsvis 穗唇魚屬
 營造魚虱科 [*yíngzào yúshīkē*] (動) fiskelufamilien *Cecropidae*
 油魚 [*yóuyú*] loligo
 油筒魚 [*yóutǒngyú*] makrell
 魴蜥魚科 [*yúxīyúkē*] (動) fiskefamilien *Paralepididae*, laksetobisfamilien
 魴蜥魚屬 [*yúxīyúshù*] (動) fiskeslekten *Paralepis*
 魴蜥魚 [*yúxīyú*] (動) *Paralepis coregonoides*, stor laksetobis
 長魴蜥魚 [*chángyúxīyú*] (動) *Paralepis elongata*
 羽肢魚虱科 [*yǔzhīyúshīkē*] (動) fiskelufamilien *Pennellidae*
 玉筋魚科 [*yùjīnyúkē*] (動) fiskefamilien *Ammodytidae*, Silfamilien
 玉筋魚屬 [*yùjīnyúshù*] (動) fiskeslekten *Ammodytes*
 海玉筋魚 [*hǎiyùjīnyú*] (動) *Ammodytes marinus*, havsil

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 鱗柄玉筋魚 [qíběngyùjīnyú] (動) *Ammodytes tobianus*, småsil
 太平洋玉筋魚 [tàipíngyángyùjīnyú] (動) *Ammodytes personatus*, stillehavssil
 圓唇魚屬 [yuánchúnyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cyclocheilichthys*
 圓唇魚 [yuánchúnyú] (動) *Cyclocheilichthys armatus*
 天竺圓唇魚 [tiānzhūyuánchúnyú] (動) *Cyclocheilichthys apogon*, indisk flodbarbe
 中華圓唇魚 [zhōnghuáyuánchúnyú] (動) *Cyclocheilichthys sinensis*
 圓單魚屬 [yuándānyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cyclothone*
 白圓單魚 [báiyuándānyú] (動) *Cyclothone alba*, hvit lysfisk
 黑圓單魚 [hēiyuándānyú] (動) *Cyclothone atraria*
 小齒圓單魚 [xiǎochǐyuándānyú] (動) *Cyclothone microdon*
 暗圓單魚 [ànyuándānyú] (動) *Cyclothone obscura*
 蒼圓單魚 [cāngyuándānyú] (動) *Cyclothone pallida*
 擬斜齒圓單魚 [nǐxiéchǐyuándānyú] (動) *Cyclothone pseudoacclinidens*
 近蒼圓單魚 [jìncāngyuándānyú] (動) *Cyclothone pseudopallida*
 原燈籠魚屬 [yuándēnglóngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Protomyctophum*
 北極原燈籠魚 [běijíyuándēnglóngyú] (動) *Protomyctophum arcticum*, nordatlantisk
 lysprykkfisk
 圓鰭魚科 [yuánqíyúké] (動) fiskefamilien *Cyclopteridae*, Rognkjeksfamilien
 圓鰭魚屬 [yuánqíyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cyclopterus*
 圓鰭魚 [yuánqíyú] (動) *Cyclopterus lumpus*, rognkjeks
 月魚目 [yuèyú mù] (動) *Lampridiformes*, Ordenen av Båndfisker
 月魚科 [yuèyúké] (動) fiskefamilien *Lamprididae*, Laksestørjefamilien
 月魚屬 [yuèyúshǔ] (動) fiskeslekten *Lampris*
 月魚 [yuèyú] (動) *Lampris guttatus* (*Lampris regius*), laksestørje
 斑點月魚 [bāndiǎnyuèyú] (動) *Lampris guttatus* (*Lampris regius*), laksestørje
 無斑月魚 [wú bānyuèyú] (動) *Lampris immaculatus*
 章魚科 [zhāngyúké] (動) bløtdyrfamilien *Octopodidae*
 章魚 [zhāngyú] åttearmet blekksprut
 遮目魚目 [zhēmùyú mù] (動) *Channiformes*
 遮目魚科 [zhēmùyúké] (動) fiskefamilien *Chanidae*
 遮目魚屬 [zhēmùyúshǔ] (動) fiskeslekten *Chanos*
 遮目魚 [zhēmùyú] (動) *Chanos chanos*, kalles også 虱目魚, melkefisk
 褶胸魚科 [zhéxiōngyúké] (動) fiskefamilien *Sternoptychidae*, Perlemorfiskefamilien
 褶胸魚屬 [zhéxiōngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Sternoptyx*
 褶胸魚 [zhéxiōngyú] (動) *Sternoptyx diaphana*, gjennomiktig øksefisk
 低褶胸魚 [dīzhéxiōngyú] (動) *Sternoptyx obscura*
 似低褶胸魚 [sìdīzhéxiōngyú] (動) *Sternoptyx pseudobscura*, skjev øksefisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

- 珍燈魚科 [zhēndēngyúké] (動) fiskefamilien *Lampanyctus*
 麥氏珍燈魚 [màishìzhēndēngyú] (動) *Lampanyctus macdonaldi*, brun lysprikkfisk
- 真銀漢魚屬 [zhēnyínhànyúshǔ] (動) fiskeslekten *Atherina*
 真銀漢魚 [zhēnyínhànyú] (動) *Atherina hepsetus*, middelhavssølvsidéfisk
 沙真銀漢魚 [shāzhēnyínhànyú] (動) *Atherina presbyter*, sølvsidéfisk
 銀帶真銀漢魚 [yíndàizhēnyínhànyú] (動) *Atherina boyeri*, liten sølvsidéfisk
- 正圓鰭魚屬 [zhèngyuánqíyúshǔ] (動) fiskeslekten *Cyclopsis*
 艾氏正圓鰭魚 [àishìzhèngyuánqíyú] (動) *Cyclopsis awae*
- 蜘蛛魚科 [zhīzhūyúké] (動) fiskefamilien *Bathypteroidae*
- 中棘魚科 [zhōngjīyúké] (動) fiskefamilien *Centracanthidae*, kalles også 棘鱸科
- 中棘魚屬 [zhōngjīyúshǔ] (動) fiskeslekten *Centracanthus*, kalles også 棘鱸屬
 中棘魚 [zhōngjīyú] (動) *Centracanthus cirrus*, kalles også 棘鱸
 澳洲中棘魚 [àozhōuzhōngjīyú] (動) *Centracanthus australis*
- 皺鰓鰕虎魚屬 [zhòusāixiāhūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Chlamydogobius*
 皺鰓鰕虎魚 [zhòusāixiāhūyú] (動) *Chlamydogobius eremius*, ørkenkutling
- 珠目魚科 [zhūmùyúké] (動) fiskefamilien *Scopelarchidae*, Perleøyefiskfamilien
- 珠目麗魚屬 [zhūmùlìyúshǔ] (動) fiskefamilien *Geophagus*
 巴西珠目麗魚 [bāxīzhūmùlìyú] (動) *Geophagus brasiliensis*, brasiliansk jordspiser
 斯氏珠目麗魚 [sīshìzhūmùlìyú] (動) *Geophagus steindachneri*, hanekamciklide
 蘇里南珠目麗魚 [sūlínánzhūmùlìyú] (動) *Geophagus surinamensis*, surinam-jordspiser
- 竹筴魚屬 [zhújiáyúshǔ] (動) fiskeslekten *Trachurus*
 竹筴魚 [zhújiáyú] (動) *Trachurus trachurus*, taggmakrell
- 錐頷象鼻魚屬 [zhūihéxiàngbíyúshǔ] (動) fiskeslekten *Gnathonemus*
 錐頷象鼻魚 [zhūihéxiàngbíyú] (動) *Gnathonemus petersii*, elefantfisk
- 鑽光魚科 [zuànguāngyúké] (動) fiskefamilien *Gonostomatidae*, Lysfiskfamilien
- 鑽光魚屬 [zuànguāngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Gonostoma*
 西鑽光魚 [xīzuànguāngyú] (動) *Gonostoma atlanticum*
 艾氏鑽光魚 [àishìzuànguāngyú] (動) *Gonostoma ebelingi*
 長鑽光魚 [chángzuànguāngyú] (動) *Gonostoma elongatum*
 纖鑽光魚 [xiānzànguāngyú] (動) *Gonostoma gracile*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

2

【魴】

[dāo]

(1) japansk grenaderansjos (2) trådstjert

【魚】

[jié]

[jì]

å partere fisk

【魚人】

[rén]

menneskefisk, fiskemenneske

3

漁 → 水部 85:11

【釣】 (釣)

[diào]

å fiske (med stang og krok)

釣鼈 [diàoáo] (1) å fiske store havskilpadder, havskilpaddefiske (2) gammel kinesisk selskapslek for fuktige anledninger

釣船 [diàochuán] (1) fiskeskute, fiskeskøyte, større fiskebåt (2) en type handelsskip som har vært i bruk i Fujian og Zhejiang og som ser ut som en fisk i formen, skrives også 刁船

釣餌 [diàoěr] (1) agn (2) å fiske med agn

釣父 [diào fù] en gammel fisker

釣竿 [diàogān] fiskestang

釣舸 [diàogě] fiskebåt

釣鉤 [diàogōu] fiskekrok

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 釣戶 [diàohù] fisker, yrkesfisker
 釣家 [diàojiā] fisker, yrkesfisker
 釣繳 [diàojiǎo] fiskesnøre
 釣磯 [diàoji] fiskestrand, fiskenes, fiskeodde; strand, nes, odde, klippe eller utspring der det går an å fiske
 釣碣 [diàojié] en sten eller klippe som stikker opp midt i et vann eller et elveleie, hvorfra man kan stå og fiske
 釣利 [diàolì] å fiske etter profitt, å søke å oppnå fortjeneste
 釣笠 [diàolì] en paraplyformet hatt man tar på seg når man fisker, en slags sydvest
 釣綸 [diàolún] fiskesnøre
 釣繮 [diàomín] fiskesnøre
 釣名 [diàomíng] å bruke et navn eller en tittel som man ikke har rettmessig krav på
 釣篷 [diàopéng] presenning over en fiskebåt, særlig lavet av siv eller sivlignende materiale, særlig der presenningen utgjør taket på båten
 釣人 [diàorén] fisker
 釣師 [diàoshī] fisker, yrkesfisker
 釣絲 [diàosī] fiskesnøre
 釣叟 [diàosǒu] en gammel fisker
 釣艇 [diàotǐng] fiskepram
 釣童 [diàotóng] et barn som fisker
 釣筒 [diàotǒng] beholder å sette fiskestangen i, beholder for oppbevaring og transport av fiskeutstyr
 釣頭 [diàotóu] tuppen av en fiskekrok, spissen på en fiskekrok
 釣頭瓦 [diàotóuwǎ] en type taksten i klassisk kinesisk arkitektur som satt ytterst i takskjegget og som hadde mønster av vannhvirvler for å beskytte bygningen mot brann. Hvirvelmønstrene har form av tuppen av fiskekroker, derav navnet.
 釣徒 [diàotú] fiskekamerat
 釣翁 [diàowēng] en gammel fisker
 釣蟹 [diàoxiè] (1) å fiske krabber (2) en krabbe som er fisket opp, nyfanget krabbe
 釣弋 [diàoyì] jakt og fiske
 釣游 [diàoyóu] "å fiske og å svømme", lengsel etter det sted der man vokset opp
 釣魚 [diàoyú] å fiske (med stang og krok)
 釣魚舟 [diàoyúzhōu] fiskebåt, fiskepram, liten fiskebåt
 釣魚船 [diàoyúchuán] fiskeskute, fiskeskøyte, større fiskebåt
 釣譽 [diàoyù] å fiske etter ære og berømmelse
 釣者 [diàozhě] fisker, sportsfisker, en som fisker med stang og krok
 釣舟 [diàozhōu] fiskebåt, fiskepram, liten fiskebåt
 垂釣 [chuídiào] å dorge

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

上鮡 [shàngdiào] å sette på fiskekrok

【魚】

[hóng]

pilskate

魴科 [hóngkē] (動) fiskefamilien *Dasytidae*, Pilskatefamilien

魴屬 [hóngshǔ] (動) fiskeslekten *Dasyatis*

鞭尾魴 [biānwěihóng] (動) *Dasyatis brevis*

赤(土)魴 [chì(tǔ)hóng] (動) *Dasyatis akajei*, rød pilskate

大西洋魴 [dàxiyānghóng] (動) *Dasyatis sabina*, kalles fortrinnsvis *Amphotistius sabina*, skrives fortrinnsvis 大西洋雙褶魴, skrives også 薩賓河魴, atlantisk pilskate

短尾魴 [duǎnwěihóng] (動) *Dasyatis brevicaudatus*, korthalepilskate

光魴 [guānghóng] (動) *Dasyatis pastinaca*, skrives også 藍紋魴, pilskate

鬼(土)魴 [guǐ(tǔ)hóng] (動) *Dasyatis latus*, brun pilskate

黑魴 [hēihóng] (動) *Dasyatis atratus*, pelagisk pilskate

黑土魴 [hēitǔhóng] (動) *Dasyatis navarrae*, skrives også 奈氏魴, svartpilskate

花點魴 [huādiǎnhóng] (動) *Dasyatis uarnak*

黃(土)魴 [huáng(tǔ)hóng] (動) *Dasyatis bennetti*, Bennets pilskate

尖嘴(土)魴 [jiānzǔi(tǔ)hóng] (動) *Dasyatis zugei*, blekkantpilskate

藍紋魴 [lánwénhóng] (動) *Dasyatis pastinaca*, skrives også 光魴, pilskate

奈氏魴 [nàishìhóng] (動) *Dasyatis navarrae*, skrives også 黑土魴, svartpilskate

牛土魴 [niútǔhóng] (動) *Dasyatis ushie*, skrives også 尤氏魴, kupilskate

小眼(土)魴 [xiǎoyǎn(tǔ)hóng] (動) *Dasyatis microphthalmus*, småøyepilskate

尤氏魴 [yóushìhóng] (動) *Dasyatis ushie*, skrives også 牛土魴

中國魴 [zhōngguóhóng] (動) *Dasyatis sinensis*, kinapilskate

扁魴科 [biǎnhóngkē] (動) fiskefamilien *Urolophidae*, skrives også 裸尾魴科

扁魴屬 [biǎnhóngshǔ] (動) fiskeslekten *Urolophus*

扁魴 [biǎnhóng] (動) *Urolophus testaceus*

(褐)黃扁魴 [(hè)huángbiǎnhóng] (動) *Urolophus aurantiacus*

刺魴 [cìhóng] (stingray)

大尾魴屬 [dàwěihóngshǔ] (動) fiskeslekten *Urobatis*

哈氏大尾魴 [hǎshìdàwěihóng] (動) *Urobatis halleri*, rund pilskate

六鰓魴科 [liùsāihóngkē] (動) fiskefamilien *Hexatrygonidae*

六鰓魴屬 [liùsāihóngshǔ] (動) fiskeslekten *Hexatrygon*

六鰓魴 [liùsāihóng] (動) *Hexatrygon bickelli*

裸尾魴科 [luǒwěihóngkē] (動) fiskefamilien *Urolophidae*, skrives fortrinnsvis 扁魴科

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 沙粒魴屬 [*shālihóngshǔ*] (動) fiskeslekten *Urogymnus*
 糙沙粒魴 [*cāoshālihóng*] (動) *Urogymnus asperrimus*
- 深水尾魴科 [*shēnshuǐwěihóngkē*] (動) fiskefamilien *Plesiobatidae*
 深水尾魴屬 [*shēnshuǐwěihóngshǔ*] (動) fiskeslekten *Plesiobatis*
 達氏深水尾魴 [*dáshìshēnshuǐwěihóng*] (動) *Plesiobatis daviesi*
- 雙褶魴屬 [*shuāngzhéhóngshǔ*] (動) fiskeslekten *Amphotistius*
 大西洋雙褶魴 [*dàxīyángshuāngzhéhóng*] (動) *Amphotistius sabina*, kalles også *Dasyatis sabina*, skrives også 大西洋魴 eller 薩賓河魴
 覆瓦雙褶魴 [*fūwǎshuāngzhéhóng*] (動) *Amphotistius imbricatus*
- 鴨嘴燕魴屬 [*yāzuǐyànzhóngshǔ*] (動) fiskeslekten *Aetobatus*, se 鵠鱗屬
 網紋鴨嘴燕魴 [*wǎngwényāzuǐyànzhóng*] (動) *Aetobatus reticulatus*, skrives også 網紋鵠鱗
 雪花鴨嘴燕魴 [*xuěhuāyāzuǐyànzhóng*] (動) *Aetobatus narinari*, flekket ørneskate, skrives også 納氏鵠鱗
- 燕魴科 [*yànzhóngkē*] (動) fiskefamilien *Gymnuridae*, Sommerfuglskatefamilien
 燕魴屬 [*yànzhóngshǔ*] (動) fiskeslekten *Gymnura*
 大燕魴 [*dàyànzhóng*] (動) *Gymnura altavela*
 澳洲燕魴 [*àozhōuyànzhóng*] (動) *Gymnura australis*
 日本燕魴 [*riběnyànzhóng*] (動) *Gymnura japonica*, kalles også 日本鳶魴
 雙斑燕魴 [*shuāngbānyànzhóng*] (動) *Gymnura bimaculata*, kalles også 戴星鳶魴
 小尾燕魴 [*xiǎowěiyànzhóng*] (動) *Gymnura micrura*
 條尾燕魴 [*tiáowěiyànzhóng*] (動) *Gymnura zonura*, sommerfuglskate, kalles også 條尾鳶魴 eller 菱鳶魴
- 鳶魴屬 [*yuānzhóngshǔ*] (動) fiskeslekten *Aetoplatea*
 條尾鳶魴 [*tiáowěiyuānzhóng*] (動) *Aetoplatea zonorus*, sommerfuglskate, kalles også 條尾燕魴 eller 菱鳶魴
 日本鳶魴 [*riběnyuānzhóng*] (動) *Gymnura japonica*, kalles fortrinnsvis 日本燕魴
 戴星鳶魴 [*yuānzhóng*] (動) *Gymnura bimaculata*, kalles fortrinnsvis 雙斑燕魴
 菱鳶魴 [*yuānzhóng*] (動) *Gymnura zonura*, sommerfuglskate, kalles også 條尾燕魴 eller 條尾鳶魴
- 圓吻燕魴屬 [*yuánwěnyànzhóngshǔ*] (動) fiskeslekten *Aetomylaeus*, se 無刺鱗屬
 星點圓吻燕魴 [*yuánwěnyànzhóng*] (動) *Aetomylaeus maculatus*, spraglet ørneskate, skrives også 花點無刺鱗
 青帶圓吻燕魴 [*qīngdàiyuánwěnyànzhóng*] (動) *Aetomylaeus niehofii*, båndørneskate, skrives også 聶氏無刺鱗
 鷹形圓吻燕魴 [*yīngxíngyuánwěnyànzhóng*] (動) *Aetomylaeus milvus*, skrives også 鷹狀無刺鱗

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮠】

[jǐ]

girella

鮠屬 [jǐshǔ] (動) fiskeslekten *Girella*

(斑)鮠 [(bān)jǐ] (動) *Girella punctata*

藍鮠 [lánjǐ] (動) *Girella cyanea*

澳洲鮠 [àozhōujǐ] (動) *Girella elevata*

光鮠 [guāngjǐ] (動) *Girella laevisfrons*

小鱗黑鮠 [xiǎolínhēijǐ] (動) *Girella melanichthys*

綠帶鮠 [lǜdàijǐ] (動) *Girella mezina*

黑鮠 [hēijǐ] (動) *Girella nigricans*, opaløre

斑紋鮠 [bānwénjǐ] (動) *Girella zebra*

帶鮠 [dàijǐ] (動) *Girella zonata*

鱗鰓鮠屬 [línshāijǐshǔ] (動) fiskeslekten *Melambaphes*

條紋鱗鰓鮠 [tiáowénlínshāijǐ] (動) *Melambaphes zebra*, kalles
fortrinnsvis *Girella zebra*, skrives fortrinnsvis 斑紋鮠

【魷】

[tuō]

torsk

4

魚戶→鱸 魚部 195:16

魚少→鯨 魚部 195:7

魚戶→鱸 魚部 195:16

【魚片】

[なます]

(日本字)

malle

【魚巴】

[bā]

barbe

鯽屬 [bāshǔ] (動) fiskeslekten *Barbus*, Barbeslekten

鯽 [bā] (動) *Barbus barbus barbus*, barbe

伊比利亞鯽 [yībīlìyàbā] (動) *Barbus comizo*, Iberisk barbe

赫爾氏鯽 [hè'ě'rshìbā] (動) *Barbus hulstaerti*, Sommerfuglbarbe

大眼鯽 [dà'yǎnbā] (動) *Barbus macrops*, Gambiabarbe

南鯽 [nánbā] (動) *Barbus meridionalis meridionalis*, Middelhavsbarbe

凡鯽 [fánbā] (動) *Barbus plebejus*, Italiensk barbe

櫻桃鯽 [yīngtáobā] (動) *Barbus titteya*

花鯽 [huābā] (動) *Barbus everetti (Puntius everetti)*, klovnebarbe

玫瑰鯽 [méiguībā] (動) *Barbus conchonus*

四帶鯽 [sìdàibā] (動) *Barbus tetrazona*

火鰭鯽 [huǒqíbā] (動) *Barbus ticto*

小口鯽 [xiǎokǒubā] (動) *Barbus aeneus*

慈鯽 [cībā] (動) *Barbus amanpoe*

鳳鯽 [fèngbā] (動) *Barbus anema*

弓鯽 [gōngbā] (動) *Barbus arcislongae*

短頭鯽 [duǎntóubā] (動) *Barbus brachycephalus brachycephalus*

黑海鯽 [hēihǎibā] (動) *Barbus brachycephalus caspius*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 卡倫鯪 [kālúnbā] (動) *Barbus callensis*
 岬鯪 [jiǎbā] (動) *Barbus capensis*
 巫鯪 [wūbā] (動) *Barbus castrasibutum*
 鏈鯪 [liànbā] (動) *Barbus catenarius*
 圓鱗鯪 [yuánlínbā] (動) *Barbus cyclolepis*
 象鯪 [xiàngbā] (動) *Barbus elephantis*
 犬鯪 [quǎnbā] (動) *Barbus esocinus*
 逐鯪 [zhúbā] (動) *Barbus exulatus*
 大口鯪 [dàkǒubā] (動) *Barbus kimberleyensis*
 南鯪 [nánbā] (動) *Barbus meridionalis meridionalis*
 佩林斯鯪 [pèilínsībā] (動) *Barbus perince*
 塞爾氏鯪 [sāiěrsībā] (動) *Barbus salessei*
 斑臀鯪 [bāntúnbā] (動) *Barbus stigmatopygus*
 二鬚鯪屬 [èrxūbāshǔ] (動) fiskeslekten *Capoeta*
 二鬚鯪 [èrxūbā] (動) *Capoeta amphibius (Puntius amphibius)*, purpurbåndbarbe
 疏斑二鬚鯪 [shūbānèrxūbā] (動) *Capoeta paucimaculatus*
 條紋二鬚鯪 [tiáowénnèrxūbā] (動) *Capoeta semifasciolata (Puntius semifasciolatus)*,
 kinabarbe
 方口鯪屬 [fāngkǒubāshǔ] (動) fiskeslekten *Cosmochilus*
 紅鰭方口鯪 [hóngqífāngkǒubā] (動) *Cosmochilus cardinalis*
 南臘方口鯪 [nánlàfāngkǒubā] (動) *Cosmochilus nanlaensis*
 棘鯪屬 [jībāshǔ] (動) fiskeslekten *Spinibarbus*, skrives også 棘巴屬 eller 刺鯪屬
 長棘鯪 [chángjībā] (動) *Spinibarbus elongatus*
 倒棘鯪 [dào jībā] (動) *Spinibarbus caldwelli*
 何氏棘鯪 [héhèjībā] (動) *Spinibarbus hollandi*
 卡特拉鯪屬 [kātēlābāshǔ] (動) fiskeslekten *Catla*
 卡特拉鯪 [kātēlābā] (動) *Catla catla, catla*
 髯鯪屬 [ránbāshǔ] (動) fiskeslekten *Barbichthys*
 光髯鯪 [guāngránbā] (動) *Barbichthys laevis*, sugebarbe
 印度髯鯪 [yìndùránbā] (動) *Barbichthys nitidus*
 四鬚鯪屬 [sìxūbāshǔ] (動) fiskeslekten *Barbodes*
 四鬚鯪 [sìxūbā] (動) *Barbodes sophore*
 保山四鬚鯪 [bǎoshānsìxūbā] (動) *Barbodes baoshanensis*
 大鰭四鬚鯪 [dàqísìxūbā] (動) *Barbodes vernayi*
 揮邦四鬚鯪 [dǎnbāngsìxūbā] (動) *Barbodes shanensis shanensis*
 滇四鬚鯪 [diānsìxūbā] (動) *Barbodes wynaadensis*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 多鰭四鬚鯢 [duōqísìxūbā] (動) *Barbodes polylepis*
 洱海四鬚鯢 [ěrhǎisìxūbā] (動) *Barbodes daliensis*
 魴形四鬚鯢 [fángxíngsìxūbā] (動) *Barbodes rhomboides*
 撫仙四鬚鯢 [fǔxiānsìxūbā] (動) *Barbodes fuxianhuensis*
 領突四鬚鯢 [hétūsìxūbā] (動) *Barbodes cogginii*
 後鰭四鬚鯢 [hòuqísìxūbā] (動) *Barbodes opisthoptera*
 湖四鬚鯢 [húsìxūbā] (動) *Barbodes lacustris*
 寬頭四鬚鯢 [kuāntóusìxūbā] (動) *Barbodes laticeps*
 梭四鬚鯢 [léngsìxūbā] (動) *Barbodes shanensis carinatus*
 墨脫四鬚鯢 [mòtuōsìxūbā] (動) *Barbodes hexagonolepis*
 軟鰭四鬚鯢 [ruǎnqísìxūbā] (動) *Barbodes benasi*
 施瓦氏四鬚鯢 [shīwǎshìruǎnqísìxūbā] (動) *Barbodes schwanenfeldii*, Svanebarbe,
 kalles også Admiralbarbe
 太平四鬚鯢 [tàipíngsìxūbā] (動) *Barbodes margarianus*
 小四鬚鯢 [xiǎosìxūbā] (動) *Barbodes parva*
 異斑四鬚鯢 [yìbānsìxūbā] (動) *Barbodes punctatus*
 異口四鬚鯢 [yìkǒusìxūbā] (動) *Barbodes heterostomus*
 油四鬚鯢 [yóusìxūbā] (動) *Barbodes exigua*
 雲南四鬚鯢 [yúnnánsìxūbā] (動) *Barbodes huangchuchieni*
 中華四鬚鯢 [zhōnghuásìxūbā] (動) *Barbodes sinensis*

【鯿】

[fǎn]

flyndre

鯿鯛 [fǎndiāo] (動) *Evynnis cardinalis*, se 犁齒鯛屬 (fiskeslekten *Evynnis*)

【魴】

[fáng]

(1) skolkovibrasme (2) (古) brasme

魴屬 [fángshǔ] (動) fiskeslekten *Megalobrama*

魴 [fáng] (動) *Megalobrama skolkovii*

團頭魴 [tuántóufáng] (動) *Megalobrama amblycephala*, wuchangbrasme

長體魴 [chángtǐfáng] (動) *Megalobrama elongata*

厚頰魴 [hòuhéfang] (動) *Megalobrama pellegrini*

三角魴 [sānjiǎofáng] (動) *Megalobrama terminalis*, sort amurbrasme

魴鯉屬 [fángfúshǔ] (動) fiskeslekten *Trigla*, se 鯉 (魚部 195:5)

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 海魴目 [hǎifángmù] (動) *Zeiformes*, Ordenen av St.Petersfisker
- 海魴科 [hǎifángkē] (動) fiskefamilien *Zeidae*, St.Petersfiskfamilien
- 海魴屬 [hǎifángshǔ] (動) fiskeslekten *Zeus*
- 海魴 [hǎifáng] (動) *Zeus faber*, St.Petersfisk
- 澳洲海魴 [àozhōuhǎifáng] (動) *Zeus australis*, kalles fortrinnsvis *Zeus faber*, se 海魴
- 南非海魴 [nánfēihǎifáng] (動) *Zeus capensis*
- 日本海魴 [riběnhǎifáng] (動) *Zeus japonicus*, kalles fortrinnsvis *Zeus faber*, se 海魴
- 烏魴科 [wūfángkē] (動) fiskefamilien *Bramidae*, Havbrasmefamilien
- 烏魴屬 [wūfángshǔ] (動) fiskeslekten *Brama*
- 烏魴 [wūfáng] (動) *Brama brama*, havbrasme
- 雷氏烏魴 [léishìwūfáng] (動) *Brama raji*
- 澳洲烏魴 [àozhōuwūfáng] (動) *Brama australis*
- 日本烏魴 [riběnwūfáng] (動) *Brama japonica*, stillehavshavbrasme
- 小鱗烏魴 [xiǎolínwūfáng] (動) *Brama orcini*, stortannet havbrasme
- 羊魴科 [yángfángkē] (動) fiskefamilien *Caproidae*, se også 菱鯛科 eller 方鯛科, Villsvinfiskfamilien

【魴】

[fén]

(1) rekefisk (2) en liten fisk

【魹】

[háng]

- (1) et stort skjell, ↔ 鱗
- (2) brukes som betegnelse på sjødyr som utskiller fett eller olje, eller som fett eller olje kan utvinnes fra, som torsk, enkelte bløtskilpaddearter, samt enkelte nisearter
- (3) brukes som betegnelse på fett eller olje utvunnet eller utsondret fra ovennevnte sjødyr
- (4) fiskeben

【魷】 (1) 互 (2) 鱈

[hú]

- (1) ilishasild (2) mystusmalle
- 當魷 [dānghú] (動) ilishasild, skrives også 當互

【魷】

[jiè]

flyndre

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【魯】

[lǔ]

(1) dum, sløv (2) brutal, forhastet, uhøflig, grov (3) kongerike i det nåværende Shandong under Zhou-dynastiet; navn på dette området under påfølgende dynastier (5) familienavn

[lǔ]

(6) erklære, fortelle (7) reise

魯班 [lǔbān] legendarisk byggmester fra Confucius' tid, snekkerfagets skytsgud, skrives også 魯般

魯班尺 [lǔbānchǐ] (舊) vinkelhake

魯班雲梯 [lǔbānyúntī] (古) stige til forsering av bymurer

魯班之巧 [lǔbānzhīqiǎo] ferdighetene til 魯班; alle snekkerfagets ferdigheter

魯般 [lǔbān] legendarisk byggmester fra Confucius' tid, snekkerfagets skytsgud, skrives fortrinnsvis 魯班

魯比康 [lǔbīkāng] (地名) Rubicon, elv i Italia

魯春秋 [lǔchūnqiū] Lu-rikets annaler

魯德照 [lǔdézhào] (人名) Alvaro de Semedo, portugisisk jesuittmisjonær. Også kjent som Fader Tseng. Oppholdt seg i Kina, hovedsakelig i Xi'an, i tidsrommet ca. 1615-1637. Ble fengslet for sin misjonsvirksomhet i 1616. Utgav boken *La historia universal de China*, som ble oversatt til italiensk, fransk, nederlandsk og i 1655 til engelsk (The history of that great and renowned monarchy of China)

魯甸 [lǔdiàn] (地名) (1) utkantstrøkene av Lu-riket (2) betegnelse på landskap under Qing-dynastiet, beliggende vest for Zhaotong fylke, øst for Yangzis øvre løp

魯殿 [lǔdiàn] forkortelse for 魯靈殿光, se også 魯殿靈光

魯殿靈光 [lǔdiànlíngguāng] de(n) eneste overlevende / gjenværende, skrives også 魯靈光殿

魯鈍 [lǔdùn] (1) sløv, å ha lang lunte, treg, tungnem (2) (醫) morose (3) (人名) annet navn på 馬琬, kjent maler under slutten av Yuan-dynastiet og begynnelsen av Ming-dynastiet.

魯多克 [lǔduōkè] (地名) Ladakh, tibetansk stedsnavn

魯二生 [lǔèrshēng] representativ person som uaffisert av tidens skiftende moter opprettholder en høyverdig confucianistisk moral, kalles også 魯國兩生 eller 魯兩生

魯縞 [lǔgǎo] (古) spesiell tynn, fin, hvit råsilke, produsert i Lu-distriktet

魯國 [lǔguó] Lu-riket, kongerike i det nåværende Shandong under Zhou-dynastiet

魯國兩生 [lǔguóliǎngshēng] representativ person som uaffisert av tidens skiftende moter opprettholder en høyverdig confucianistisk moral, kalles også 魯兩生 eller 魯二生

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 魯籍 [lǔjī] fellesbetegnelse på de confucianske klassikerne 《詩經》 «Sangenes Bok», 《書經》 «Historiens Bok», 《易經》 «Forandringenes Bok», 《春秋》 «Vår- og høstannalene», 《禮記》 «Ritualenes Bok» og 《樂經》 «Musikkens Bok»
- 魯問 [lǔjiān] navn på kapittel i boken 《墨子》, forkortet fra begynnerlinjen: 『魯君之問』
- 魯經 [lǔjīng] (1) betegnelse på boken 《春秋》 «Vår- og høstannalene» (2) betegnelse på boken 《論語》 «(Confucius') Analekter» (3) (人名) alternativt navn på 麟子 (Ming-dynastiet)
- 魯酒 [lǔjiǔ] (1) alkoholholdig drikk produsert i Lu-riket (2) på grunn av dennes flau smak, i ettertid betegnelse på enhver flautsmakende, annenklasser alkoholholdig drikk
- 魯克沁 [lǔkèqìn] (地名) Lükqin, østturkestansk stedsnavn
- 魯口 [lǔkǒu] (地名) Lukou, by i Fujian-provinsen
- 魯禮 [lǔlǐ] (1) Lu-rikets seremonier; Lu-rikets etikette (2) betegnelse på boken 《春秋》 «Vår- og høstannalene»
- 魯兩生 [lǔliǎngshēng] representativ person som uaffisert av tidens skiftende moter opprettholder en høyverdig confucianistisk moral, kalles også 魯國兩生 eller 魯二生
- 魯靈光 [lǔlíngguāng]
- 魯靈光殿 [lǔlíngguāngdiàn] (1) berømt palass i Han-dynastiet (2) det samme som 魯殿靈光: de(n) eneste overlevende / gjenværende
- 魯靈光殿賦 [lǔlíngguāngdiàn fù] (1) prosadikt i "fu"-stil av 王建壽 (Han-dynastiet) (2) det samme som 魯殿靈光: de(n) eneste overlevende / gjenværende
- 魯論 [lǔlún] det samme som 魯論語, versjon av boken 《論語》 «(Confucius') Analekter» fra Han-dynastiet
- 魯莽 [lǔmǎng] forhastet og ubetenksom, uforskammet
- 魯莽滅裂 [lǔmǎngmièliè] (1) forhastet, ubetenksom, oppfarende (2) forhastet og unøyaktig; å drite i å gjøre ting ordentlig
- 魯莽從事 [lǔmǎngcóngshì] forhastet og unøyaktig; å drite i å gjøre ting ordentlig
- 魯米那 [lǔmǐnà] (藥) Luminal®, handelsnavn for fenobarbital (苯巴比妥)
- 魯民 [lǔmín] person fra Shandong-provinsen
- 魯男子 [lǔnánzi] mann med dårlig utviklet sans for (begjær etter) kvinner; kjønnsløs mann
- 魯樸 [lǔpǔ] upretensjøs, enkel, upyntet
- 魯人 [lǔrén] (1) person fra Lu-riket (2) dumrian, sløvis
- 魯桑 [lǔsāng] (植) *Morus alba*, hvit morbær
- 魯史 [lǔshǐ] Lu-rikets historie
- 魯省 [lǔshěng] (地名) et annet navn på Shandong-provinsen
- 魯頌 [lǔsòng] «Hyldest til Lu», annen del av «Lovprisningssangene» i 《詩經》 «Sangenes Bok»
- 魯叟 [lǔsǒu] betegnelse på Confucius
- 魯西亞 [lǔxīyà] (地名) Russland, kalles fortrinnsvis 俄羅斯

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 魯削 [lǔxiāo] en type kniv produsert i Lu-riket, beregnet på innrissing av tekst
- 魯迅 [lǔxùn] Forfatternavn for Zhou Shuren 周樹人, 1881-1936, kinesisk forfatter, forsker og kulturpolitisk personlighet. Se referanseartikkel i Moderne Norsk-Kinesisk Ordbok.
- 魯陽 [lǔyáng] (1) forkortelse for 魯陽公, mytisk person fra De Stridende Stater-perioden
 (2) (地名) gammelt stedsnavn i det nåværende Henan
 (3) (姓) familienavnet Luyang
- 魯陽德 [lǔyángdé] ferdighetene til 魯陽公
- 魯陽之戈 [lǔyángzhīgē] legenden om ferdighetene til 魯陽公
- 魯魚 [lǔyú] skrivefeil, forkortelse for 魯魚亥豕 eller 魯魚帝虎
- 魯魚帝虎 [lǔyú dìhǔ] se 魯魚亥豕
- 魯魚亥豕 [lǔyúhàishǐ] å ta feil av tegnene “魯” og “魚” på den ene siden og tegnene “亥” og “豕” på den andre siden; dårlig skriftlig fremstilling; barnesprog; “lensmannsbekjent”
- 魯魚之謬 [lǔyúzhīmìu] se 魯魚亥豕
- 魯魚陶陰 [lǔyútáoyīn] se 魯魚亥豕
- 魯直 [lǔzhí] (1) naivt ærlig, godtroende, naiv og ærlig (2) (人名) pseudonym for 黃庭堅 (Song-dynastiet)
- 秘魯 [bìlǔ] (國名) Peru
- 秘魯人 [bìlǔrén] Peruvianer
- 粗魯 [cūlǔ] grov, overfladisk, røff

【魴】

[mò]
fiskehale

【鮎】

[nà]
salamander

【鮪】

[tún]
kulefisk

- 鮪形目 [túnxíngmù] (動) *Tetraodontiformes*, Ordenen av Fastkjevdefisk
- 鮪科 [túnkē] (動) fiskefamilien *Tetraodontidae*, Kulefiskfamilien, skrives også 河豚科
- 鮪屬 [túnshǔ] (動) fiskeslekten *Tetraodon*
- 扁背鮪屬 [biǎnbèitúnshǔ] (動) fiskeslekten *Canthigaster*
- 點斑扁背鮪 [diǎnbānbiǎnbèitún] (動) *Canthigaster amboinensis*, skrives

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

- også 安邦尖鼻魮, edderkoppøyekulefisk
 點線扁背魮 [*diǎnxiānbǐānbèitún*] (動) *Canthigaster bennetti*, Bennetts spissnutet kulefisk
 細紋扁背魮 [*xìwénbiǎnbèitún*] (動) *Canthigaster compressa*, skrives
 også 扁背尖鼻魮, flat kulefisk
 花冠扁背魮 [*huāguānbǐānbèitún*] (動) *Canthigaster coronata*, skrives
 også 角尖鼻魮, kronekulefisk
 圓點扁背魮 [*yuándiǎnbǐānbèitún*] (動) *Canthigaster jactator*, hvitprikket kulefisk
 圓斑扁背魮 [*yuánbānbǐānbèitún*] (動) *Canthigaster janthinoptera*, skrives
 også 白斑尖鼻魮, flekket kulefisk
 水紋扁背魮 [*shuǐwénbiǎnbèitún*] (動) *Canthigaster rivulata*, skrives
 også 水紋尖鼻魮, brunkantet kulefisk
 細斑扁背魮 [*xìbānbǐānbèitún*] (動) *Canthigaster solandri*, flekket spissnutet kulefisk
 橫帶扁背魮 [*héngdàibǐānbèitún*] (動) *Canthigaster valentini*
 叉鼻魮屬 [*chābītúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Arothron*
 白點叉鼻魮 [*báidiǎnchābītún*] (動) *Arothron meleagris*
 白網紋叉鼻魮 [*báiwǎngwénchābītún*] (動) *Arothron alboreticulatus* (*Arothron stellatus*), stjernepaddefisk
 輻紋叉鼻魮 [*fúwénchābītún*] (動) *Arothron mappa*, skrives også 條紋叉鼻魮, kartkulefisk
 黑斑叉鼻魮 [*hēibānchābītún*] (動) *Arothron nigropunctatus*, svartflekket kulefisk
 紋腹叉鼻魮 [*wénfūchābītún*] (動) *Arothron hispidus*, hvitflekket kulefisk
 無斑叉鼻魮 [*wúbānchābītún*] (動) *Arothron immaculatus*, skrives også
 鐵紋叉鼻魮, flekkløs kulefisk
 星斑叉鼻魮 [*xīngbānchābītún*] (動) *Arothron stellatus* (*Arothron alboreticulatus*), stjernepaddefisk
 線紋叉鼻魮 [*xiànwénchābītún*] (動) *Arothron manilensis*, skrives også
 菲律賓叉鼻魮, tynnlinjet kulefisk
 刺魮科 [*citúnkē*] (動) fiskeslekten *Diodontidae*, Pinnsvinfiskfamilien
 刺魮屬 [*citúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Diodon*
 (密斑)刺魮 [*mìbāncitún*] (動) *Diodon hystrix*, flekkfinnepinnsvinfisk
 六斑刺魮 [*liùbāncitún*] (動) *Diodon holacanthus*, langpigget pinnsvinfisk
 單角魮科 [*dānjiǎotúnkē*] (動) fiskeslekten *Monacanthidae*
 單角魮屬 [*dānjiǎotúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Monacanthus*
 中華單角魮 [*zhōnghuádānjiǎotún*] (動) *Monacanthus sinensis*, skrives også
 單棘魮
 東方魮屬 [*dōngfāngtúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Fugu*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- Fugu sashimi*, se 河豚刺身
 墨綠東方魷 [*mòlùdōngfāngtún*] (動) *Fugu basilewskianus*
 蟲紋東方魷 [*chóngwéndōngfāngtún*] (動) *Fugu vermicularis*, purpurkulefisk
 弓斑東方魷 [*gōngbāndōngfāngtún*] (動) *Fugu ocullatus*
 暗色東方魷 [*ànsèdōngfāngtún*] (動) *Fugu obscurus*
 鬥鼻魷屬 [*dòubítúnshǔ*] (動) fiskefamilien *Chonerhinos*
 鬥鼻魷 [*dòubítún*] (動) *Chonerhinos naritus*
 嬌鬥鼻魷 [*jiāodòubítún*] (動) *Chonerhinos amabilis*
 靜鬥鼻魷 [*jìngdòubítún*] (動) *Chonerhinos modestus*
 印尼鬥鼻魷 [*yīnnidòubítún*] (動) *Chonerhinos refastus*, grønnflaskekulefisk
 短刺魷屬 [*duǎncítúnshǔ*] (動) fiskefamilien *Chilomycterus*
 短刺魷 [*duǎncítún*] (動) *Chilomycterus affinis*
 翻車魷科 [*fānchētúnkē*] (動) fiskefamilien *Molidae*, Månefiskfamilien
 翻車魷屬 [*fānchētúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Mola*
 翻車魷 [*fānchētún*] (動) *Mola mola*, månefisk
 革魷屬 [*gétúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Aluterus*
 單角革魷 [*dānjiǎogétún*] (動) *Aluterus monoceros*, enhornet lærjakkefisk
 擬態革魷 [*nǐtàiɡétún*] (動) *Aluterus scriptus*
 鉤鱗魷屬 [*gōulíntúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Balistapus*
 鉤鱗魷 [*gōulíntún*] (動) *Balistapus undulatus*, orangebåndet avtrekkerfisk
 波紋鉤鱗魷 [*bōwéngōulíntún*] (動) *Balistapus undulatus*, orangebåndet avtrekkerfisk
 棘皮魷屬 [*jīpítúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Chaetodermis*
 棘皮魷 [*jīpítún*] (動) *Chaetodermis spinosissimus*
 角箱魷屬 [*jiǎoxiāngtúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Lactoria*
 棘背角箱魷 [*jībèijiǎoxiāngtún*] (動) *Lactoria diaphana*, rundmaget kulefisk
 寬尾鱗魷屬 [*kuānwěilíntúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Abalistes*
 寬尾鱗魷 [*kuānwěilíntún*] (動) *Abalistes stellatus*, stjerneavtrekkerfisk
 寬吻魷屬 [*kuānwěntúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Amblyrhynchotes*
 白點寬吻魷 [*báidiǎnkuānwěntún*] (動) *Amblyrhynchotes honckenii*
 棕斑寬吻魷 [*zōngbānkuānwěntún*] (動) *Amblyrhynchotes rufopunctatus*
 鱗魷科 [*líntúnkē*] (動) fiskefamilien *Balistidae*, Avtrekkerfiskfamilien
 鱗魷屬 [*líntúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Balistes*
 加羅利鱗魷 [*jiāloluólíntún*] (動) *Balistes carolinensis*, avtrekkerfisk
 媯鱗魷 [*yùlíntún*] (動) *Balistes vetula*, dronningavtrekkerfisk
 姬鱗魷 [*jīlíntún*] (動) *Balistes vetula*, dronningavtrekkerfisk
 六棱箱魷科 [*liùléngxiāngtúnkē*] (動) fiskefamilien *Aracnidae*
 六棱箱魷屬 [*liùléngxiāngtúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Aracana*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

- 六棱箱魨 [liùléngxiāngtún] (動) *Aracana rosapinto*, kalles fortrinnsvis *Kentrocopros rosapinto*, skrives fortrinnsvis 六棱棘箱魨
- 擬鱗魨屬 [nǐlínshù] (動) fiskeslekten *Balistoides*
- 圓斑擬鱗魨 [yuánbānnǐlínshù] (動) *Balistoides conspicillum*, klovnavekkerfisk
- 花斑擬鱗魨 [huābānnǐlínshù] (動) *Balistoides conspicillum*, klovnavekkerfisk
- 綠擬鱗魨 [lǜnǐlínshù] (動) *Balistoides viridescens*
- 褐擬鱗魨 [hènnǐlínshù] (動) *Balistoides viridescens*
- 擬三棘魨科 [nǐsānjítúnkē] (動) fiskefamilien *Triacanthodidae*
- 擬三棘魨屬 [nǐsānjítúnshù] (動) fiskeslekten *Triacanthodes*
- 擬三棘魨 [nǐsānjítún] (動) *Triacanthodes anomalus*
- 擬鬚魨屬 [nǐxūshù] (動) fiskeslekten *Anacanthus*
- 擬鬚魨 [nǐxū] (動) *Anacanthus barbatus*, skjegg-lærjakkefisk
- 前孔魨屬 [qiánkǒngtúnshù] (動) fiskeslekten *Cantherhines*
- 棘尾前孔魨 [jīwěiqiánkǒngtún] (動) *Cantherhines dumerilii*
- 縱帶前孔魨 [zòngdàiqiánkǒngtún] (動) *Cantherhines fronticinctus*
- 多線前孔魨 [duōxiànqiánkǒngtún] (動) *Cantherhines multilineatus*
- 細斑前孔魨 [xìbānqiánkǒngtún] (動) *Cantherhines pardalis*
- 三齒魨科 [sānchítúnkē] (動) fiskefamilien *Triodontidae*
- 三齒魨屬 [sānchítúnshù] (動) fiskeslekten *Triodon*
- 三齒魨 [sānchítún] (動) *Triodon bursarius*, kalles fortrinnsvis *Triodon macropterus*
- 長鰭三齒魨 [chángqísānchítún] (動) *Triodon macropterus*
- 三棘魨科 [sānjítúnkē] (動) fiskefamilien *Triacanthidae*
- 三棘魨屬 [sānjítúnshù] (動) fiskeslekten *Triacanthus*
- 三棘魨 [sānjítún] (動) *Triacanthus biaculeatus*, kalles fortrinnsvis *Tripodychthys biaculeatus*, skrives fortrinnsvis 雙斑三足刺魨
- 雙棘三棘魨 [shuāngjísānjítún] (動) *Triacanthus biaculeatus*, kalles fortrinnsvis *Tripodychthys biaculeatus*, skrives fortrinnsvis 雙斑三足刺魨
- 尾棘魨屬 [wěijítúnshù] (動) fiskeslekten *Amanses*
- 刷皮尾棘魨 [shuāpíwěijítún] (動) *Amanses scopas*
- 線鱗魨屬 [xiànlínshù] (動) fiskeslekten *Arotrolepis*
- 絨線鱗魨 [róngxiànlínshù] (動) *Arotrolepis sulcatus*
- 箱魨科 [xiāngtúnkē] (動) fiskefamilien *Ostraciidae*, Koffertfiskfamilien
- 箱魨屬 [xiāngtúnshù] (動) fiskeslekten *Ostracion*
- 粒突箱魨 [lìtūxiāngtún] (動) *Ostracion cubicus*
- 白點箱魨 [báidiǎnxiāngtún] (動) *Ostracion meleagris*, kalles også 米點箱魨
- 米點箱魨 [mǐdiǎnxiāngtún] (動) *Ostracion meleagris*, kalles fortrinnsvis 白點箱魨
- 大鼻箱魨 [dàbìxiāngtún] (動) *Ostracion nasus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 藍帶箱魷 [lándàixiāngtún] (動) *Ostracion solorensis*
 疣鱗魷屬 [yóulíntúnshǔ] (動) fiskeslekten *Canthidermis*
 疣鱗魷 [yóulíntún] (動) *Canthidermis maculatus*, flekket havavtrekkerfisk
 綠鰭疣鱗魷 [lùqiyóulíntún] (動) *Canthidermis modestus*
 馬面魷 [mǎmiàntún] (動) *Canthidermis modestus*
 鬃尾魷屬 [zōngwěitúnshǔ] (動) fiskeslekten *Acreichthys*
 白線鬃尾魷 [báixiànzōngwěitún] (動) *Acreichthys tomentosus*

【魷】

- [shěn]
 rogn
 [zhěn]
 fiskekranium
 魷燈 [zhěndēng] lykt(er) lavet av fiskekranium (-ier)
 魷冠 [zhěnguān] krone eller tiara dekorert med fiskekranium (-ier)

【魷】

- [yóu]
 loligo
 魷魚 [yóuyú]] loligo
 油泡鮮魷 [yóupàoxiānyóu] (中菜) fritert loligo

【魷】

- [yú]
 barrakuda
 魷科 [yúkē] (動) fiskefamilien *Sphyraenidae*, Barrakudafamilien
 魷屬 [yúshǔ] (動) fiskeslekten *Sphyraena*, Barrakudaslekten
 斑條魷 [bāntiáoyú] (動) *Sphyraena jello*
 大魷 [dàiyú] (動) *Sphyraena barracuda*, stor barrakuda
 日本魷 [riběnyú] (動) *Sphyraena japonica*, japansk barrakuda
 油魷 [yóuyú] (動) *Sphyraena pinguis*, rød barrakuda
 魷蜥魚科 [yúxīyúkē] (動) fiskefamilien *Paralepididae*, Laksetobisfamilien
 魷蜥魚屬 [yúxīyúshǔ]
 魷蜥魚 [yúxīyú] *Paralepis coregonoides*, stor laksetobis

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

5

鮠→鯨 魚部 195:7

魴→鰲 魚部 195:13

鮓→鯛 魚部 195:8

鮓→鱸 魚部 195:16

穌→蘇 艸部 140:16

【鮎】

(日本字)
[かじか]
ulke

【鮠】

[bó]

kulte

鮠屬 [bóshǔ] (動) fiskeslekten *Culter*

紅鰭鮠 [hóngqíbó] (動) *Culter erythropterus*, predatorkarpe

翹嘴鮠 [qiàozuǐbó] (動) *Culter albunus*

扁體鮠 [biǎntǐbó] (動) *Culter compressocorpus*, kalles fortrinnsvis *Cultrichthys compressocorpus*, skrives fortrinnsvis 扁體原鮠

達氏鮠 [dàshìbó] (動) *Culter dabryi dabryi*, pukkelryggkarpe

興凱鮠 [xīngkǎibó] (動) *Culter dabryi shinkainensis*

越南鮠 [yuènnánbó] (動) *Culter flavipinnis*

程海鮠 [chéngǎibó] (動) *Culter mongolicus elongatus*

蒙古鮠 [měnggǔbó] (動) *Culter mongolicus mongolicus*

邛海鮠 [qiónghǎibó] (動) *Culter mongolicus qionghainensis*

擬尖頭鮠 [nǐjiāntóubó] (動) *Culter oxycephaloides*

尖頭鮠 [jiāntóubó] (動) *Culter oxycephalus*

海南鮠 [hǎinánbó] (動) *Culter recurviceps*

紅鮠屬 [hóngbóshǔ] (動) fiskeslekten *Erythroculter*

(alle arter i slekten *Erythroculter* føres nå under slekten *Culter*, 鮠屬)

近紅鮠屬 [jìnhóngbóshǔ] (動) fiskeslekten *Anchererythroculter*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

高體近紅鮆 [*gāotìjìnhóngbó*] (動) *Anchererythroculter kurematsui*

黑尾近紅鮆 [*hēiwěijìnhóngbó*] (動) *Anchererythroculter nigrocauda*

原鮆屬 [*yuánbóshǔ*] (動) fiskeslekten *Cultrichthys*

扁體原鮆 [*biǎntǐyuánbó*] (動) *Cultrichthys compressocarpus*

紅鰭原鮆 [*hóngqíyuánbó*] (動) *Cultrichthys erythropterus*

【鮆】

[bà]

betegnelse på endel større makrellfisk

鮆科 [*bàkē*] (動) fiskefamilien *Cybiidae*

鮆屬 [*bàshǔ*] (動) fiskeslekten *Cybium*

(Betegnelsene *Cybiidae* og *Cybium* er ikke lenger i bruk i moderne taksonomi, men har tidligere vært brukt i klassifiseringen av en rekke større makrellfisk som bonitt og spansk makrell.)

刺鮆屬 [*cìbàshǔ*] (動) fiskeslekten *Acanthocybium*

刺鮆 [*cìbà*] (動) *Acanthocybium solandri*, wahoo, skrives også 棘鰹

馬鮆科 [*mǎbàkē*] (動) fiskefamilien *Polynemidae*

馬鮆屬 [*mǎbàshǔ*] (動) fiskeslekten *Polynemus*

五指馬鮆 [*wǔzhǐmǎbà*] (動) *Polydactylus plebeius* (*Polynemus plebeius*)

小口馬鮆 [*xiǎokǒumǎbà*] (動) *Polydactylus microstoma* (*Polynemus microstoma*),

skrives også 五線馬鮆魚

野馬鮆 [*yěmǎbà*] (動) *Polynemus dubius*

【鮑】 (3) og (4) 鮑

[bào]

(1) sjøøre (2) å sløye og salte fisk, å salte fisk, saltet fisk (3) sadelmaker, lærarbeider, garver, en som arbeider med skinn, å arbeide med skinn, å bearbeide skinn (4) lærskjefte, lærhåndtak, skinnhåndtak

[bāo]

personnavn

鮑科 [*bàokē*] (動) bløtdyrfamilien *Haliotidae*

鮑人 [*bàorén*] (古) sadelmaker, lærarbeider, garver, skrives også 鮑人

鮑屬 [*bàoshǔ*] (動) bløtdyrslekten *Haliotis*

鮑 [*bào*] (動) *Haliotis gigantea*

綠鮑 [*lǜbào*] (動) *Haliotis folgens*

黑鮑 [*hēibào*] (動) *Haliotis chrackherodi*

紛鮑 [*fēnbào*] (動) *Haliotis corrugata*

紅鮑 [*hóngbào*] (動) *Haliotis rufescens*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

羊鮑 [yángbào] (動) *Haliotis ovina*

雜色鮑 [záshèbào] (動) *Haliotis diversicolor*

鮑肆 [bàosì] (1) en butikk som selger salted fisk (2) et illeluktende sted

鮑謝 [bāoxiè] (1) fellesbetegnelse på 鮑照 og 謝玄暉 (2) fellesbetegnelse på 鮑防 og 謝良弼

二鮑謝 [èrbāoxiè] se 鮑謝

鮑魚 [bàoyú] (1) sjøøre (2) saltet fisk

鮑魚之肆 [bàoyúzhī sì] (1) en butikk som selger saltet fisk (2) et illeluktende sted

蒜蓉蒸生鮑魚 [suànróngzhēngshēngbàoyú] (中菜) fersk sjøøre dampkokt med hakket hvitløk

鮑照 [bāozhào] (史) (人名) dikter fra Song-dynastiet

鮑玄暉 (史) (人名) [bāoxuánhuī]

鮑防 (史) (人名) [bāofáng]

鮑良弼 (史) (人名) [bāoliángbì]

【鮒】

[bì]

karpefisken *Squaliobarbus curriculus*

【鮃】

[dāi]

barbe

紅目鮃 [hóngmùdāi] (動) *Puntius semifasciolatus*, skrives fortrinnsvis 五線無鬚鮃, kinabarbe

【鮡】

[dōng]

rundhodefisk

鮡科 [dōngkē] (動) fiskefamilien *Plesiopidae*, Rundhodefiskfamilien

鮡屬 [dōngshǔ] (動) fiskeslekten *Plesiops*

鮡 [dōng] (動) *Plesiops nakaharai*, skrives også 七夕鮡, østpigg (østlig pigget rundhodefisk)

金鮡 [jīndōng] (動) *Plesiops auritus*

頭帶鮡 [tóudàidōng] (動) *Plesiops cephalotaenia*

藍線鮡 [lánxiàndōng] (動) *Plesiops coeruleolineatus*, kalles også *Plesiops melas*, skrives også 黑七夕鮡 eller 黑七夕鮡

珊瑚鮡 [shānhúdōng] (動) *Plesiops corallicola*, skrives også 珊瑚七夕鮡

穴鮡 [xuédōng] (動) *Plesiops facicavus*

頰鮡 [háidōng] (動) *Plesiops genaricus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 細鯨 [xìdōng] (動) *Plesiops gracilis*
 島鯨 [dǎodōng] (動) *Plesiops insularis*
 馬達加斯加鯨 [mǎdàjiāsījiādōng] (動) *Plesiops malalaxus*
 黑鯨 [hēidōng] (動) *Plesiops melas*, kalles fortrinnsvis *Plesiops coeruleolineatus*, skrives fortrinnsvis 藍線鯨, skrives også 黑七夕鯨
 多鱗鯨 [duōlín dōng] (動) *Plesiops multisquamatus*
 唇鯨 [chúndōng] (動) *Plesiops mystaxus*
 灰鯨 [huīdōng] (動) *Plesiops nigricans*
 尖頭鯨 [jiāntóudōng] (動) *Plesiops oxycephalus*
 多指鯨 [duōzhīdōng] (動) *Plesiops polydactylus*
 綫鯨 [suìdōng] (動) *Plesiops thysanopterus*
 羞鯨 [xiūdōng] (動) *Plesiops verecundus*
 麗鯨屬 [lìdōngshǔ] (動) fiskeslekten *Calloplesiops*
 麗鯨 [lìdōng] (動) *Calloplesiops altivelis*, kalles også 瑰麗七夕魚, komet
 若棘鯨屬 [ruòjīdōngshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthoplesiops*
 海氏(若)棘鯨 [hǎishì(ruò)jīdōng] (動) *Acanthoplesiops hiatti*
 滑腹若棘鯨 [huáfùruòjīdōng] (動) *Acanthoplesiops psilogaster*
 燕尾鯨屬 [yànwěidōngshǔ] (動) fiskeslekten *Assessor*
 藍氏燕尾鯨 [lánshìyànwěidōng] (動) *Assessor randalli*, skrives også 蘭氏七夕魚
 針翅鯨屬 [zhēnchīdōngshǔ] (動) fiskeslekten *Belonepterygion*
 橫帶針翅鯨 [héngdàizhēnchīdōng] (動) *Belonepterygion fasciolatum*, skrives også 橫帶針鰭鯨
 針鰭鯨屬 [zhēnqīdōngshǔ] (動) fiskeslekten *Beliops*
 針鰭鯨 [zhēnqīdōng] (動) *Beliops batanensis*, skrives også 針鰭銀寶魚
 橫帶針鰭鯨 [héngdàizhēnqīdōng] (動) *Belonepterygion fasciolatum*, skrives fortrinnsvis 橫帶針翅鯨
 黃針鰭鯨 [huángzhēnqīdōng] (動) *Beliops xanthokrossos*

【鯉】

[fú]

knurr

- 豹魴鯉科 [bàofángfúkē] (動) fiskefamilien *Dactylopteridae*, Flyveknurrfamilien
 豹魴鯉屬 [bàofángfúshǔ] (動) fiskeslekten *Dactyloptena*
 吉氏豹魴鯉 [jǐshìbàofángfú] (動) *Dactyloptena gilberti*
 大棘豹魴鯉 [dàjībàofángfú] (動) *Dactyloptena macracantha*, flekkvinget flyveknurr
 長鰭豹魴鯉 [chángqībàofángfú] (動) *Dactyloptena macropterus*
 東方豹魴鯉 [dōngfāngbàofángfú] (動) *Dactyloptena orientalis*, orientalsk flyveknurr

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

- 帕彼豹魴鯉 [*pàbìbàoofángfú*] (動) *Dactyloptena papilio*, sommerfuglflyveknurr
 單棘豹魴鯉 [*dānjībàoofángfú*] (動) *Dactyloptena petersoni*, stjerneflyveknurr
 蒂氏豹魴鯉 [*dìshìbàoofángfú*] (動) *Dactyloptena tiltoni*
 兵魴鯉屬 [*bīngfángfúshǔ*] (動) fiskeslekten *Bellator*
 兵魴鯉 [*bīngfángfú*] (動) *Bellator xenisma*
 魴鯉科 [*fángfúkē*] (動) fiskefamilien *Triglidae*, Knurrfamilien
 魴鯉屬 [*fángfúshǔ*] (動) fiskeslekten *Trigla*
 魴鯉 [*fángfú*] (動) *Trigla lyra*, knurr
 燈魴鯉 [*dēngfángfú*] (動) *Trigla lucerna*, rødknurr
 黃魴鯉科 [*huángfángfúkē*] (動) fiskefamilien *Peristediidae*
 黃魴鯉屬 [*huángfángfúshǔ*] (動) fiskeslekten *Peristedion*
 髭黃魴鯉 [*zīhuángfángfú*] (動) *Peristedion barbiger*
 短吻黃魴鯉 [*duǎnwěnhuángfángfú*] (動) *Peristedion brevirostre*, flathodeknurr
 大西洋黃魴鯉 [*dàxīyánghuángfángfú*] (動) *Peristedion cataphractum*, afrikansk panser-
 knurr
 盔黃魴鯉 [*kūihuángfángfú*] (動) *Peristedion crustosum*
 細黃魴鯉 [*xìhuángfángfú*] (動) *Peristedion gracile*, slank knurr
 歐洲黃魴鯉 [*ōuzhōuhuángfángfú*] (動) *Peristedion hirundo*
 細頭黃魴鯉 [*xìtóuhuángfángfú*] (動) *Peristedion imberbe*
 光吻黃魴鯉 [*guāngwěnhuángfángfú*] (動) *Peristedion liorhynchus*, panserknurr
 長竿黃魴鯉 [*chánggānhuángfángfú*] (動) *Peristedion longispatha*
 朱黃魴鯉 [*zhūhuángfángfú*] (動) *Peristedion miniatum*
 黑帶黃魴鯉 [*hēidàihuángfángfú*] (動) *Peristedion nierstraszi*
 東方黃魴鯉 [*dōngfānghuángfángfú*] (動) *Peristedion orientale*
 截尾黃魴鯉 [*jièwěihuángfángfú*] (動) *Peristedion truncatum*
 牛魴鯉屬 [*niúfángfúshǔ*] (動) fiskeslekten *Bovitrigla*
 牛魴鯉 [*niúfángfú*] (動) *Bovitrigla acanthomoplate*
 真豹魴鯉屬 [*zhēnbàoofángfúshǔ*] (動) fiskeslekten *Dactylopterus*
 離棘真豹魴鯉 [*líjīzhēnbàoofángfú*] (動) *Dactylopterus volitans*, flyveknurr

【鮒】

[fù]

gullfisk

鮒子田 [ふしだ] (姓) familienavnet **Fushida**

海鮒屬 [*hǎifùshǔ*] (動) fiskeslekten *Ditrema*, Brenningabborfamilien

 海鮒 [*hǎifù*] (動) *Ditrema temminckii*, brenningabbor

 青海鮒 [*qīnghǎifù*] (動) *Ditrema viridis*, grønn brenningabbor

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮎】 (蚶)

[hān]

Arca-musling

鮎科 [hānkē] (動) muslingfamilien *Arcidae*, skrives fortrinnsvis 蚶科鮎屬 [hānshǔ] (動) muslingslekten *Arca*, skrives fortrinnsvis 蚶屬泥蚶 [hān] (動) *Arca granosa*, skrives fortrinnsvis 泥蚶毛蚶 [hān] (動) *Arca subcrenata*, skrives fortrinnsvis 毛蚶魁蚶 [hān] (動) *Arca inflata*, skrives fortrinnsvis 魁蚶鮎鮎 [qiūhān], forkortelse for 泥蚶和蚶子, ålehalesmerlinger og *Arca*-muslinger, småfisk og muslinger, ymse småtterier fra havet

【鮓】

[hé]

kulefisk

[gě]

bearbejdede matvarer av fisk

【鮚】

[jì]

[cǐ]

grenaderansjos

【鮓】

[jū]

grundling

鮓屬 [jūshǔ] (動) fiskeslekten *Gobio*鮓 [jū] (動) *Gobio gobio gobio*, sandkryper頰鬚鮓屬 [héxūjūshǔ] (動) fiskeslekten *Gnathopogon*飯島頰鬚鮓 [fàndǎohéxūjū] (動) *Gnathopogon iijimae*刺鮓屬 [cìjūshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthogobio*刺鮓 [cìjū] (動) *Acanthogobio guentheri*琵琶湖鮓屬 [pípahújūshǔ] (動) fiskeslekten *Biwia*琵琶湖鮓 [pípahújū] (動) *Biwia zezera*小鰾鮓屬 [xiǎobiàoajūshǔ] (動) fiskeslekten *Microphysogobio*短吻小鰾鮓 [duǎnwěnxǎobiàoajū] (動) *Microphysogobio brevirostris* (*Abbottina brevirostris*), skrives også 短吻棒花魚 eller 短吻鏟柄魚

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮎】

[nián]

malle

鮎形目 [niánxíngmù] (動) *Siluriformes*, Ordenen av Mallefisker, skrives også 鮎形目鮎科 [niánkē] (動) fiskefamilien *Siluridae*, Mallefamilien, skrives også 鮎科鮎屬 [niánshǔ] (動) fiskeslekten *Silurus*, skrives også 鮎屬歐鮎 [ōunián] (動) *Silurus glanis*, malle鮎川 (1) [あゆかわ] (姓) familienavnet Ayukawa (2) [あいかわ] (姓) familienavnet Aikawa鮎澤 (1) [あゆざわ] (姓) familienavnet Ayuzawa兵鮎屬 [bīngniánshǔ] (動) fiskeslekten *Corydoras*豹紋兵鮎 [bàowénbīngnián] (動) *Corydoras julii*, leopardpansermalle波紋兵鮎 [bōwénbīngnián] (動) *Corydoras undulatus*, bølgelinjepansermalle黑點兵鮎 [hēidiǎnbīngnián] (動) *Corydoras melanistius*, kileflekkpansermalle黑軀兵鮎 [hēiqūbīngnián] (動) *Corydoras rabauti*羅賓氏兵鮎 [luóbīnbīngnián] (動) *Corydoras robineae*, flagghalecorydoras矛兵鮎 [máobīngnián] (動) *Corydoras hastatus*, dvergpanser malle銅兵鮎 [tóngbīngnián] (動) *Corydoras aeneus*, metallpansermalle, kalles også kobbermalle網紋兵鮎 [wǎngwénbīngnián] (動) *Corydoras reticulatus*, nettpansemalle雜斑兵鮎 [zábānbīngnián] (動) *Corydoras paleatus*, flekket pansemalle縱帶兵鮎 [zòngdàibīngnián] (動) *Corydoras arcuatus*, buepansemalle電鮎科 [diànniánkē] (動) fiskefamilien *Malapteruridae*, Familien av elektriske Maller電鮎屬 [diànniánshǔ] (動) fiskeslekten *Malapterurus*電鮎 [diànnián] (動) *Malapterurus electricus*, elektrisk malle海鮎科 [hǎiniánkē] (動) fiskefamilien *Ariidae*, Korsmallefamilien鰻鮎科 [mǎnniánkē] (動) fiskefamilien *Plotosidae*, Korallmallefamilien鰻鮎屬 [mǎnniánshǔ] (動) fiskeslekten *Plotosus*鰻鮎 [mǎnnián] (動) *Plotosus lineatus*線紋鰻鮎 [xiànwénmǎnnián] (動) *Plotosus lineatus*

【鮠】

[pī]

bagariusmalle

鮠屬 [pīshǔ] fiskeslekten *Bagarius*鮠 [pī] *Bagarius bagarius*, bagariusmalle巨鮠 [jùpī] *Bagarius yarelli*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【魷】 (2) 鮫

[pí]

(1) en slags musling (2) skredderkarpe

[bī]

pilskate

鮑魷 [būbī] pilskate

鱒魷 [pángpí] (1) (中藥) d.s.s. 烏藥 (2) skredderkarpe, skrives oftest 鱒鮫, se 鱒 (魚部 195:10)

文魷 [wénpí] en slags musling

【鮫】 (魷)

[pí]

鱒鮫 [pángpí] skredderkarpe, se fiskeslekten *Rhodeus*, se 鱒 (魚部 195:10)

【鯢】

[píng]

var

鯢鱒 [píngdié] flyndre

鯢科 [píngkē] (動) fiskefamilien *Bothidae*, Tungevarfamilien鯢屬 [píngshǔ] (動) fiskeslekten *Bothus*月鯢 [yuèpíng] (動) *Bothus lunatus*, flat tungevar孔雀鯢 [kǒngquèpíng] (動) *Bothus lunatus*, flat tungevar圓鱗鯢 [yuánlín píng] (動) *Bothus assimilis*凹吻鯢 [āowěnpíng] (動) *Bothus mancus*, blomstertungevar蒙鯢 [měngpíng] (動) *Bothus mancus*, blomstertungevar繁星鯢 [fánxìngpíng] (動) *Bothus myriaster*, oval tungevar豹鯢 [bàopíng] (動) *Bothus pantherinus*, skrives også 豹紋鯢, leopardtungevar斑鯢屬 [bānpíngshǔ] (動) fiskeslekten *Pseudorhombus*斑鯢 [bānpíng] (動) *Pseudorhombus cinnamomeus*, kanelflyndre花鯢屬 [huāpíngshǔ] (動) fiskeslekten *Tephrinectes*花鯢 [huāpíng] (動) *Tephrinectes sinensis*棘鯢科 [jīpíngkē] (動) fiskefamilien *Citharidae*角鯢屬 [jiǎopíngshǔ] (動) fiskeslekten *Asterorhombus*菲吉角鯢 [fēijǐjiǎopíng] (動) *Asterorhombus fijiensis*, fiskervar中間角鯢 [zhōngjiānjiǎopíng] (動) *Asterorhombus intermedius*, mellomvar菱鯢科 [língpíngkē] (動) fiskefamilien *Scophthalmidae*, Varfamilien菱鯢屬 [língpíngshǔ] (動) fiskeslekten *Scophthalmus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 菱鯮 [*língpíng*] (動) *Scophthalmus rhombus*, slettvar
 大菱鯮 [*dàlíngpíng*] (動) *Scophthalmus maximus* (*Psetta maximus*), piggvar
 瘤棘鯮屬 [*liújīpíngshǔ*] (動) fiskeslekten *Psetta*
 瘤棘鯮 [*liújīpíng*] (動) *Psetta maxima*
 馬舌鯮屬 [*mǎshépíngshǔ*] (動) fiskeslekten *Reinhardtius*
 馬舌鯮 [*mǎshépíng*] (動) *Reinhardtius hippoglossoides*, blåkveite
 擬棘鯮屬 [*nǐjīpíngshǔ*] (動) fiskeslekten *Citharoides*
 擬棘鯮 [*nǐjīpíng*] (動) *Citharoides macrolepidotus*
 尾棘鯮屬 [*wěijīpíngshǔ*] (動) fiskeslekten *Citharus*
 斑尾棘鯮 [*bānwěijīpíng*] (動) *Citharus linguatula*
 牙鯮屬 [*yápíngshǔ*] (動) fiskeslekten *Paralichthys*
 牙鯮 [*yápíng*] (動) *Paralichthys olivaceus*, bastardkveite
 巴西牙鯮 [*bāxiyápíng*] (動) *Paralichthys brasiliensis*, brasilflyndre
 羊舌鯮屬 [*yángshépíngshǔ*] (動) fiskeslekten *Arnoglossus*
 長鰭羊舌鯮 [*chángqíyángshéping*] (動) *Arnoglossus tapeinosoma*
 大口羊舌鯮 [*dàkǒuyángshéping*] (動) *Arnoglossus laterna*, tungevar
 大羊舌鯮 [*dàyángshéping*] (動) *Arnoglossus scapha*
 多斑羊舌鯮 [*duōbānyángshéping*] (動) *Arnoglossus polyspilus*, skrives også
 南洋羊舌鯮, mangeflekket tungevar
 暹嶠羊舌鯮 [*kuàngjǐyángshéping*] (動) *Arnoglossus imperialis*
 日本(羊)舌鯮 [*riběn(yáng)shéping*] (動) *Arnoglossus japonicus*, japansk tungevar
 索氏羊舌鯮 [*suǒshìyángshéping*] (動) *Arnoglossus thori*, Thors tungevar
 無斑羊舌鯮 [*wúbānyángshéping*] (動) *Arnoglossus aspilos*, flekkløs tungevar
 細羊舌鯮 [*xìyángshéping*] (動) *Arnoglossus tenuis*, dvergtungevar
 纓鯮屬 [*yīngpíngshǔ*] (動) fiskeslekten *Crossorhombus*
 青纓鯮 [*qīngyīngpíng*] (動) *Crossorhombus azureus*, blå tungevar
 多牙纓鯮 [*duōyáyīngpíng*] (動) *Crossorhombus kanekonis*, kalles også雙帶纓鯮, kalles
 også *Crossorhombus azureus*, skrives også青纓鯮
 長臀纓鯮 [*chángtún yīngpíng*] (動) *Crossorhombus kobensis*, kalles også高本纓鯮,
 Kobe-tungevar

【鮠】

- [*qiú*]
 gullbust
 鮠魚 [*qiúyú*] gullbust

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮠】

[qū]

flyndre

鮠鱒 [qūtǎ] var

【鮠】

[tái]

makrell

[yì]

kulefisk

鮠屬 [táishǔ] (動) fiskeslekten *Pneumatophorus*, kalles vanligvis *Scomber*, se 鯖屬鮠 [tái] (動) *Pneumatophorus japonicus*, skrives også 日本鮠, kalles vanligvis *Scomber japonicus*, se 日本鯖澳洲鮠 [tái] (動) *Pneumatophorus australasicus*, kalles vanligvis *Scomber australasicus*, se 澳洲青狹頭鮠 [tái] (動) *Pneumatophorus tapeinocephalus*, skrives også 胡麻鮠, kalles vanligvis *Scomber australasicus*, se 澳洲青

鮠背 [táibèi] “makrellrygg”; (å ha levet) et langt liv; en meget gammel person, skrives også 台背 eller 駘背

鮠背黃髮 [táibèihuángfā] “makrellrygg og gult hår”; en meget gammel person

鮠黃 [táihuáng] forkortelse for 鮠背黃髮, se 鮠背

鮠皮 [táipi] “makrellhud”; (å ha levet) et langt liv; en meget gammel person

鮠叟 [táisǒu] “tynn som en makrell”; en meget gammel person

鮠鮠 [hóuyì] kulefisk, skrives også 鮠鮠

【鮠】

[tuó]

鮠鮠屬 [qiūtuóshǔ] (動) fiskeslekten *Gobiobotia*陳氏鮠鮠 [chénshìqiūtuó] (動) *Gobiobotia cheni*嘉定鮠鮠 [jiādingqiūtuó] (動) *Gobiobotia kaitingensis*帕氏鮠鮠 [pàshìqiūtuó] (動) *Gobiobotia pappenheimi*中間鮠鮠 [zhōngjiānqiūtuó] (動) *Gobiobotia intermedia*

鮠江 [tuójiāng] (地名) et annet navn på byen 汕頭

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮓】

[wèi]

karpefisker *Ptychidio jordani*, kalles fortrinnsvis 卷口魚, se fiskeslekten *Ptychidio* (卷口魚屬)鮓魚 [wèiyú] (動) *Ptychidio jordani*

【鮓】

[xiá]

frosk

[xiā]

se ordet 鮓鱗

鮓鱗 [xiādié] å ligge overlappende og tett på rad som taksten eller fiskeskjell

【鮓】 (鯉)

[xīng]

fiskestank

【鮓】

[yóu]

uer

鮓形目 [yóuxíngmù] (動) *Scorpaeniformes*, Ordenen av Ulkefisker鮓科 [yóukē] (動) fiskefamilien *Scorpaenidae*, Uerfamilien長絨鮓屬 [chángróngyóushǔ] (動) fiskeslekten *Ablabys*, se også 帆鰭鮓屬長棘長絨鮓 [chángjíchángróngyóu] (動) *Ablabys macracanthus*背帶長絨鮓 [bèidàichángróngyóu] (動) *Ablabys taenianotus*單棘鮓屬 [dānjīyóushǔ] (動) fiskeslekten *Acanthosphex*單棘鮓 [dānjīyóu] (動) *Acanthosphex leurynnis*毒鮓科 [dúyóukē] (動) *Synancejidae*毒鮓屬 [dúyóushǔ] (動) *Synanceja*玫瑰毒鮓 [méiguīdúyóu] (動) *Synanceja verrucosa*短棘蓑鮓屬 [duǎnjīsuōyóushǔ] (動) fiskeslekten *Brachypterois*鋸稜短棘蓑鮓 [jùléngduǎnjīsuōyóu] (動) *Brachypterois serrulatus*, skrives også

鋸稜短棘蓑鮓

多指鮓屬 [duōzhīyóushǔ] (動) fiskeslekten *Choridactylus*多鬚多指鮓 [duōxūduōzhīyóu] (動) *Choridactylus multibarbatus*, orangebåndet stein-

fisk

帆鰭鮓屬 [fānqíyóushǔ] (動) fiskeslekten *Ablabys*, se også 長絨鮓屬

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 帆鰭魷 [fānqíyóu] (動) *Ablabys taenianotus*
 大棘帆鰭魷 [dàjífānqíyóu] (動) *Ablabys macracanthus*
 紅帆鰭魷 [hóngfānqíyóu] (動) *Ablabys binotatus*
 鱗魷屬 [lín'yóushǔ] (動) fiskeslekten *Centropogon*
 褐鱗魷 [hèlín'yóu] (動) *Centropogon fuscovirens*
 斑尾鱗魷 [bānwěilín'yóu] (動) *Centropogon urostigma*
 鱸魷 [lú'yóu] (ocean perch)
 擬稜鬚蓑魷屬 [nǐléngxūsūyóushǔ] (動) fiskeslekten *Apistops*
 短鰭擬稜鬚蓑魷 [duǎnqínǐléngxūsūyóu] (動) *Apistops caloundra*
 平魷屬 [píng'yóushǔ] (動) fiskeslekten *Sebastes*
 海平魷 [hǎipíng'yóu] (動) *Sebastes marinus*, kalles også *Sebastes norvegicus*, uer,
 skrives også 金平魷
 金平魷 [jīnpíng'yóu] (動) *Sebastes marinus*, kalles også *Sebastes norvegicus*, uer,
 skrives også 海平魷
 尖吻平魷 [jiānwǔpíng'yóu] (動) *Sebastes mentella*, snabeluer
 北海平魷 [běihǎipíng'yóu] (動) *Sebastes viviparus*, lusuer
 絨皮魷科 [róngpíyóukē] (動) fiskefamilien *Aploactinidae*, skrives også 疣魷科
 絨皮魷屬 [róngpíyóushǔ] (動) fiskeslekten *Aploactis*, skrives også 疣魷屬
 絨皮魷 [róngpíyóu] (動) *Aploactis aspera*, skrives også 疣魷
 蓑魷屬 [suōyóushǔ] (動) fiskeslekten *Pterois*, skrives også 簞魷屬
 觸角蓑魷 [chùjiǎosuōyóu] (動) *Pterois antennata*, skrives også 觸角簞魷
 環紋蓑魷 [huánwén'suōyóu] (動) *Pterois lunulata*, skrives også 龍鬚簞魷
 輻紋蓑魷 [fúwén'suōyóu] (動) *Pterois radiata*, skrives også 軸紋簞魷
 勒氏蓑魷 [lèshì'suōyóu] (動) *Pterois russelii*, skrives også 羅素氏簞魷
 翱翔蓑魷 [áoxiáng'suōyóu] (動) *Pterois volitans*, skrives også 魔鬼簞魷
 頭棘魷科 [tóujíyóukē] (動) fiskefamilien *Caracanthidae*
 頭棘魷屬 [tóujíyóushǔ] (動) fiskeslekten *Caracanthus*
 斑點頭棘魷 [bāndiǎntóujíyóu] (動) *Caracanthus maculatus*, kalles
 også 斑點棘頰魷
 光體頭棘魷 [guāngtītóujíyóu] (動) *Caracanthus unipinna*, kalles
 også 單鰭棘頰魷
 狹蓑魷屬 [xiá'suōyóushǔ] (動) fiskeslekten *Pteroidichthys*, skrives også 狹簞魷屬
 安汶狹蓑魷 [ānwènxiá'suōyóu] (動) *Pteroidichthys amboinensis*, skrives også
 安朋狹簞魷
 戈氏狹蓑魷 [gēshìxiá'suōyóu] (動) *Pteroidichthys godfreyi*
 鬚蓑魷屬 [xūsūyóushǔ] (動) fiskeslekten *Apistus*
 (稜)鬚蓑魷 [(léng)xūsūyóu] (動) *Apistus alatus*, kalles også *Apistus carinatus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

疣鮎科 [yóuyóukē] (動) fiskefamilien *Aploactinidae*, skrives også 絨皮鮎科

疣鮎屬 [yóuyóushǔ] (動) fiskeslekten *Aploactis*, skrives også 絨皮鮎屬

疣鮎 [yóuyóu] (動) *Aploactis aspera*, skrives også 絨皮鮎

【鮓】 (1) 鮓

(1) [zhǎ]

preparert fisk, som fisk tilsatt eddik, fisk tilsatt saltet ris, fisk nedlagt i lake eller fisk som har gjæret

(2) [zhà]

manet

鮓鮓(魚) [zhǎguī(yú)] (挪菜) gravlaks, kan også skrives 腌(汁)鮓(魚)

天腌鮓鮓 [tiānyānzhǎguī] (挪菜) gravlaks, kan også skrives 天香腌鮓

鮓鱈 [zhǎxué] (挪菜) lutefisk, se 灰汁鮓鱈 og 灰汁鮓鱈, kan også skrives 腌(汁)鱈(魚)

灰汁鮓鱈 [huīzhīzhǎxué] (挪菜) lutefisk (basert på torsk), kan også

skrives 灰汁腌鱈

灰汁鮓鱈 [huīzhīzhǎyúxué] (挪菜) lutefisk (basert på lange), kan også

skrives 灰汁腌鱈

鮓魚 [zhǎyú] (動) manet

鮓鱈 [zhǎzūn] kan også skrives 腌(汁)鱈(魚) (1) (挪菜) rakefisk, rakørret (2) (挪菜) gravet ørret

月腌鮓鱈 [yuèyānzhǎzūn] (挪菜) rakefisk, rakørret, kan også skrives 月香腌鱈

eller 十香腌鱈

天腌鮓鱈 [tiānyānzhǎzūn] (挪菜) gravet ørret, kan også skrives 天香腌鱈

鯖鮓 [zhēngzhǎ] fiskesalat

6

𩺰→𩺰 魚部 195:10

𩺰→𩺰 魚部 195:10

𩺰→𩺰 魚部 195:12

𩺰→𩺰 魚部 195:14

𩺰→𩺰 魚部 195:13

【鮠】

[おおぼら]

(日本字)

betegnelse på multefisk som er helt utvokst.

【鮫】

[ān]

鮫鯨目 [ānkāngmù] (動) *Lophiiformes*, Ordenen av Marulker

鮫鯨科 [ānkāngkē] (動) fiskefamilien *Lophiidae*, Breiflabbfamilien

鮫鯨屬 [ānkāngshǔ] (動) fiskeslekten *Lophius*

鮫鯨 [ānkāng] (動) *Lophius piscatorius*, breiflabb

黃鮫鯨 [huángānkāng] (動) *Lophius litulon*

蟾口鮫鯨屬 [chánkǒuānkāngshǔ] (動) fiskeslekten *Chaenophryne*

龍蟾口鮫鯨 [lóngchánkǒuānkāng] (動) *Chaenophryne draco*

角鮫鯨科 [jiǎoānkāngkē] (動) fiskefamilien *Ceratiidae*, Sjødjevelfamilien

莖角鮫鯨科 [jīngjiǎoānkāngkē] (動) fiskefamilien *Caulophrynidae*

莖角鮫鯨屬 [jīngjiǎoānkāngshǔ] (動) fiskeslekten *Caulophryne*

喬氏莖角鮫鯨 [qiáoshìjīngjiǎoānkāng] (動) *Caulophryne jordani*

大洋莖角鮫鯨 [dàiyángjīngjiǎoānkāng] (動) *Caulophryne pelagica*

多絲莖角鮫鯨 [duōsījīngjiǎoānkāng] (動) *Caulophryne polynema*

【𩺰】

[bìng]

Anabarrilius spp.

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮠】

[ér]

rogn

鯢鮠 [kūnér] rogn, småfisk

【鮓】

[gé]

en karpelignende fisk beskrevet i klassisk litteratur

鮓鮓 [gégé] en karpelignende fisk beskrevet i klassisk litteratur

【鮭】

[guī]

laks

[xié]

(古) fellesbetegnelse på matretter hvori inngår fisk

[wā]

se ordet 鮭螯

[kuí]

brukes i familienavnet 鮭陽

鮭形目 [guīxíngmù] (動) ordenen *Salmoniformes*, Ordenen av Laksefisker鮭科 [guīkē] (動) fiskefamilien *Salmonidae*, Laksefamilien鮭屬 [guīshǔ] (動) fiskeslekten *Salmo*, se 鱒屬鮭 [guī] (動) *Salmo salar*, laks鮭陽 [kuíyáng] (姓) familienavnet Kuiyang

鮭魚 [guīyú] laks, laksefisk

鮭鱒魚 [guīzūnyú] laks, laksefisk

鮭川 [さけがわ] (地名) Sakegawa

鮭延 [さけのべ] (姓) familienavnet Sakenobe白鮭屬 [báiguīshǔ] (動) fiskeslekten *Coregonus*白鮭 [báiguī] (動) *Coregonus exigmas albellus*歐白鮭 [ōubáiguī] (動) *Coregonus albula*, lagesild山白鮭 [shānbáiguī] (動) *Coregonus alpinus*惱白鮭 [nǎobáiguī] (動) *Coregonus annectens confusus*砂白鮭 [shānbáiguī] (動) *Coregonus arenicolus*湖白鮭 [húbáiguī] (動) *Coregonus artedi*秋白鮭 [qiūbáiguī] (動) *Coregonus autumnalis*, arktisk lagesild

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 耀白鮭 [yàobáiguī] (動) *Coregonus candidus*
 小口白鮭 [xiǎokǒubáiguī] (動) *Coregonus chadary*
 鮭形白鮭 [fēixíngbáiguī] (動) *Coregonus clupeaformis*
 似鮭白鮭 [sìfēibáiguī] (動) *Coregonus clupeoides*, powan
 喉白鮭 [hóubáiguī] (動) *Coregonus gutturosus*
 奇白鮭 [qíbabáiguī] (動) *Coregonus heglingus*
 日內瓦白鮭 [rìnèiwábáiguī] (動) *Coregonus hiemalis*
 霍氏白鮭 [huòshìbáiguī] (動) *Coregonus hoyi*
 深水白鮭 [shēnshuǐbáiguī] (動) *Coregonus johanna*, dypvannssik
 基氏白鮭 [jīshìbáiguī] (動) *Coregonus kiyi*
 白令白鮭 [báilingbáiguī] (動) *Coregonus laurettae*
 真白鮭 [zhēnbáiguī] (動) *Coregonus lavaretus lavaretus*, sik
 大眼白鮭 [dàyǎnbáiguī] (動) *Coregonus macrophthalmus*
 衰白鮭 [shuāibáiguī] (動) *Coregonus maraena*
 頷白鮭 [hébáiguī] (動) *Coregonus maxillaris*
 大目白鮭 [dàmùbáiguī] (動) *Coregonus megalops*
 穆森白鮭 [mùsēnbáiguī] (動) *Coregonus muksun*, muksun
 寬鼻白鮭 [kuānbíbabáiguī] (動) *Coregonus nasus*
 黑鰭白鮭 [hēiqíbabáiguī] (動) *Coregonus nigripinnis*, svartfinnesik
 顯白鮭 [xiǎnbáiguī] (動) *Coregonus nobilis*
 尖吻白鮭 [jiānwěnbáiguī] (動) *Coregonus oxyrinchus*, nebbisik
 古白鮭 [gǔbáiguī] (動) *Coregonus palaea*
 高白鮭 [gāobáiguī] (動) *Coregonus peled*, peledsik
 駝背白鮭 [tuóbèibáiguī] (動) *Coregonus pidschian*
 普倫白鮭 [pǔlúnbáiguī] (動) *Coregonus pollan*, irsk pollan
 倫克白鮭 [lúnkèbabáiguī] (動) *Coregonus renke*
 野白鮭 [yěbáiguī] (動) *Coregonus restrictus*
 小白鮭 [xiǎobáiguī] (動) *Coregonus sardinella*, sardinlagesild
 點白鮭 [diǎnbáiguī] (動) *Coregonus stigmaticus*
 似秋白鮭 [sìqiūbáiguī] (動) *Coregonus subautumnalis*
 圖岡白鮭 [túgāngbáiguī] (動) *Coregonus tugun*
 烏蘇里白鮭 [wūsūlibáiguī] (動) *Coregonus ussuriensis*, amursik
 文第斯白鮭 [wéndìsībáiguī] (動) *Coregonus vandesius*
 沃特曼史白鮭 [wòtè mà nshìbáiguī] (動) *Coregonus wartmanni*
 蘇黎世白鮭 [sūlìshìbáiguī] (動) *Coregonus zuerichensis*
 瑞士白鮭 [ruìshìbáiguī] (動) *Coregonus zugensis*
 刺舌鮭屬 [cìshéguīshǔ] (動) fiskeslekten *Acantholingua*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚] 烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 奧湖刺舌鮭 [àohúchìshéguī] (動) *Acantholingua ohridana*
 淡水刺舌鮭 [dànshuǐchìshéguī] (動) *Acantholingua opercularis*
 單甲鮭科 [dānjiāguīkē] (動) fiskefamilien *Aplochitonidae*
 南美鮭 [nánměiguī] (動) *Aplochiton zebra*
 紅點鮭屬 [hóngdiǎnguīshǔ] (動) fiskeslekten *Salvelinus*
 美洲紅點鮭 [měizhōuhóngdiǎnguī] (動) *Salvelinus fontinalis*, bekkerøye
 遠東紅點鮭 [yuándōnghóngdiǎnguī] (動) *Salvelinus leucomaenis leucomaenis*
 湖紅點鮭 [húhóngdiǎnguī] (動) *Salvelinus namaycush*, kanadarøye
 北極紅點鮭 [běijíhóngdiǎnguī] (動) *Salvelinus alpinus alpinus*, røye
 後鰭鮭科 [hòuqíguīkē] (動) fiskefamilien *Retropinnidae*, Søkrøklefamilien
 嶠犁鮭屬 [jiáolígūshǔ] (動) fiskeslekten *Cristivomer*
 嶠犁鮭 [jiáolígū] (動) *Salvelinus namaycush*, skrives fortrinnsvis 湖紅點鮭, kanadarøye
 鞘頰鮭科 [qiàohéguīkē] (動) fiskefamilien *Prototroctidae*
 深海鮭科 [shēnhǎiguīkē] (動) fiskefamilien *Bathylagidae*
 深海鮭屬 [shēnhǎiguīshǔ] (動) fiskeslekten *Bathylagus*, skrives også 海珍魚屬
 銀腹深海鮭 [yínfùshēnhǎiguī] (動) *Bathylagus argyrogaster*
 鈍吻深海鮭 [dùnwěshēnhǎiguī] (動) *Bathylagus ochotensis*
 鮭鱉 [wǎlóng] (古) gudenavn
 溪斑鮭屬 [xībānguīshǔ] (動) fiskeslekten *Baione*
 溪斑鮭 [xībānguī] (動) *Salvelinus fontinalis*, skrives fortrinnsvis 美洲紅點鮭 eller også 溪紅點鮭, bekkerøye
 櫻花鉤吻鮭 [yīnghuāgōuwěnguī] (動) *Oncorhynchus masou formosanus*, masulaks

【鮠】

[hòu]
mystusmalle

【鮠】

[huí]
dvergmalle
 鮠科 [huīkē] (動) fiskefamilien *Ictaluridae*, Dvergmallefamilien
 鮠屬 [huīshǔ] (動) fiskeslekten *Ameiurus*
 黑鮠 [hēihuí] (動) *Ameiurus melas*, svartmalle
 黃鮠 [huánghuí] (動) *Ameiurus natalis*, gulmalle
 棕鮠 [zōnghuí] (動) *Ameiurus brunneus*, sneglemalle
 石鮠屬 [shíhuīshǔ] (動) fiskeslekten *Noturus*
 黃石鮠 [huángshíhuí] (動) *Noturus flavus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 蝌蚪石鮠 [kēdǒushíhuì] (動) *Noturus gyrinus*
 錫伯鮠屬 [xíbóshíhuìshǔ] (動) fiskeslekten *Schilbeodes*
 真鮠屬 [zhēnhuìshǔ] (動) fiskeslekten *Ictalurus*
 斑真鮠 [bānzhēnhuì] (動) *Ictalurus punctatus*
 長鰭真鮠 [chángqízhēnhuì] (動) *Ictalurus furcatus*
 褐棕真鮠 [hèzōngzhēnhuì] (動) *Ictalurus nebulosus nebulosus*, dvergmalle

【鮫】

[jiāo]

hai

鮫川 [さめがわ] (地名) Samegawa

鮫島 [さめじま] (姓) familienavnet Samejima

白眼鮫屬 [báiyǎnjiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Carcharhinus*, kalles fortrinnsvis 真鯊屬

白邊鰭白眼鮫 [báibiānqízáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus albimarginatus*, kalles
 fortrinnsvis 白邊真鯊, sølvfinnespisshai

大鼻白眼鮫 [dàbízáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus altimus*, kalles
 fortrinnsvis 高翅真鯊, stornesehai

黑印白眼鮫 [hēiyìnzáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus amblyrhynchos*, kalles
 fortrinnsvis 黑尾真鯊, grå revehai

短尾白眼鮫 [duǎnwěizáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus brachyurus*, kalles
 fortrinnsvis 短尾真鯊, kobberhai

薔薇白眼鮫 [qiángwēizáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus brevipinna*, kalles
 fortrinnsvis 短鰭真鯊

杜氏白眼鮫 [dùshìzáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus dussumieri*, kalles
 fortrinnsvis 杜氏真鯊, hvitkinnhai

平滑白眼鮫 [pínghuázáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus falciformis*, kalles
 fortrinnsvis 鑷狀真鯊, silkehai

公牛白眼鮫 [gōngniúzáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus leucas*, kalles
 fortrinnsvis 低鰭真鯊, oksehai

黑邊鰭白眼鮫 [hēibiānqízáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus limbatus*, kalles
 fortrinnsvis 黑梢真鯊, svartupphai

污斑白眼鮫 [wūbānzáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus longimanus*, kalles
 fortrinnsvis 長鰭真鯊

槍頭鮫 [qiāngtóujiāo] (動) *Carcharhinus macloti*, kalles også 麥氏真鯊, hardnesehai

污翅白眼鮫 [wūchízáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus melanopterus*, kalles
 fortrinnsvis 烏翅真鯊, svartspisset revehai

灰色白眼鮫 [huīsèzáiyǎnjiāo] (動) *Carcharhinus obscurus*, kalles

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- fortrinnsvis 灰真鯊
 高翅白眼鯊 [*gāochìbáiyǎnjiāo*] (動) *Carcharhinus plumbeus*, kalles
 fortrinnsvis 鉛灰真鯊
 沙拉白眼鯊 [*shālābáiyǎnjiāo*] (動) *Carcharhinus sorrah*, kalles
 fortrinnsvis 沙拉真鯊, flekkhalehai
 長吻銀鯊科 [*chángwǔnyínjiāokē*] (動) fiskefamilien *Rhinochimaeridae*
 大尾虎鯊 [*dàwěihǔjiāo*] (動) *Stegostoma fasciatum*, kalles fortrinnsvis 豹紋鯊
 貂鯊屬 [*diāojiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Mustelus*, kalles fortrinnsvis 星鯊屬
 星貂鯊 [*xīngdiāojiāo*] (動) *Mustelus manazo*, kalles fortrinnsvis 白斑星鯊
 灰貂鯊 [*huīdiāojiāo*] (動) *Mustelus griseus*, kalles fortrinnsvis 灰星鯊
 黑鯊 [*hēijiāo*] (動) *Dalatias licha* (*Dalatias phillippsi*, *Scymnorhinus licha*), spansk håkjerring,
 kalles fortrinnsvis 鎧鯊
 戟齒砂鯊 [*jǐchǐshājiāo*] (動) *Carcharias taurus*, kalles også 錐齒鯊
 尖鰭鯊屬 [*jiānqíjiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Centrophorus*, kalles fortrinnsvis 刺鯊屬
 黑尖鰭鯊 [*hēijiānqíjiāo*] (動) *Centrophorus acus*, kalles fortrinnsvis 尖鰭刺鯊, nålehå
 尖鰭鯊 [*jiānqíjiāo*] (動) *Centrophorus lusitanicus*, kalles fortrinnsvis 低鰭刺鯊
 皺皮尖鰭鯊 [*zhòupíjiānqíjiāo*] (動) *Centrophorus moluccensis*, kalles
 fortrinnsvis 小鰭刺鯊
 箭頭尖鰭鯊 [*jiàntóujiānqíjiāo*] (動) *Centrophorus uyato*, kalles
 fortrinnsvis 同齒刺鯊
 棘鯊 [*jíjiāo*] (動) (方) brukes som betegnelse på haier av fiskeslektene *Squalus* og *Etmopterus*
 燈籠棘鯊 [*dēnglóngjǐjiāo*] (動) *Etmopterus pusillus*, kalles fortrinnsvis 光鱗烏鯊
 高鰭棘鯊 [*gāoqíjǐjiāo*] (動) *Squalus blainvillei*, kalles fortrinnsvis 勃氏角鯊
 豐胴棘鯊 [*fēngdòngjǐjiāo*] (動) *Squalus mitsukurii*, kalles fortrinnsvis 長吻角鯊
 短吻棘鯊 [*duǎnwěnjǐjiāo*] (動) *Squalus megalops*, kalles fortrinnsvis 大眼角鯊
 日本棘鯊 [*rìběnjǐjiāo*] (動) *Squalus japonicus*, kalles fortrinnsvis 日本角鯊
 鋸峰齒鯊 [*jùfēngchǐjiāo*] (動) *Prionace glauca*, kalles fortrinnsvis 大青鯊, blåhai
 六鰓鯊屬 [*liùsāijiāoshǔ*] (動) fiskefamilien *Hexanchus*, kalles fortrinnsvis 六鰓鯊屬
 灰六鰓鯊 [*huīliùsāishā*] (動) *Hexanchus griseus*, kalles fortrinnsvis 灰六鰓鯊, kamtannhai
 馬鯊屬 [*mǎjiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Scomberomorus*
 中華馬鯊 [*zhōnghuámǎjiāo*] (動) *Scomberomorus sinensis*
 康氏馬鯊 [*kāngshìmǎjiāo*] (動) *Scomberomorus commersoni*
 藍點馬鯊 [*lándiǎnmǎjiāo*] (動) *Scomberomorus niphonius*
 斑點馬鯊 [*bāndiǎnmǎjiāo*] (動) *Scomberomorus guttatus*
 貓鯊 [*māojiāo*] fellesbetegnelse på fisker i familien *Scyliorhinidae*, se 貓鯊科, Rødhaifamilien
 斑貓鯊 [*bānmāojiāo*] (動) *Atelomycterus marmoratus*, skrives fortrinnsvis 白斑斑鯊
 軟鰻鯊目 [*ruǎnmánjiāomù*] (動) *Chondrencheliformes*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 軟鰻鮫科 [ruǎnmánjiāokē] (動) fiskefamilien *Chondrenchelyidae*
 食人鮫 [shírénjiāo] (動) *Carcharodon carcharias*, kalles også 噬人鯊, hvithai
 頭鮫 [tóujiāo] (動) *Cephaloscyllium isabellum*, kalles også 真陰影絨毛鯊
 葉吻銀鮫科 [yèwěnyínjiāokē] (動) fiskefamilien *Callorhynchidae*, Elefantfiskfamilien
 葉吻銀鮫屬 [yèwěnyínjiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Callorhynchus*
 葉吻銀鮫 [yèwěnyínjiāo] (動) *Callorhynchus callorhynchus*, elefantnesehavmus
 銀鮫目 [yínjiāomù] (動) *Chimaeriformes*, Ordenen av Havmus
 銀鮫科 [yínjiāokē] (動) fiskefamilien *Chimaeridae*, Havmusfamilien
 銀鮫屬 [yínjiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Chimaera*
 銀鮫 [yínjiāo] (動) *Chimaera phantasma*
 大西洋銀鮫 [dàxīyángyínjiāo] (動) *Chimaera monstrosa*, havmus
 原鮫 [yuánjiāo] (動) *Proscyllium habereri*, kalles også *Proscyllium venustum*, skrives
 fortrinnsvis 哈氏原鯊
 小口沙條鮫 [xiǎokǒushātiáojiāo] (動) *Hemigaleus microstoma*, kalles
 fortrinnsvis 犁鰭半沙條鯊
 鬚鮫屬 [xūjiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Orectolobus*, kalles fortrinnsvis 鬚鯊屬
 日本鬚鮫 [rìběnxūjiāo] (動) *Orectolobus japonicus*, kalles fortrinnsvis 日本鬚鯊
 斑鬚鮫 [bānxūjiāo] (動) *Orectolobus maculatus*, kalles fortrinnsvis 斑紋鬚鯊
 啞巴鮫 [yǎbājiāo] (動) *Pseudotriakis acrages*, kalles også *Pseudotriakis*
 microdon, kalles fortrinnsvis 黑邊擬皺唇鯊

【鮚】

[jié]
musling

【鮓】 (鮓)

[kào]
tørket, krydret småfisk brukt som snacks
 鮓子魚 [kàoziyú] tørkede og krydrede sardiner brukt som snacks

【鮓】

[kū]
skredderkarpe

[kù]
rogn
 鱈鮓 [juékū] skredderkarpe
 魚鮓 [yúkù] rogn

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鰈】

[liè]

grenaderansjos

【鰈】

[luò]

en forholdsvis liten tunfisk

[gé]

en skilpaddeart

【鮨】

[yì]

havabbor

[qí]

(1) marinade lavet av fisk (2) små oppskårede fiskestykker

[zhī]

marinade lavet av fisk

鮨科 [yīkē] (動) fiskefamilien *Serranidae*, Havabborfamilien鮨屬 [yìshǔ] (動) fiskeslekten *Serranus*環鮨 [huányì] (動) *Serranus annularis*, orangerygget havabbor九帶鮨 [jiūdàiyì] (動) *Serranus cabrilla*, havkilling雪鮨 [xuěyì] (動) *Serranus chionaraia*, snøhavabbor聖鮨 [shèngyì] (動) *Serranus sanctaehelenae*帶鮨 [dàiyì] (動) *Serranus subligarius*金鮨 [jīnyì] (動) *Serranus tabacarius*, tobakkfisk聖鮨 [èyì] (動) *Serranus tortugarum*花鮨屬 [huāyìshǔ] (動) fiskeslekten *Anthias*花鮨 [huāyì] (動) *Anthias anthias*, svalestjerthavabbor側帶花鮨 [cèdàihuāyì] (動) *Anthias pleurotaenia*條紋花鮨 [tiáowénhuāyì] (動) *Anthias fasciatus*艷花鮨 [yànhuāyì] (動) *Anthias pulcherrimus*紫紅花鮨 [zihónghuāyì] (動) *Anthias pascualis*九刺鮨屬 [jiǔcìyìshǔ] (動) fiskeslekten *Cephalopholis*, kalles fortrinnsvis 九刺鱸屬斑點九刺鮨 [bāndiǎnjiǔcìyì] (動) *Cephalopholis argus*, kalles

fortrinnsvis 斑點九刺鱸

紅點九刺鮨 [hóngdiǎnjiǔcìyì] (動) *Cephalopholis aurantia*, kalles

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- fortrinnsvis 橙點九棘鱸
 橫紋九刺鮨 [*héngwénjiǔcìyì*] (動) *Cephalopholis boenak*, kalles
 fortrinnsvis 橫紋九棘鱸
 台灣九刺鮨 [*táiwānjiǔcìyì*] (動) *Cephalopholis formosa*, kalles
 fortrinnsvis 台灣九棘鱸
 五十九刺鮨 [*wǔshíjiǔcìyì*] (動) *Cephalopholis igarashiensis*, kalles
 fortrinnsvis 七帶九棘鱸
 青星九刺鮨 [*qīngxīngjiǔcìyì*] (動) *Cephalopholis miniata*, kalles
 fortrinnsvis 青星九棘鱸
 六斑九刺鮨 [*liùbānjiǔcìyì*] (動) *Cephalopholis sexmaculata*, kalles
 fortrinnsvis 六斑九棘鱸
 暗金九刺鮨 [*ànjīnjiǔcìyì*] (動) *Cephalopholis spiloparaea*, kalles
 fortrinnsvis 黑邊九棘鱸
 尾紋九刺鮨 [*wěiwénjiǔcìyì*] (動) *Cephalopholis urodeta*, kalles
 fortrinnsvis 尾紋九棘鱸
 麗花鮨科 [*lìhuāyìkē*] (動) fiskefamilien *Callanthiidae*
 麗花鮨屬 [*lìhuāyìshǔ*] (動) fiskeslekten *Callanthias*
 日本麗花鮨 [*riběnlìhuāyì*] (動) *Callanthias japonicus*, kalles også紅黃帶花鮨
 麥牙鮨屬 [*màiyáyìshǔ*] (動) fiskeslekten *Caprodon*
 長鰭麥牙鮨 [*chángqímàiyáyì*] (動) *Caprodon longimanus*
 許氏麥牙鮨 [*xùshìmàiyáyì*] (動) *Caprodon schlegelii*, kalles også異臀花鮨
 單色麥牙鮨 [*dānsèmàiyáyì*] (動) *Caprodon unicolor*
 小鮨屬 [*xiǎoyìshǔ*] (動) fiskeslekten *Serraniculus*
 小鮨 [*xiǎoyì*] (動) *Serraniculus pumilio*, dverghavabbor

【鮪】

[*shū*]
 en forholdsvis liten tunfisk
 鮪鮪 [*shūwěi*] en forholdsvis liten tunfisk, ↔王鮪

【鮳】

[*tóng*]
 slangehodefisk
 [*zhòu*]
 brukt i stedsnavn i eldre tid. Uttales idag likevel oftest [*tóng*]
 鮳城 [*tóngchéng*] (地名) Tongcheng, by i Anhui-provinsen

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮠】

[wéi]

rutemalle

鮠屬 [wéishǔ] (動) fiskeslekten *Leiocassis*, Rutemalleslekten脂鮠 [zhīwéi] (動) *Leiocassis adiposalis*縱帶來鮠 [zòngdàiwéi] (動) *Leiocassis argentivittatus*大齒鮠 [dàchǐwéi] (動) *Leiocassis armatus*雙色鮠 [shuāngsèwéi] (動) *Leiocassis bicolor*中朝鮠 [zhōngcháowéi] (動) *Leiocassis brashnikowi*短頭鮠 [duǎntóuwéi] (動) *Leiocassis breviceps*, kallesfortrinnsvis *Leiocassis crassilabris*, skrives fortrinnsvis 粗唇鮠粗唇鮠 [cūchúnwéi] (動) *Leiocassis crassilabris*杜氏鮠 [dùshìwéi] (動) *Leiocassis dumerili*棕鮠 [zōngwéi] (動) *Leiocassis fuscus*黑龍江鮠 [hēilóngjiāngwéi] (動) *Leiocassis herzensteini*醜鮠 [chǒuwéi] (動) *Leiocassis inornatus*光刺鮠 [guāngcìwéi] (動) *Leiocassis leiacanthus*長鬚鮠 [chángxūwéi] (動) *Leiocassis longibarbus*長吻鮠 [chángwǔwéi] (動) *Leiocassis longirostris*馬哈卡鮠 [mǎhākāwéi] (動) *Leiocassis mahakamensis*中臀鮠 [zhōngtúnwéi] (動) *Leiocassis medianalis*小鬚鮠 [xiǎoxūwéi] (動) *Leiocassis micropogon*莫氏鮠 [mòshìwéi] (動) *Leiocassis moeschii*花鰭鮠 [huāqíwéi] (動) *Leiocassis poecilopterus*壯體鮠 [zhuàngtǐwéi] (動) *Leiocassis robustus*皺鮠 [zhòuwéi] (動) *Leiocassis rugosus*沙拉灣鮠 [shālāwānwéi] (動) *Leiocassis saravacensis*泰國鮠 [tàiguówéi] (動) *Leiocassis siamensis*窄鮠 [zhǎiwéi] (動) *Leiocassis stenomus*台灣鮠 [táiwānwéi] (動) *Leiocassis taiwanensis*條紋鮠 [tiáowénwéi] (動) *Leiocassis virgatus*長臀鮠科 [chángtúnwéikē] (動) fiskefamilien *Cranoglanidae*長臀鮠屬 [chángtúnwéishǔ] (動) fiskeslekten *Cranoglanis*長臀鮠 [chángtúnwéi] (動) *Cranoglanis boudierius boudierius*, kalles også *Cranoglanis sinensis*, skrives også 中國長臀鮠海南長臀鮠 [hǎinánchángtúnwéi] (動) *Cranoglanis boudierius multiradiatus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑澗鼈鼎鼓鼠鼻齊

中國長臀鮠 [zhōngguóchángtúnwēi] (動) *Cranoglanis sinensis*, kalles også *Cranoglanis boudierus boudierus*, skrives også 長臀鮠

平鰭鮠科 [píngqíwéikē] (動) fiskefamilien *Amphiliidae*

平鰭鮠屬 [píngqíwéishǔ] (動) fiskeslekten *Amphilius*

平鰭鮠 [píngqíwēi] (動) *Amphilius platyichir*

【鮠】

[wēi]

(1) (口) tunfisk

(2) (動) *Euthynnus affinis* (*Euthynnus yaito*) pygmetunfisk

(3) (古) størfisk, særlig stor størfisk

鮠屬 [wēishǔ] (動) fiskeslekten *Euthynnus*

鮠 [wēi] (動) *Euthynnus affinis* (*Euthynnus yaito*), pygmetunfisk, kalles også 巴鯉

正鮠 [zhèngwēi] (動) *Euthynnus pelamis*, dvergtunfisk, kalles fortrinnsvis *Katsuwonus pelamis*, skrives fortrinnsvis 鰹

鮠 [shūwēi] en forholdsvis liten tunfisk

王鮠 [wángwēi] en forholdsvis stor tunfisk

【鮮】 (鰵)

[xiān]

fersk, frisk, nyfisket, nyplukket, nyfanget

[xiǎn]

få, fåtallig, ikke mange, lite

鮮田 [あさだ] (姓) familienavnet Asada

鮮颯 [xiānbīāo] frisk vind

鮮薄 [xiānbó] lite, tynt

鮮彩 [xiāncǎi] strålende farveprakt, klare og skinnende farver

鮮燦 [xiāncàn] friskt og strålende; vakkert og skinnende; nytt og lyst

鮮車怒馬 [xiānchēnùmǎ] "skinnende vogner og vrede hester"; pomp og prakt; bravur; feiende; triumferende

鮮澄 [xiānchéng] fersk og ren, klar og ren

鮮楚 [xiānchǔ] skinnende og ren

鮮發 [xiānfā] skinnende, strålende

鮮繁 [xiānfán] farvesprakende og frodig

鮮肥 [xiānféi] overdådige retter bestående av nyfanget fisk, fjærkre eller vilt

鮮風 [xiānfēng] frisk vind

鮮膚 [xiānfū] delikat hud

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 鮮馥 [xiānfù] frisk og velduftende; fersk og aromatisk
 鮮縞 [xiāngǎo] å se frisk og fersk ut i farven
 鮮光 [xiānguāng] lysende, skinnende, klar
 鮮果 [xiānguǒ] fersk frukt
 鮮耗 [xiānhào] mangel
 鮮華 [xiānhuá] farvesterk, farverik, struttende, skinnende, lysende
 鮮紅 [xiānhóng] sterk rødfarve, blodrød, purpur
 鮮花 [xiānhuā] (1) friske blomster, levende blomster (2) vakker og farvesprakende
 鮮輝 [xiānhuī] skinnende glorie, strålende lysskinn, farvesprakende
 鮮活 [xiānhuó] fersk, frisk, levende
 鮮貨 [xiānhuò] ferskvarer
 鮮霽 [xiānji] klar og frisk
 鮮健 [xiānjiàn] sterk og full av liv
 鮮潔 [xiānjié] blank og plettfri, klar og plettfri
 鮮緊 [xiānjǐn] ren og ryddig, klar og strukturert, blankpusset og sammenfattet
 鮮晶 [xiānjīng] lysende, skinnende
 鮮朗 [xiānlǎng] klar, skinnende og åpen, lys og frisk
 鮮麗 [xiānlì] strålende og vakker; farverik og vakker; skinnende og nypusset
 鮮廉寡恥 [xiānliánguǎchǐ] blottet for anstendighet, totalt skamløs, d.s.s. 寡廉鮮恥
 鮮亮 [xiānliàng] farvesterk, lys og skinnende,
 鮮鱗 [xiānlín] fersk fisk
 鮮靈 [xiānlíng] farverik og skinnende; rik og levende; full av liv og glans
 鮮美 [xiānměi] delikat
 鮮媚 [xiānmèi] skinnende og vakker; ren og fortryllende
 鮮民 [xiānmín] foreldreløs, fattig og alene
 鮮明 [xiānmíng] (om farver) klar, sterk, distinkt
 色澤鮮明 [sèzéxiānmíng] farvesterk
 鮮嫩 [xiānnèn] fersk og delikat
 鮮濃 [xiānnóng] fersk og tyktflytende, ren og tyktflytende
 鮮綺 [xiānqǐ] farvesterk og bugnende; skinnende og overdådig
 鮮淺 [xiānqiǎn] lett, lite, tynt, i beskjedne grad
 鮮禽 [xiānqín] ferskt fuglekjøtt, (kjøtt av) nyfanget fugl
 鮮榮 [xiānróng] frisk og frodig
 鮮縵 [xiānrù] klare og sterke farver
 鮮色 [xiānsè] farverik, farvesterk, (med) klare og sterke farver, (med) klare og fine farver
 鮮少 [xiānshào] svært få
 鮮食 [xiānshí] fersk mat

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 鮮食 [xiānshí] lite mat
 鮮素 [xiānsù] blank og plettfri, klar og plettfri
 鮮腴 [xiānyú] fersk og frodig
 鮮味 [xiānwèi] (1) fersk rett med fisk eller kjøtt (2) frisk smak, velsmakende
 鮮希 [xiānxī] få, sjelden, sjeldne
 鮮醒 [xiānxìng] klar og våken
 鮮血 [xiānxuè] ferskt blod, friskt blod
 鮮妍 [xiānyán] farvesprakende og vakker; skinnende vakker
 鮮眼 [xiānyǎn] klare øyne
 鮮艷 [xiānyàn] klare og sterke faver, skrikende farver, farvesprakende
 鮮艷奪目 [xiānyànduómù] blendende og farvesprakende
 鮮衣 [xiānyī] pene og rene klær, finstas, nye klær, nyvaskede klær
 鮮逸 [xiānyì] = 清新酒脫
 鮮瑩 [xiānyíng] klar, skinnende og plettfri
 鮮于 [xiānyú] (姓) familienavnet Xianyu
 鮮羽 [xiānyǔ] (1) fersk fangst, nyfanget fisk eller fjærkre (2) farvesprakende fjærdrakt
 鮮整 [xiānzhěng] klar og ryddig
 鮮支 [xiānzhī] (1) en type hvitfarvet silke (2) (植) *Gardenia jasminoides*, kappsjasmin
 鮮灼 [xiānzhuó] skinnende og blennende glans
 白鮮 [báixiān] (植) askrot
 白鮮皮 (中藥) Cortex Dictamni
 朝鮮 [cháoxiān] (地名) Korea
 寡廉鮮恥 [guǎliánxiǎnchǐ] blottet for anstendighet, totalt skamløs, d.s.s. 鮮廉寡恥
 海鮮 [hǎixiān] sjømat
 屢見不鮮 [lǚjiàn bùxiǎn] helt vanlig, ikke noe nytt, d.s.s. 數見不鮮
 時鮮 [shíxiān] å være sesong for (...)
 數見不鮮 [shùjiàn bùxiǎn] helt vanlig, ikke noe nytt, d.s.s. 屢見不鮮
 新鮮 [xīnxiān] ferskt, friskt, nytt
 魚鮮 [yúxiān] sjømat

【鮐】

[xiáng]

tørrfisk

Dette tegnet er det samme som tegnet 鮐 (魚部 195:7) og tegnet 鮐 (魚部 195:8).

鮐魚 [xiāngyú] tørrfisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鯪】

[yí]

(1) kulefisk (2) svømmeblære hos fisk

[tí]

(古) (dette tegnet har muligens betydd) malle

鯪鯪 [hóuyí] kulefisk, skrives også 鯪鯪

鯪鯪 [húyí] kulefisk

鯪鯪 [zhúyí] svømmeblære hos fisk

【鯽】

[yìn]

sugefisk

鯽科 [yìnkē] (動) fiskefamilien *Echeneidae*, Sugefiskfamilien鯽屬 [yìnshǔ] (動) fiskeslekten *Echenis*鯽 [yìn] (動) *Echenis naucrates*白鰭鯽 [báiqíyìn] (動) *Echenis naucratoides*短鯽屬 [duǎnyìnshǔ] (動) fiskeslekten *Remora*短鯽 [duǎnyìn] (動) *Remora remora*, sugefisk, kalles også 短印魚白短鯽 [báiduǎnyìn] (動) *Remora albescens*, kalles fortrinnsvis *Remorina albescens*,

se 白小鯽

澳短鯽 [àoduǎnyìn] (動) *Remora australis*, kalles også 澳洲印魚短臀短鯽 [duǎntúnduǎnyìn] (動) *Remora brachyptera*, kalles også 黑短印魚大盤短鯽 [dàpánduǎnyìn] (動) *Remora osteochir*, kalles også 菱印魚蒼短鯽 [cāngduǎnyìn] (動) *Remora pallida*印度短鯽 [yìndùduǎnyìn] (動) *Remora scutata*, kalles fortrinnsvis *Remora australis*,

se 澳短鯽

虱鯽屬 [shīyìnshǔ] (動) fiskeslekten *Phtheichthys*虱鯽 [shīyìn] (動) *Phtheichthys lineatus*小鯽屬 [xiǎoyìnshǔ] (動) fiskeslekten *Remorina*白小鯽 [báixiǎoyìn] (動) *Remorina albescens*, kalles også 白鯽

【鮓】 (1) 鮓 (2) 荇

[zhǎ]

(1) preparert fisk, som fisk tilsatt eddik, fisk tilsatt saltet ris, fisk nedlagt i lake eller fisk som har gjæret (2) akvarieplanter, pryddplanter i akvarier og gullfiskboller

鮓草 [zhǎcǎo] akvarieplanter, pryddplanter i akvarier og gullfiskboller

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮡】

[zhào]

sisormalle

鮡科 [zhàokē] (動) fiskefamilien *Sisoridae*, Sisormallefamilien鮡屬 [zhàoshǔ] (動) fiskeslekten *Pareuchiloglanis*前臀鮡 [qiántúnzhào] (動) *Pareuchiloglanis anteanalis*短鰭鮡 [duǎnqízhào] (動) *Pareuchiloglanis feae*貢山鮡 [gòngshānzhào] (動) *Pareuchiloglanis gongshanensis*細尾鮡 [xìwěizhào] (動) *Pareuchiloglanis gracilicaudata*扁頭鮡 [biǎntóuzhào] (動) *Pareuchiloglanis kamengensis*長尾鮡 [chángwěizhào] (動) *Pareuchiloglanis longicauda*大孔鮡 [dàkǒngzhào] (動) *Pareuchiloglanis macrotrema*蘭坪鮡 [lápíngzhào] (動) *Pareuchiloglanis myzostoma*越南鮡 [yuèánzhào] (動) *Pareuchiloglanis poilanei*壯體鮡 [zhuàngtǐzhào] (動) *Pareuchiloglanis robusta*四川鮡 [sìchūānzhào] (動) *Pareuchiloglanis sichuanensis*中華鮡 [zhōnghuázhào] (動) *Pareuchiloglanis sinensis*連尾鮡科 [liánwěizhàokē] (動) fiskefamilien *Chacidae*, kalles også 毛鯰科連尾鮡屬 [liánwěizhàoshǔ] (動) fiskeslekten *Chaca*, kalles også 毛鯰屬連尾鮡 [liánwěizhào] (動) *Chaca chaca*, kalles også 毛鯰石爬鮡屬 [shípázhàoshǔ] (動) fiskeslekten *Euchiloglanis*青石爬鮡 [qīngshípázhào] (動) *Euchiloglanis davidi*瞳鮡屬 [tóngzhàoshǔ] (動) fiskeslekten *Coraglanis*瞳鮡 [tóngzhào] (動) *Coraglanis kishinouyei*原鮡屬 [yuánzhàoshǔ] (動) fiskeslekten *Glyptosternon*黑斑原鮡 [hēibānyuánzhào] (動) *Glyptosternon maculatum*馬氏原鮡 [mǎshìyuánzhào] (動) *Glyptosternon malaisei*網紋原鮡 [wǎngwényuánzhào] (動) *Glyptosternon reticulatum*真鮡屬 [zhēnzhàoshǔ] (動) fiskeslekten *Sisor*真鮡 [zhēnzhào] (動) *Sisor rabdophorus*

【鯿】

[zhōu]

鯿鯿 [juézhōu] skredderkarpe

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

鮓→鮓	生部 100:7	鯨→鯨	魚部 195:10
鮓→鮓	魚部 195:10	鯨→鯨	魚部 195:19
鮓→鮓	魚部 195:10		

【鮓】

[すばしり]

(日本字)

betegnelse på multefisk fra den er nyklekket til den har blitt 5 til 7 centimeter.

【鯨】

(日本字)

[かずのこ]

silderogn

【鯨】 (1) 鯨 (2) 鯨 (3) 鯨 (5) 鯨

[gěng]

- (1) fiskeben
- (2) å sette fiskeben i halsen, å kveles
- (3) tilstoppelse, blokkering, å tilstoppe, å blokkere
- (4) skade, ulykke, å forulykke, å bli skadet
- (5) likefrem, rett (på), rett (fra levra)
- (6) (古) brukt om forskjellige fiskearter, blandt annet mudderkarpe og brasme

鯨急 [gěngjí] fremfusende, overilet, uoverveiet

鯨介 [gěngjiè] rettskaffen, redelig

鯨論 [gěnglùn] klar tale, ord som kommer rett fra levra

鯨切 [gěngqiè] rett ut, åpenhjertig, likefrem, oppriktig

鯨泗 [gěngsì] å kveles av tårer, å kveles av sorg

鯨涕 [gěngtì] å kveles av tårer, å kveles av sorg

鯨言 [gěngyán] klar tale, ord som kommer rett fra levra

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

鯁咽 [gěngyè] å kveles av tårer, å kveles av sorg

鯁魚 [gěngyú] mudderkarpe, kalles fortrinnsvis 中國鯁 eller bare 鯁, se fiskeslekten

Cirrhinus 鯁屬

鯁正 [gěngzhèng] rett frem, likefrem, rett (på)

鯁直 [gěngzhí] rett (ut), rett (på), rett (frem)

【鯁】 (鯁)

[gǔn]

(1) (古) en stor fisk (2) (史) legendarisk personnavn

【鯁】 (鯁 鯁)

[huàn]

gresskarpe

草鯁 [cǎohuàn] (動) *Ctenopharyngodon idellus*, gresskarpe, skrives også 草魚

黑鯁 [hēihuàn] (動) *Mylopharyngodon piceus*, svartkarpe

青鯁 [qīnghuàn] (動) *Mylopharyngodon piceus*, svartkarpe

【鯽】 (鯽)

[jì]

gullfisk

[zéi]

fsdfhjk

鯽嗜子宮線蟲 (動) *Philometra carassii*, se også 鯽嗜子宮線蟲 (動) *Philometra cyprini*

鯽嗜子宮線蟲病 sykdom forårsaket av *Philometra carassii*, se også 鯽嗜子宮線蟲病

鯽屬 [jìshǔ] (動) fiskeslekten *Carassius*

鯽(魚) [jì(yú)] (動) *Carassius auratus*, gullfisk

銀鯽 [yínjì] (動) *Carassius auratus gibelio*

大眼鯽 [dàyǎnjì] (動) *Carassius auratus grandoculis*, kalles også 長背鯽

黑鯽 [hēijì] (動) *Carassius carassius*, karuss

高身鯽 [gāoshēnjì] (動) *Carassius cuvieri*

短鰭海鯽屬 [duǎnqíhǎijìshǔ] (動) fiskeslekten *Brachyistius*

短鰭海鯽 [duǎnqíhǎijì] (動) *Brachyistius frenatus*

非鯽屬 [fēijìshǔ] (動) fiskeslekten *Tilapia*

非洲鯽魚 [fēizhōujìyú] (動) *Tilapia mossambica*

黃鯽屬 [huángjìshǔ] (動) fiskeslekten *Setipinnia*

黃鯽 [huángjì] (動) *Setipinnia gilberti*

副細鯽屬 [fùxìjìshǔ] (動) fiskeslekten *Parasbora*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

台灣副細鯽 [táiwānfúxìjì] (動) *Parasbora moltrechti*, skrives også 台灣白魚
 犬齒非鯽屬 [quǎnchǐfēijìshǔ] (動) fiskeslekten *Cyphotilapia*
 駝背犬齒非鯽 [tuóbèiquǎnchǐfēijì] (動) *Cyphotilapia frontosa*
 似細鯽屬 [sìxìjìshǔ] (動) fiskeslekten *Aphyocyprionides*
 似細鯽 [sìxìjì] (動) *Aphyocyprionides typus*
 細鯽屬 [xìjìshǔ] (動) fiskeslekten *Aphyocypris*
 菊池細鯽 [júchíxìjì] (動) *Aphyocypris kikuchii*
 中華細鯽 [zhōnghuáxìjì] (動) *Aphyocypris chinensis*
 鬚鯽屬 [xūjìshǔ] (動) fiskeslekten *Carassioides*
 鬚鯽 [xūjì] (動) *Carassioides cantonensis*

【鯽】

[jūn]

uer

鯽屬 [jūnshǔ] (動) fiskeslekten *Sebastodes*, kalles fortrinnsvis *Sebastes*, se 平鮎屬
 翼鯽 [yìjūn] (動) *Sebastosomus pinniger*, kalles fortrinnsvis *Sebastes pinniger*, se 翼平鮎
 鯽鮎屬 [jūnyóushǔ] (動) fiskeslekten *Sebastolobus*, Tornehodefiskslekten
 鯽鮎 [jūnyóu] (□) tornehodefisk
 圓頭鯽鮎 [yuántóujūnyóu] (動) *Sebastolobus alascanus*, kortpigget tornehodefisk
 阿拉斯加鯽鮎 [ālāsījiājūnyóu] (動) *Sebastolobus alascanus*, kortpigget tornehodefisk
 長棘鯽鮎 [chángjìjūnyóu] (動) *Sebastolobus altivelis*, langpigget tornehodefisk
 大翅鯽鮎 [dàchìjūnyóu] (動) *Sebastolobus macrochir*, bredbåndet tornehodefisk

【鮠】 (鮠)

[kào]

tørket, krydret småfisk brukt som snacks

鮠子魚 [kàoziyú] tørkede og krydrede sardiner brukt som snacks

【鯉】

[lǐ]

karpe

鯉形目 [lǐxíngmù] (動) *Cypriniformes*, Ordenen av Karpfisker

鯉科 [lǐkē] (動) fiskefamilien *Cyprinidae*, Karpfamilien

鯉蠹屬 (動) *Caryophyllaeus*

鯉蠹

鯉蠹病, sykdom forårsaket av *Caryophyllaeus*

鯉嗜子宮綫虫 (動) *Philometra cyprini*, se også 鯉嗜子宮綫虫 (動) *Philometra carassii*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

鯉嗜子宮絛蟲病 sykdom forårsaket av *Philometra cyprini*, se også 鯉嗜子宮絛蟲病

鯉屬 [*lishū*] (動) fiskeslekten *Cyprinus*

鯉 [*lǐ*] (1) (動) *Cyprinus carpio haematopterus* (2) (方) (動) *Cyprinus carpio carpio*

鯉魚 [*lǐyú*] (動) *Cyprinus carpio*, karpe

薑葱鯉魚 [*jiāngcōnglǐyú*] (中菜)

白鯉 [*báilǐ*] (動) albinokarpe (ikke en artsbetegnelse, men en tilstandsbetegnelse)

印度鯉 [*yìndùlǐ*] (動) *Cyprinus bendelisis*

西鯉 [*xīlǐ*] (動) *Cyprinus carpio carpio*

杞麓鯉 [*qǐlùlǐ*] (動) *Cyprinus carpio chilia*

華南鯉 [*huánánlǐ*] (動) *Cyprinus carpio rubofuscus*

青鯉 [*qīnglǐ*] (動) *Cyprinus carpio viridiviolaceus*

小鯉 [*xiǎolǐ*] (動) *Cyprinus micristius micristius*

古拉河鯉 [*gǔlāhéilǐ*] (動) *Cyprinus mursa*

大頭鯉 [*dàtóulǐ*] (動) *Cyprinus pellegrini pellegrini*

孟加拉鯉 [*mèngjiālǎlǐ*] (動) *Cyprinus phutunio*

德國鏡鯉 [*déguójìnglǐ*] (動) *Cyprinus specularis*

雲南鯉 [*yúnnánlǐ*] (動) *Cyprinus yunnanensis*

鯉淵[こいぶち] (姓) familienavnet **Koibuchi**

鯉江[こいえ] (姓) familienavnet **Koie**

半線脂鯉屬 [*bànxìànzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Hemigrammus*

尾紋半線脂鯉 [*wěiwénbànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus caudovittatus*, norsk

flaggtetra

紅帶半線脂鯉 [*hóngdàibànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus erythrozonus*, glødebåndstetra

豚形半線脂鯉 [*túnxíngbànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus hyanuary*, costellotetra

黃邊半線脂鯉 [*huángbiānbànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus marginatus*, bassamtetra

眼點半線脂鯉 [*yǎndiǎnbànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus ocellifer*, lykttetra

麗半線脂鯉 [*lìbànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus pulcher*, kileflekktetra

紅吻半線脂鯉 [*hóngwěnbànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus rhodostomus*, rødmunntetra

羅氏半線脂鯉 [*luóshìbànxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus rodwayi*, gulltetra

單線半線脂鯉 [*dānxìànzhīlǐ*] (動) *Hemigrammus unilineatus*, båndtetra

貝基脂鯉屬 [*bèijīzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Boehlkea*

弗氏貝基脂鯉 [*fúshìbèijīzhīlǐ*] (動) *Boehlkea fredkochui*, Moskitotetra

扁脂鯉屬 [*biǎnzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Abramites*

扁脂鯉 [*biǎnzhīlǐ*] (動) *Abramites hypselonotus*, stripet bunntitter

唇齒脂鯉科 [*chúncǐzhīlǐkē*] (動) fiskefamilien *Chilodontidae*

緋鯉屬 [*fēilǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Upeneus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 緋鯉 [*fēilǐ*] (動) *Upeneus bensasi*, Bensas geitefisk
 黑斑緋鯉 [*hēibānfēilǐ*] (動) *Upeneus tragula*, fregnet geitefisk
 黃帶緋鯉 [*huángdàifēilǐ*] (動) *Upeneus sulphureus*, svovelgeitefisk
 肥脂鯉屬 [*fēizhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Piaractus*, kalles også 淡水白鯉屬
 短蓋肥脂鯉 [*duǎngàifēizhīlǐ*] (動) *Piaractus brachypomus*, kjempepacu, kalles også 淡水白鯉
 非洲鮭脂鯉屬 [*fēizhōuguīzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Alestopetersius*
 短尾非洲鮭脂鯉 [*duǎnwěifēizhōuguīzhīlǐ*] (動) *Alestopetersius caudalis*, gul kongotetra
 非洲脂鯉屬 [*fēizhōuzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Brycinus*
 大鱗非洲脂鯉 [*dàlínfēizhōuzhīlǐ*] (動) *Brycinus macrolepidotus*
 飛脂鯉屬 [*fēizhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Carnegiella*
 飛脂鯉 [*fēizhīlǐ*] (動) *Carnegiella strigata*, marmorert øksefisk, kalles også stripet øksefisk
 黑翼飛脂鯉 [*hēiyìfēizhīlǐ*] (動) *Carnegiella marthae*, dvergøksefisk
 邁氏飛脂鯉 [*màishìfēizhīlǐ*] (動) *Carnegiella myersi*, glassøksefisk
 複齒脂鯉屬 [*fùchǐzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Distichodus*
 長吻複齒脂鯉 [*chángwǔfùchǐzhīlǐ*] (動) *Distichodus lusosso*, lusossotetra
 六帶複齒脂鯉 [*liùdàifùchǐzhīlǐ*] (動) *Distichodus sexfasciatus*, seksbåndstetra
 鰻脂鯉科 [*gǎnzhīlǐkē*] (動) fiskefamilien *Hepsetidae*
 鰻脂鯉屬 [*gǎnzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Hepsetus*
 鰻脂鯉 [*gǎnzhīlǐ*] (動) *Hepsetus odoe*, gjeddetetra
 鉤齒脂鯉屬 [*gōuchǐzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Creagrutus*
 本氏鉤齒脂鯉 [*běnnhīgōuchǐzhīlǐ*] (動) *Creagrutus beni*, gullbåndtetra
 鮭脂鯉屬 [*guīzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Alestes*
 尖齒鮭脂鯉 [*jiānchǐguīzhīlǐ*] (動) *Alestes dentex*
 白鮭脂鯉 [*báiguīzhīlǐ*] (動) *Alestes leuciscus*
 大眼鮭脂鯉 [*dàyǎnguīzhīlǐ*] (動) *Alestes macrophthalmus*
 條尾鮭脂鯉 [*tiáowěiguīzhīlǐ*] (動) *Alestes taeniurus*
 桂脂鯉屬 [*guīzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Charax*
 桂脂鯉 [*guīzhīlǐ*] (動) *Charax gibbosus*, pukkelrygget bunntitter
 紅眼脂鯉屬 [*hóngyǎnzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Arnoldichthys*
 點鰭紅眼脂鯉 [*diǎnqíhóngyǎnzhīlǐ*] (動) *Arnoldichthys spilopterus*, arnoldtetra, kalles også arnolds kongotetra eller nigeriatetra
 劍尾脂鯉屬 [*jiànwěizhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Corynopoma*
 劍尾脂鯉 [*jiànwěizhīlǐ*] (動) *Corynopoma riisei*, dragefinnefisk
 巨脂鯉屬 [*jùzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Colossoma*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 大蓋巨脂鯉 [*dàgàijūzhīlǐ*] (動) *Colossoma macropomum*, sort pacu
 短蓋巨脂鯉 [*duǎngàijūzhīlǐ*] (動) *Colossoma brachypomum*, kjempepacu, kalles
 fortrinnsvis *Piaractus brachypomus* (短蓋肥脂鯉), kalles også 淡水白鯧
 麗脂鯉屬 [*lìzhīlǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Astyanax*
 阿曼德麗脂鯉 [*āmàndélìzhīlǐ*] (動) *Astyanax armandoi*
 艾奇曼麗脂鯉 [*àiqímàn lìzhīlǐ*] (動) *Astyanax eigenmanniorum*
 艾氏麗脂鯉 [*àishìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax eigenmanni*
 巴拉圭麗脂鯉 [*bālāguīlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax paraguayensis*
 巴西麗脂鯉 [*bāxīlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax asymmetricus*
 斑條麗脂鯉 [*bāntiáolìzhīlǐ*] (動) *Astyanax fasciatus*, blind hulefisk
 波氏麗脂鯉 [*bōshìqíqiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax poetzschkei*
 長身麗脂鯉 [*chángshēnlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax longior*
 刺腹麗脂鯉 [*cìfùqíqiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax scologaster*
 粗鱗麗脂鯉 [*cūqíqiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax scabripinnis*
 大鼻麗脂鯉 [*dàbílìzhīlǐ*] (動) *Astyanax nasutus*
 大翼麗脂鯉 [*dàyìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax pinnatus*
 大頭麗脂鯉 [*dàtóulìzhīlǐ*] (動) *Astyanax bimaculatus*
 帶紋麗脂鯉 [*dàiwéncíqiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax zonatus*
 多鱗麗脂鯉 [*duōqíqiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax polyepis*
 費斯特麗脂鯉 [*fèisītèlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax festae*
 圭亞那麗脂鯉 [*guīyànàlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax essequibensis*
 棘腹麗脂鯉 [*jífùlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax acanthogaster*
 基思氏麗脂鯉 [*jīshìshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax keithi*
 尖麗脂鯉 [*jiānlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax mucronatus*
 睛斑麗脂鯉 [*jīngbānlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax ocellatus*
 巨麗脂鯉 [*jùlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax maximus*
 肯尼迪麗脂鯉 [*kěnnídìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax kennedyi*
 庫氏麗脂鯉 [*kùshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax kullanderi*
 利氏麗脂鯉 [*lìshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax leopoldi*
 馬龍麗脂鯉 [*mǎlónglìzhīlǐ*] (動) *Astyanax maroniensis*
 墨西哥麗脂鯉 [*mòxīgēlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax mexicanus*
 穆氏麗脂鯉 [*mùshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax meunieri*
 喬氏麗脂鯉 [*qiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax jordani*
 閃光麗脂鯉 [*shǎnguāngqíqiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax stilbe*
 似鮭麗脂鯉 [*sìguīlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax alburnus*
 似小頭麗脂鯉 [*sìxiǎotóulìzhīlǐ*] (動) *Astyanax abramoides*
 條紋麗脂鯉 [*tiáowéncíqiáoshìlìzhīlǐ*] (動) *Astyanax taeniatus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

- 線紋麗脂鯉 [xiànwénlìzhīlǐ] (動) *Astyanax lineatus*
 小頭麗脂鯉 [xiǎotóulìzhīlǐ] (動) *Astyanax abramis*
 亞馬遜麗脂鯉 [yàmǎxùnìzhīlǐ] (動) *Astyanax anteroides*
 真齒麗脂鯉 [zhēnchìlìzhīlǐ] (動) *Astyanax orthodus*
 狀體麗脂鯉 [zhuàngtǐlìzhīlǐ] (動) *Astyanax validus*
 裸頂脂鯉屬 [luǒdǐngzhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Gymnocorymbus*
 裸頂脂鯉 [luǒdǐngzhīlǐ] (動) *Gymnocorymbus ternetzi*, sort tetra
 塞氏裸頂脂鯉 [sāishìluǒdǐngzhīlǐ] (動) *Gymnocorymbus thayeri*, sølvmanteltetra
 盲鯉屬 [mánglǐshǔ] (動) fiskeslekten *Caecocypris*
 盲鯉 [mánglǐ] (動) *Caecocypris basimi*
 擬鯉屬 [nǐlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Rutilus*
 擬鯉 [nǐlǐ] (動) *Rutilus rutilus*, mort
 湖擬鯉 [húnǐlǐ] (動) *Rutilus rutilus lacustris*
 上口脂鯉科 [shàngkǒuzhīlǐkē] (動) fiskefamilien *Anostomidae*, Bunntitterfamilien
 上口脂鯉屬 [shàngkǒuzhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Anostomus*
 條紋上口脂鯉 [tiáowénshàngkǒuzhīlǐ] (動) *Anostomus anostomus*,
 praktbunntitter
 石脂鯉屬 [shízhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Brycon*
 石脂鯉 [shízhīlǐ] (動) *Brycon petrosus*
 突吻脂鯉屬 [tūwǔzhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Chilodus*
 斑點突吻脂鯉 [bāndiǎntūwǔzhīlǐ] (動) *Chilodus punctatus*, prikket bunntitter, kalles
 også flekket bunntitter eller prikket pennefisk
 溪脂鯉屬 [xīzhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Characidium*
 線紋溪脂鯉 [xiànwénxīzhīlǐ] (動) *Characidium fasciatum*
 細脂鯉屬 [xìzhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Aphyocharax*
 安氏細脂鯉 [ānshìxīzhīlǐ] (動) *Aphyocharax anisitsi*, rødfinnetetra
 下鋸脂鯉屬 [xiàjùzhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Catoprion*
 下鋸脂鯉 [xiàjùzhīlǐ] (動) *Catoprion mento*, vimpelpiraya
 野鯉碘泡虫 (動) *Myxobolus kudo*
 野鯉碘泡虫病, sykdom forårsaket av *Myxobolus kudo*
 脂鯉目 [zhīlǐmù] (動) *Characiformes*, Ordenen av Karpelaksfisker
 脂鯉科 [zhīlǐkē] (動) fiskefamilien *Characidae*, Karpelaksfamilien
 脂鯉屬 [zhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Characinus*
 脂鯉 [zhīlǐ] (動) *Characinus gibbosus*, kalles fortrinnsvis *Charax gibbosus*,
 skrives fortrinnsvis 桂脂鯉

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮠】

[miǎn]

nibefisk

鮠科 [にべカ] (動) fiskefamilien *Sciaenidae*, Ørnefiskfamilien鮠屬 [miǎnshǔ] (動) fiskeslekten *Miichthys*鮠 [miǎn] (動) *Miichthys miiuy* (*Argyrosomus miiuy*), nibefisk鮠魚 [miǎnyú] (動) *Miichthys miiuy*, nibefisk

鮠鱗 [miǎntiáo] gullbust

【鮓】 (鮓)

[něi]

råtten fisk

【鮐】

[pū]

kulefisk

[bū]

pilskate

鮐魚 [būyú] pilskate

鮐魮 [būbǐ] pilskate

【鯊】 (鮫 鮫)

[shā]

hai

鯊鰭 [shāqí] haifinne

鯊鰭湯 [shāqītāng] (中菜) haifinnesuppe

斑鰭鯊科 [bānqíshākē] (動) fiskefamilien *Parascyllidae*斑鰭鯊屬 [bānqíshāshǔ] (動) fiskeslekten *Parascyllum*斑鰭鯊 [bānqíshā] (動) *Parascyllum variolatum*斑鯊屬 [bānshāshǔ] (動) fiskeslekten *Atelomycterus*白斑斑鯊 [báibānbānshā] (動) *Atelomycterus marmoratus*, skrives også 斑貓鯊半沙條鯊科 [bànshātiáoshākē] (動) fiskefamilien *Hemigaleidae*半沙條鯊屬 [bànshātiáoshāshǔ] (動) fiskeslekten *Hemigaleus*犁鰭半沙條鯊 [lìqíbànshātiáoshā] (動) *Hemigaleus microstoma*, kalles

også 小口沙條鯊

豹紋鯊科 [bàowénshākē] (動) fiskefamilien *Stegostomatidae*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 豹紋鯊屬 [bàowénshāshǔ] (動) fiskeslekten *Stegostoma*
 豹紋鯊 [bàowénshā] (動) *Stegostoma fasciatum*, kalles også 大尾虎鯊
- 扁鯊目 [biǎnshāmù] (動) *Squatiformes*, Ordenen av Havengler
- 扁鯊科 [biǎnshākē] (動) fiskefamilien *Squatinae*, Havengelfamilien
- 扁鯊屬 [biǎnshāshǔ] (動) fiskeslekten *Squatina*
 扁鯊 [biǎnshā] (動) *Squatina squatina*, havengel
 疣突扁鯊 [yóutūbiǎnshā] (動) *Squatina aculeata*
 非洲扁鯊 [fēizhōubiǎnshā] (動) *Squatina africana*, afrikansk havengel
 澳洲扁鯊 [àozhōubiǎnshā] (動) *Squatina australis*, australsk havengel
 加州扁鯊 [jiāzhōubiǎnshā] (動) *Squatina californica*, kaliforniahavengel
 杜氏扁鯊 [dùshìbiǎnshā] (動) *Squatina dumeril*
 台灣扁鯊 [táiwānbiǎnshā] (動) *Squatina formosa*, taiwansk havengel
 日本扁鯊 [riběnbǎnshā] (動) *Squatina japonica*, japansk havengel
 白斑扁鯊 [báibānbiǎnshā] (動) *Squatina oculata*
- 長身鯊 [chángshēnshā] (動) *Acanthogobius hasta*, skrives også 矛尾刺鰕虎魚
- 長鬚鯊科 [chángxūshākē] (動) fiskefamilien *Brachaeluridae*, Blindhaifamilien
- 長鬚鯊屬 [chángxūshāshǔ] (動) fiskeslekten *Brachaelurus*
 瓦氏長鬚鯊 [wǎshìchángxūshā] (動) *Brachaelurus waddi*, blindhai
- 長尾鯊科 [chángwěishākē] (動) fiskefamilien *Alopiidae*, Revehaifamilien
- 長尾鯊屬 [chángwěishāshǔ] (動) fiskeslekten *Alopias*
 (狐形)長尾鯊 [(húxíng)chángwěishā] (動) *Alopias vulpinus*, revehai, kalles også
Alopias caudatus, skrives også 狐鯊
 大眼長尾鯊 [dàyǎnchángwěishā] (動) *Alopias superciliosus*, skrives også 深海長尾鯊
 eller 深海狐鯊, storøyet revehai
- 長尾鬚鯊科 [chángwěixūshākē] (動) fiskefamilien *Hemiscyllidae*
- 長尾鬚鯊屬 [chángwěixūshāshǔ] (動) fiskeslekten *Hemiscyllium*
 斑點長尾鬚鯊 [bāndiǎnchángwěixūshā] (動) *Hemiscyllium ocellatum*
- 翅鯊屬 [chìshāshǔ] (動) fiskeslekten *Caleorhinus*
 翅鯊 [chìshā] (動) *Caleorhinus galeus*, gråhai
 澳洲翅鯊 [àozhōuchìshā] (動) *Caleorhinus australis*, kalles fortrinnsvis *Caleorhinus galeus*, gråhai
 黑鰭翅鯊 [hēiqíchìshā] (動) *Caleorhinus hyugaensis*
 日本翅鯊 [riběnychìshā] (動) *Caleorhinus japonicus*
 油翅鯊 [yóuchìshā] (動) *Caleorhinus zyopterus*, kalles fortrinnsvis *Caleorhinus galeus*, gråhai
- 刺鯊科 [cìshākē] (動) fiskefamilien *Centrophoridae*, Gråhåfamilien
- 刺鯊屬 [cìshāshǔ] (動) fiskeslekten *Centrophorus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 尖鰭刺鯊 [jiānqí cìshā] (動) *Centrophorus acus*, kalles også 黑尖鰭鯊, nålehai
 鬚鰭刺鯊 [xūcì cìshā] (動) *Centrophorus armatus barbatus*
 大西洋刺鯊 [dàxīyángcìshā] (動) *Centrophorus granulosus*
 低鰭刺鯊 [dīqí cìshā] (動) *Centrophorus lusitanicus*, kalles også 尖鰭鯊
 小鰭刺鯊 [xiǎoqí cìshā] (動) *Centrophorus moluccensis*, kalles også 皺皮尖鰭鯊
 台灣刺鯊 [táiwāncìshā] (動) *Centrophorus niaukang*, kalles også 貓公鯊
 粗體刺鯊 [cūtǐ cìshā] (動) *Centrophorus robustus*
 葉鱗刺鯊 [yèlín cìshā] (動) *Centrophorus squamosus*
 奇鱗刺鯊 [qílín cìshā] (動) *Centrophorus squamulosus*
 鋸齒刺鯊 [jūchǐ cìshā] (動) *Centrophorus tessellatus*
 同齒刺鯊 [tóngchǐ cìshā] (動) *Centrophorus uyato*, kalles også 箭頭尖鰭鯊
 大口鯊科 [dàkǒushā kē] (動) fiskefamilien *Megachasmidae*
 大口鯊屬 [dàkǒushā shǔ] (動) fiskeslekten *Megachasma*
 大口鯊 [dàkǒushā] (動) *Megachasma pelagios*
 大青鯊屬 [dàqīngshā shǔ] (動) fiskeslekten *Prionace*
 大青鯊 [dàqīngshā] (動) *Prionace glauca*, kalles også 鋸峰齒鯊, blåhai
 鈍鯊屬 [dùnshā shǔ] (動) fiskeslekten *Amblyeleotris*, skrives også 鈍塘鱧屬
 巨鈍鯊 [jùdùnshā] (動) *Amblyeleotris fontanesii*, skrives også 福氏鈍塘鱧, stor reke-
 kutling
 點斑鈍鯊 [diǎnbāndùnshā] (動) *Amblyeleotris guttata*, skrives også 點斑鈍塘鱧, flekket
 rekekutling
 日本鈍鯊 [rìběndùnshā] (動) *Amblyeleotris japonica*, skrives også 日本鈍塘鱧
 小笠原鈍鯊 [xiǎolìyuándùnshā] (動) *Amblyeleotris ogasawarensis*, skrives
 også 小笠原鈍塘鱧
 黑斑鈍鯊 [hēibāndùnshā] (動) *Amblyeleotris periphthalma*, kalles også
 Amblyeleotris maculata, skrives også 圓眶鈍塘鱧
 施氏鈍鯊 [shīshìdùnshā] (動) *Amblyeleotris steinitzi*, skrives også 施氏鈍塘鱧
 光尾鯊屬 [guāngwěishā shǔ] (動) fiskeslekten *Apristurus*
 扁吻光尾鯊 [biǎnwěnguāngwěishā] (動) *Apristurus platyrhynchus*, skjesnuterødhai
 長頭光尾鯊 [chángtóuguāngwěishā] (動) *Apristurus longicephalus*, langhodet rødhai
 長吻光尾鯊 [chángwěnguāngwěishā] (動) *Apristurus herklotsi*, langfinnet rødhai
 粗體光尾鯊 [cūtǐguāngwěishā] (動) *Apristurus pinguis*
 大口光尾鯊 [dàkǒuguāngwěishā] (動) *Apristurus macrostomus*, bredmunnet rødhai
 大吻光尾鯊 [dàwěnguāngwěishā] (動) *Apristurus nasutus*, storneset rødhai
 高臀光尾鯊 [gāotúnguāngwěishā] (動) *Apristurus canutus*
 平頭光尾鯊 [píngtóuguāngwěishā] (動) *Apristurus macrorhynchus*, flathodet rødhai
 駝背光尾鯊 [tuóbèiguāngwěishā] (動) *Apristurus gibbosus*, pukkelrygget rødhai

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 無斑光尾鯊 [*wúbānguāngwěishā*] (動) *Apristurus acanutus*, flatsnutet rødhai
 小鰭光尾鯊 [*xiǎoqíguāngwěishā*] (動) *Apristurus micropterygeus*
 小眼光尾鯊 [*xiǎoyǎnguāngwěishā*] (動) *Apristurus microps*, småøyet rødhai
 中華光尾鯊 [*zhōnghuáguāngwěishā*] (動) *Apristurus sinensis*
 中間光尾鯊 [*zhōngjiānguāngwěishā*] (動) *Apristurus internatus*
 厚唇角鯊屬 [*hòuchúnjiǎoshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Scymnorhinus*
 厚唇角鯊 [*hòuchúnjiǎoshā*] (動) *Scymnorhinus licha*, spansk håkjerring, kalles
 fortrinnsvis *Dalatias licha*
 虎鯊目 [*hǔshāmù*] (動) *Heterodontiformes*, Ordenen av Oksehodehaier
 虎鯊科 [*hǔshākē*] (動) fiskefamilien *Heterodontidae*, Oksehodehaifamilien
 虎鯊屬 [*hǔshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Heterodontus*
 虎鯊 [*hǔshā*] (動) *Heterodontus zebra*, sebraoksehodehai
 棘鯊目 [*jīshāmù*] (動) *Acanthodiformes*, skrives også 棘魚目
 棘鯊科 [*jīshākē*] (動) fiskefamilien *Echinorhinidae*
 棘鯊屬 [*jīshāshǔ*] (動) *Acanthodes*, skrives også 棘魚屬
 棘鯊 [*jīshā*] (spiny shark), skrives også 棘魚
 鮫口鯊科 [*jiāokǒushākē*] (動) fiskefamilien *Ginglymostomatidae*
 鮫口鯊屬 [*jiāokǒushāshǔ*] (動) fiskeslekten *Ginglymostoma*
 鮫口鯊 [*jiāokǒushā*] (動) *Ginglymostoma cirratum*
 角鯊目 [*jiǎoshāmù*] (動) *Squaliformes*, Ordenen av Håer
 角鯊科 [*jiǎoshākē*] (動) fiskefamilien *Squalidae*, Håfamilien
 角鯊屬 [*jiǎoshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Squalus*
 白斑角鯊 [*báibānjiǎoshā*] (動) *Squalus acanthias*, pigghå
 勃氏角鯊 [*bóshìjiǎoshā*] (動) *Squalus blainvillei*, kalles også 高鰭棘鯊
 長吻角鯊 [*chángwǔnjiǎoshā*] (動) *Squalus mitsukurii*, kalles også 豐洞棘鯊
 大眼角鯊 [*dànyǎnjiǎoshā*] (動) *Squalus megalops*, kalles også 短吻棘鯊
 尖吻角鯊 [*jiānwǔnjiǎoshā*] (動) *Squalus acutirostris*
 日本角鯊 [*rìběnjiǎoshā*] (動) *Squalus japonicus*, kalles også 日本棘鯊
 鯨鯊科 [*jīngshākē*] (動) fiskefamilien *Rhinocodontidae*
 荊鯊屬 [*jīngshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Centroscymnus*
 腔鱗荊鯊 [*qiānglínjīngshā*] (動) *Centroscymnus coelolepis*
 長吻荊鯊 [*chángwǔjīngshā*] (動) *Centroscymnus crepidater*, langneset svarthå
 大眼荊鯊 [*dàyǎnjīngshā*] (動) *Centroscymnus macrops*
 鋸鯊目 [*jùshāmù*] (動) *Pristiophoriformes*, Ordenen av Saghaier
 鋸鯊科 [*jùshākē*] (動) fiskefamilien *Pristiophoridae*, Saghaifamilien
 鋸鯊屬 [*jùshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Pristiophorus*
 鋸鯊 [*jùshā*] (動) *Pristiophorus japonicus*, japansk saghai

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 尖吻鯊科 [jiānwěnskā] (動) fiskefamilien Mitsukurinidae
 尖吻鯊屬 [jiānwěnskāshǔ] (動) fiskeslekten Mitsukurina
 歐氏尖吻鯊 [ōushìjiānwěnskā] (動) Mitsukurina owstoni
 鋸尾鯊屬 [jùwěishāshǔ] (動) fiskeslekten Galeus
 大西洋鋸尾鯊 [dàxīyángjùwěishā] (動) Galeus atlanticus
 澳洲鋸尾鯊 [àozhōujùwěishā] (動) Galeus boardmani
 伊氏鋸尾鯊 [yīshìjùwěishā] (動) Galeus eastmani
 黑口鋸尾鯊 [hēikǒujùwěishā] (動) Galeus melastomus, hågjel
 日本鋸尾鯊 [rìběnjùwěishā] (動) Galeus nipponensis
 黑鰭鋸尾鯊 [hēiqíjùwěishā] (動) Galeus sauteri
 鰩鯊科 [kāishā] (動) fiskefamilien Dalatiidae, Håkjerringfamilien
 鰩鯊屬 [kāishāshǔ] (動) fiskeslekten Dalatias
 鰩鯊 [kāishā] (動) Dalatias licha (Dalatias philippi, Scymnorhinus licha), spansk
 håkjerring, kalles også 黑鮫
 黑鰩鯊 [hēikāishā] (動) Dalatias philippi, spansk håkjerring, kalles fortrinnsvis
 Dalatias licha
 姥鯊科 [lǎoshā] (動) fiskefamilien Cetorhinidae, Brugdefamilien
 姥鯊屬 [lǎoshāshǔ] (動) fiskeslekten Cetorhinus
 姥鯊 [lǎoshā] (動) Cetorhinus maximus, brugde, kalles også 象鮫
 六鰓鯊目 [liùsāishāmù] (動) Hexanchiformes, Ordenen av Seks- og Syvgjellede haier
 六鰓鯊科 [liùsāishā] (動) Hexanchidae, Kamtannhaifamilien
 六鰓鯊屬 [liùsāishāshǔ] (動) Hexanchus
 灰六鰓鯊 [huīliùsāishā] (動) Hexanchus griseus, kalles også 灰六鰓鮫, kamtannhai
 貓鯊科 [māoshā] (動) fiskefamilien Scyliorhinidae, Rødhaifamilien
 貓鯊屬 [māoshāshǔ] (動) fiskeslekten Scyliorhinus
 斑點貓鯊 [bāndiǎnmāoshā] (動) Scyliorhinus stellaris, storflekket rødhai
 黑點貓鯊 [hēidiǎnmāoshā] (動) Scyliorhinus boa
 虎紋貓鯊 [hǔwénmāoshā] (動) Scyliorhinus torazame
 黃斑貓鯊 [huángbānmāoshā] (動) Scyliorhinus capensis
 南美貓鯊 [nánměimāoshā] (動) Scyliorhinus haeckelii
 網紋貓鯊 [wǎngwénmāoshā] (動) Scyliorhinus retifer
 小點貓鯊 [xiǎodiǎnmāoshā] (動) Scyliorhinus canicula, småflekket rødhai
 擬鰓鯊科 [nǐzhòuchúnshā] (動) fiskefamilien Pseudotriakidae
 擬鰓鯊屬 [nǐzhòuchúnshāshǔ] (動) fiskeslekten Pseudotriakis
 黑邊擬鰓鯊 [hēibiānnǐzhòuchúnshā] (動) Pseudotriakis acrages, kalles også
 Pseudotriakis microdon, kalles også 啞巴鮫
 小齒擬鰓鯊 [xiǎochǐnǐzhòuchúnshā] (動) Pseudotriakis microdon, kalles fortrinnsvis

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

Pseudotriakis acrages

鯖鯊屬 [*qīngshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Isurus*

鯖鯊 [*qīngshā*] (動) (口) makrellhai

灰鯖鯊 [*huīqīngshā*] (動) *Isurus oxyrinchus*, makrellhai, kalles også 灰鯖鯨

尖吻鯖鯊 [*jiānwěncīngshā*] (動) *Isurus oxyrinchus*, kalles også *Isurus glaucus*, kalles også 灰鯖鯨

長鰭鯖鯊 [*chángqīqīngshā*] (動) *Isurus paucus*, kalles også 長臀灰鯖鯨

絨毛鯊屬 [*róngmáoshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Cephaloscyllium*

網紋絨毛鯊 [*wǎngwénróngmáoshā*] (動) *Cephaloscyllium fasciatum*

台灣絨毛鯊 [*táiwānróngmáoshā*] (動) *Cephaloscyllium formosanum*

真陰影絨毛鯊 [*zhēnyīnyīngróngmáoshā*] (動) *Cephaloscyllium isabellum*, kalles også 頭鯨

砂錐齒鯊科 [*shāzhūchǐshākē*] (動) fiskefamilien *Odontaspidae* (*Carchariidae*)

砂錐齒鯊屬 [*shāzhūchǐshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Odontaspis*

兇猛砂錐齒鯊 [*xiōngměngshāzhūchǐshā*] (動) *Odontaspis ferox*

噬人鯊科 [*shìrénshākē*] (動) fiskefamilien *Carcharodontidae*

噬人鯊屬 [*shìrénshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Carcharodon*

噬人鯊 [*shìrénshā*] (動) *Carcharodon carcharias*, stor hvithai, kalles også 食人鯨

鼠鯊目 [*shǔshāmù*] (動) *Lamniformes*, Ordenen av Håbranner

鼠鯊科 [*shǔshākē*] (動) fiskefamilien *Lamnidae*, Håbrannfamilien

鼠鯊屬 [*shǔshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Lamna*

鼠鯊 [*shǔshā*] (動) *Lamna nasus*, håbrann

雙髻鯊科 [*shuāngjìshākē*]

雙髻鯊屬 [*shuāngjìshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Sphyrna*, Hammerhaislekten

路氏雙髻鯊 [*lùshìshuāngjìshā*] (動) *Sphyrna lewini*

錘頭雙髻鯊 [*chuítóushuāngjìshā*] (動) *Sphyrna zygaena*, glatt hammerhai

睡鯊屬 [*shuìshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Somniosus*

睡鯊 [*shuìshā*] (口) håkjerring

大西洋睡鯊 [*dàxīyángshuìshā*] (動) *Somniosus microcephalus*, håkjerring

小頭睡鯊 [*xiǎotóushuìshā*] (動) *Somniosus microcephalus*, håkjerring

烏鯊屬 [*wūshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Etmopterus*

亮烏鯊 [*liàngwūshā*] (動) *Etmopterus lucifer*

光鱗烏鯊 [*guānglínwūshā*] (動) *Etmopterus pusillus*, kalles også 燈籠棘鯨

黑腹烏鯊 [*hēifùwūshā*] (動) *Etmopterus spinax*

細鬚雅鯊科 [*xìxūyǎshākē*] (動) fiskefamilien *Leptochariidae*

細鬚雅鯊屬 [*xìxūyǎshāshǔ*] (動) fiskeslekten *Leptocharias*

細鬚雅鯊 [*xìxūyǎshā*] (動) *Leptocharias smithii*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 霞鯊屬 [xiáshāshǔ] (動) fiskeslekten *Centroscyllium*
 黑霞鯊 [hēixiáshā] (動) *Centroscyllium fabricii*
 蒲原氏霞鯊 [púyuánshìxiáshā] (動) *Centroscyllium kamoharai*
 白印霞鯊 [báiyìnxiáshā] (動) *Centroscyllium nigrum*
- 星鯊屬 [xīngshāshǔ] (動) fiskeslekten *Mustelus*
 星鯊 [xīngshā] (動) *Mustelus mustelus*, glatthai
 白斑星鯊 [báibānxīngshā] (動) *Mustelus manazo*, kalles også 星貂鯊
 灰星鯊 [huīxīngshā] (動) *Mustelus griseus*, flekkløs hundehai, kalles også 灰貂鯊
 南極星鯊 [nánjíxīngshā] (動) *Mustelus antarcticus*
 寬鼻星鯊 [kuānbíxīngshā] (動) *Mustelus asterias*, hvitflekktet glatthai
 加州星鯊 [jiāzhōuxīngshā] (動) *Mustelus californicus*
 美星鯊 [měixīngshā] (動) *Mustelus canis*
 尖齒星鯊 [jiānchǐxīngshā] (動) *Mustelus dorsalis*
 橫帶星鯊 [héngdàixīngshā] (動) *Mustelus fasciatus*
 褐星鯊 [hèxīngshā] (動) *Mustelus henlei*
 巴拿馬星鯊 [bānámǎxīngshā] (動) *Mustelus lunulatus*
 南美星鯊 [nán měixīngshā] (動) *Mustelus mento*
 阿拉伯星鯊 [ālābóxīngshā] (動) *Mustelus mosis*
 黑斑星鯊 [hēibānxīngshā] (動) *Mustelus punctulatus*
- 鬚鯊目 [xūshāmù] (動) *Orectolobiformes*
- 鬚鯊科 [xūshākē] (動) fiskefamilien *Orectolobidae*
- 鬚鯊屬 [xūshāshǔ] (動) fiskeslekten *Orectolobus*
 日本鬚鯊 [rìběnxūshā] (動) *Orectolobus japonicus*, kalles også 日本鬚鯊
 斑紋鬚鯊 [bānwénxūshā] (動) *Orectolobus maculatus*, kalles også 斑鬚鯊
- 鼬鯊 [yòushā] (動) *Galeocerdo cuvieri*, tigerhai
- 原鯊科 [yuánshākē] (動) fiskefamilien *Proscylliidae*
- 原鯊屬 [yuánshāshǔ] (動) fiskeslekten *Proscyllium*, kalles også *Caliscyllium*
 哈氏原鯊 [hāshìyuánshā] (動) *Proscyllium habereri*, kalles også *Proscyllium venustum*,
 kalles også 原鯊
 雅原鯊 [yǎyuánshā] (動) *Proscyllium venustum*, kalles fortrinnsvis *Proscyllium habereri*
- 圓頭鯊屬 [yuántóushāshǔ] (動) fiskeslekten *Cephalurus*
 圓頭鯊 [yuántóushā] (動) *Cephalurus cephalus*
- 圓吻貓鯊屬 [yuánwǔmāoshāshǔ] (動) fiskeslekten *Asymbolus*
 斑點圓吻貓鯊 [bāndiǎnyuánwǔmāoshā] (動) *Asymbolus analis*
 褐圓吻貓鯊 [hèyuánwǔmāoshā] (動) *Asymbolus vincenti*
- 真齒鯊屬 [zhēnchǐshāshǔ] (動) fiskeslekten *Apriondon*
 短鰭真齒鯊 [duǎnqízhēnchǐshā] (動) *Apriondon brevipenna*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 真鯊目 [zhēnshāmù] (動) *Carcharhiniformes*, Ordenen av Gråhaier
- 真鯊科 [zhēnshākē] (動) fiskefamilien *Carcharhinidae*, Gråhaifamilien
- 真鯊屬 [zhēnshāshǔ] (動) fiskeslekten *Carcharhinus*
- 白邊真鯊 [báibiānzhēnshā] (動) *Carcharhinus albimarginatus*, sølvfinnespisshai, kalles også 白邊鰭白眼鯊
- 高翅真鯊 [gāochìzhēnshā] (動) *Carcharhinus altimus*, stornesehai, kalles også 大鼻白眼鯊
- 黑尾真鯊 [hēiwěizhēnshā] (動) *Carcharhinus amblyrhynchos*, grå revehai, kalles også 黑印白眼鯊
- 黑背真鯊 [hēibèizhēnshā] (動) *Carcharhinus atrodorsus*
- 短尾真鯊 [duǎnwěizhēnshā] (動) *Carcharhinus brachyurus*, kobberhai, kalles også 短尾白眼鯊
- 短鰭真鯊 [duǎnqìzhēnshā] (動) *Carcharhinus brevipinna*, kalles også 薔薇白眼鯊
- 杜氏真鯊 [dùshìzhēnshā] (動) *Carcharhinus dussumieri*, hvitkinnhai, kalles også 杜氏白眼鯊
- 鐮狀真鯊 [liánzhuàngzhēnshā] (動) *Carcharhinus falciformis*, silkehai, kalles også 平滑白眼鯊
- 恆河真鯊 [hénghézhēnshā] (動) *Carcharhinus gangeticus*
- 闊口真鯊 [kuòkǒuzhēnshā] (動) *Carcharhinus latistomus*
- 低鰭真鯊 [dīqízhēnshā] (動) *Carcharhinus leucas*, oksehai, kalles også 公牛白眼鯊
- 黑梢真鯊 [hēishāozhēnshā] (動) *Carcharhinus limbatus*, svarttupphai, kalles også 黑邊鰭白眼鯊
- 長鰭真鯊 [chángqízhēnshā] (動) *Carcharhinus longimanus*, kalles også 污斑白眼鯊
- 麥氏真鯊 [màishìzhēnshā] (動) *Carcharhinus macroti*, hardnesehai, kalles også 槍頭鯊
- 大眼真鯊 [dàiyǎnzhēnshā] (動) *Carcharhinus macrops*
- 烏翅真鯊 [wūchìzhēnshā] (動) *Carcharhinus melanopterus*, svartspisset revehai, kalles også 污翅白眼鯊
- 黑印真鯊 [hēiyìnzhēnshā] (動) *Carcharhinus menisorrh*
- 小眼真鯊 [xiǎoyǎnzhēnshā] (動) *Carcharhinus microphthalmus*
- 暗體真鯊 [àntǐzhēnshā] (動) *Carcharhinus obscurella*
- 灰真鯊 [huīzhēnshā] (動) *Carcharhinus obscurus*, kalles også 灰色白眼鯊
- 鉛灰真鯊 [qiānhuīzhēnshā] (動) *Carcharhinus plumbeus*, kalles også 高翅白眼鯊
- 遠鰭真鯊 [yuǎnqízhēnshā] (動) *Carcharhinus remotoides*
- 沙拉真鯊 [shālāzhēnshā] (動) *Carcharhinus sorrah*, flekkhalehai, kalles også 沙拉白眼鯊

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

種子鯊 [zhǒngzǐshā] (動) *Stenogobius genivittatus*, kalles fortrinnsvis 條紋狹鰕虎魚

皺唇鯊科 [zhòuchúnshākē] (動) fiskefamilien *Triakidae* (*Triakididae*)

皺唇鯊屬 [zhòuchúnshāshǔ] (動) fiskeslekten *Triakis*

皺唇鯊 [zhòuchúnshā] (動) *Triakis scyllium*

斑皺唇鯊 [bānzhòuchúnshā] (動) *Triakis venustum*, kalles fortrinnsvis *Proscyllium*

habereri (哈氏原鯊), kalles også 原鯊

皺鰓鯊科 [zhòusāishākē] (動) fiskefamilien *Chlamydoselachidae*, Kragehaifamilien

皺鰓鯊屬 [zhòusāishāshǔ] (動) fiskeslekten *Chlamydoselachus*

皺鰓鯊 [zhòusāishā] (動) *Chlamydoselachus anguineus*, kragehai

錐齒鯊科 [zhuīchǐshākē] (動) fiskefamilien *Odontaspidae*, Sandhaifamilien

錐齒鯊屬 [zhuīchǐshāshǔ] (動) fiskeslekten *Carcharias*

錐齒鯊 [zhuīchǐshā] (動) *Carcharias taurus*, tigersandhai, kalles også 戟齒砂鯊

【鮟】 (蛸)

[shāo]

åttearmet blekksprut

鮟屬 [shāoshǔ] (動) bløtdyrsllekten *Octopus*, skrives fortrinnsvis 蛸屬

長鮟 [chángshāo] (動) *Octopus variabilis*, skrives fortrinnsvis 長蛸

短鮟 [duǎnshāo] (動) *Octopus ochellatus*, skrives fortrinnsvis 短蛸

【鮟】

[suō]

fabelskapning med menneskeansikt, menneskehender og fiskekropp

【鮟】 (鱈)

[xiǎng]

tørrfisk

Dette tegnet er det samme som tegnet 鮟 (魚部 195:6) og tegnet 鮟 (魚部 195:8).

鮟魚 [xiǎngyú] tørrfisk

【鮟】

[yǒng]

flathodeulke

鮟科 [yǒngkē] (動) fiskefamilien *Platycephalidae*, Flathodeulkefamilien

鮟屬 [yǒngshǔ] (動) fiskeslekten *Platycephalus*

(印度)鮟 [(yìndù)yǒng] (動) *Platycephalus indicus*, flathodeulke, skrives også

印度牛尾魚

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 澳洲鱈 [àozhōuyǎng] (動) *Platycephalus arenarius*
 巴斯鱈 [bāsīyǎng] (動) *Platycephalus bassensis*
 青點鱈 [qīngdiǎnyǎng] (動) *Platycephalus caeruleopunctatus*
 突牙鱈 [tūyáyǎng] (動) *Platycephalus chauliodous*
 野鱈 [yěyǎng] (動) *Platycephalus conatus*
 刀鱈 [dāoyǎng] (動) *Platycephalus cultellatus*
 斑尾鱈 [bānwěiyǎng] (動) *Platycephalus endrachtensis*
 寬頭鱈 [kuāntóuyǎng] (動) *Platycephalus fuscus*
 格氏鱈 [géshīyǎng] (動) *Platycephalus gruveli*
 哈氏鱈 [hāshīyǎng] (動) *Platycephalus haackei*
 圓斑鱈 [yuánbānyǎng] (動) *Platycephalus laevigatus*
 長棘鱈 [chángjīyǎng] (動) *Platycephalus longispinis*
 馬來鱈 [máláiyǎng] (動) *Platycephalus malayanus*
 雲紋鱈 [yúnwényǎng] (動) *Platycephalus marmoratus*
 小棘鱈 [xiǎojīyǎng] (動) *Platycephalus micracanthus*
 四棘鱈 [sìjīyǎng] (動) *Platycephalus pristis*
 里氏鱈 [lǐshīyǎng] (動) *Platycephalus richardsoni*
 藍斑鱈 [lánbānyǎng] (動) *Platycephalus speculator*
 觸角鱈 [chùjiǎoyǎng] (動) *Platycephalus tentaculatus*
 台灣刺鱸鱈 [táiwāncìlúyǎng] (動) *Acanthaphritis formosensis*, se 刺吻魚屬
 鱈狀魚科 [yǎngzhuàngyúké] (動) fiskefamilien *Bembropidae*
 鱈狀魚屬 [yǎngzhuàngyúshǔ] (動) fiskeslekten *Bembrops*
 尾斑鱈狀魚 [wěibānyǎngzhuàngyú] (動) *Bembrops caudimacula*
 絲棘鱈狀魚 [sījīyǎngzhuàngyú] (動) *Bembrops filifera*
 截尾鱈狀魚 [jiéwěiyǎngzhuàngyú] (動) *Bembrops heterurus*, skrives
 også 尾斑掛帆鱈
 鱈鱈屬 [èyǎngshǔ] (動) fiskeslekten *Cociella*
 鱈鱈 [èyǎng] (動) *Cociella crocodila*
 紅鱈科 [hóngyǎngkē] (動) fiskefamilien *Bembridgeae*
 紅鱈屬 [hóngyǎngshǔ] (動) fiskeslekten *Bembras*
 日本紅鱈 [rìběnhóngyǎng] (動) *Bembras japonicus*
 赤鱈 [chìyǎng] (動) *Bembras japonicus*
 六棘紅鱈 [liùjīhóngyǎng] (動) *Bembras laevis*
 孔鱈屬 [kǒngyǎngshǔ] (動) fiskeslekten *Cymbacephalus*
 孔鱈 [kǒngyǎng] (動) *Cymbacephalus nematophthalmus*
 玫瑰鱈屬 [méiguīyǎngshǔ] (動) fiskeslekten *Bembradium*
 玫瑰鱈 [méiguīyǎng] (動) *Bembradium roseum*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

汚頡鮪屬 [wūhéyǒngshù] (動) fiskeslekten *Chriomystax*

汚頡鮪 [wūhéyǒng] (動) *Chriomystax squamentum*

【鮺】

[zhé]

(1) saltet og tørket fisk (2) skredderkarpe

婢鮺魚 [bìzhéyú] skredderkarpe

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

8

鯁 → 鯁

虫部 142:7

鯁 → 鯁

魚部 195:7

鯁 → 鯁

虫部 142:15

鯁 → 鯁

魚部 195:11

【鯁】

(日本字)

[しゃち]

spekkhugger

[しゃちほこ]

delfinlignende fabelfisk

【鯁】

(日本字)

[どじょう]

ålehalesmerling

【鯁】

[chāng]

smørfisk

鯁科 [chāngkē] (動) fiskefamilien *Stromateidae*, Smørfiskfamilien鯁屬 [chāngshǔ] (動) fiskeslekten *Pampus*銀鯁 [yínchāng] (動) *Pampus argenteus*, sølvsmørfisk長鯁科 [chángchāngkē] (動) fiskefamilien *Centrolophidae*, Svartfiskfamilien長鯁屬 [chángchāngshǔ] (動) fiskeslekten *Centrolophus*褐長鯁 [hèchángchāng] (動) *Centrolophus medusophagus*, engelsk svartfisk黑長鯁 [hēichángchāng] (動) *Centrolophus niger*, svartfisk刺鯁屬 [cìchāngshǔ] (動) fiskeslekten *Psenopsis*刺鯁 [cìchāng] (動) *Psenopsis anomala*莊島刺鯁 [zhuāngdǎocìchāng] (動) *Psenopsis shojimai*淡水白鯁屬 [dànshuǐbáichāngshǔ] (動) fiskeslekten *Piaractus*, kalles også 肥脂鯉屬淡水白鯁 [dànshuǐbáichāng] (動) *Piaractus brachypomus*, kjempepacu, kalles

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

også 短蓋肥脂鯉

- 方頭鯧屬 [*fāngtóuchāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Cupiceps*
 擬鱗首方頭鯧 [*nǐlínshǒufāngtóuchāng*] (動) *Cupiceps squamicepoides*
 光鯧屬 [*guāngchāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Peprilus*
 光鯧 [*guāngchāng*] (動) *Peprilus alepidotus*
 似光鯧 [*sìguāngchāng*] (動) *Peprilus simillimus*
 雙鰭鯧科 [*shuāngqíchāngkē*] (動) fiskefamilien *Nomeidae*, Manetfiskfamilien
 雙鰭鯧屬 [*shuāngqíchāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Nomeus*
 水母雙鰭鯧 [*shuǐmǔshuāngqíchāng*] (動) *Nomeus gronovii*, skrives også 圓鯧
 小雙鰭鯧 [*xiǎoshuāngqíchāng*] (動) *Nomeus albulā*
 無齒鯧科 [*wúchǐchāngkē*] (動) fiskefamilien *Ariommatidae*
 無齒鯧屬 [*wúchǐchāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Ariomma*
 愛氏無齒鯧 [*àishìwúchǐchāng*] (動) *Ariomma evermanni*
 印度無齒鯧 [*yìndùwúchǐchāng*] (動) *Ariomma indica*, kalles også *Ariomma africana*, *Psenes africanus* eller *Psenes indica*.
 無齒鯧 [*wúchǐchāng*] (動) *Ariomma lurida*
 玉鯧屬 [*yùchāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Psenes*
 水母玉鯧 [*shuǐmǔyùchāng*] (動) *Psenes arafurensis*
 玻璃玉鯧 [*bōliyùchāng*] (動) *Psenes cyanophrys*, skrives også 琉璃玉鯧
 花瓣(玉)鯧 [*huābàn(yù)chāng*] (動) *Psenes pellucidus*
 銀影玉鯧 [*yínyǐngyùchāng*] (動) *Psenes whiteleggi*
 圓鯧 [*yuánchāng*] (動) *Nomeus gronovii*, skrives også 水母雙鰭鯧

【鯨】

[chún]

murene

- 鯨科 [*chúnkē*] (動) fiskefamilien *Muraenidae*, Murenefamilien, skrives også 海鱧科
 鯨屬 [*chúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Muraena*, se også 海鱧屬
 鼻瓣鯨屬 [*bìbànchúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Enchelynassa*, se også 狹頸海鱧屬
 長鯨屬 [*chángchúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Strophidon*, se også 彎牙海鱧屬
 長鯨 [*chángchún*] (動) *Strophidon sathete*
 長圓鯨屬 [*chángyuánchúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Scuticaria*, se også 鞭尾鱧屬
 單鰓斑鯨屬 [*dānsāibānchúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Monopenchelys*, se også 孤蛇鱧屬
 蝮鯨屬 [*fùchúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Echidna*, se også 蛇鱧屬
 星帶蝮鯨 [*xīngdàifùchún*] (動) *Echidna nebulosa*
 勾吻鯨屬 [*gōuwěnchúnshǔ*] (動) fiskeslekten *Enchelycore*, se også 澤鱧屬
 比吉尼勾吻鯨 [*bǐjínígōuwěnchún*] (動) *Enchelycore bikiniensis*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 管鼻鯨屬 [guǎnbíchúnshǔ] (動) fiskeslekten *Rhinomuraena*, se også 管鼻鱧屬
 黑身管鼻鯨 [hēishēnguǎnbíchún] (動) *Rhinomuraena quaesita*
- 鬚鯨屬 [húchúnshǔ] (動) fiskeslekten *Cirrimaxilla*, se også 頷鬚鱧屬
 台灣鬚鯨 [táiwānhúchún] (動) *Cirrimaxilla formosa*
- 裂口鯨屬 [lièkǒuchúnshǔ] (動) fiskeslekten *Channomuraena*, se også 鱧鱧屬
 裸鯨屬 [luǒchúnshǔ] (動) fiskeslekten *Gymnomuraena*, se også 裸海鱧屬
 斑馬裸鯨 [bānmǎluǒchún] (動) *Gymnomuraena zebra*
- 裸臀鯨屬 [luǒtúnchúnshǔ] (動) fiskeslekten *Anarchias*, se også 高眉鱧屬
 褐裸臀鯨 [hèluǒtúnchún] (動) *Anarchias allardicei*
- 裸胸鯨屬 [luǒxiōngchúnshǔ] (動) fiskeslekten *Gymnothorax*, se også 裸胸鱧屬.
 白斑裸胸鯨 [báibānluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax leucostigma*
 白邊裸胸鯨 [báibiānluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax hepaticus*
 斑頸裸胸鯨 [bānjǐngluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax margaritophorus*
 豹紋裸胸鯨 [bàowénluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax polyuranodon*, ferskvannsmurene
 大斑裸胸鯨 [dàbānluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax favagineus*
 帶尾裸胸鯨 [dàiwěiluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax zonipectis*
 花斑裸胸鯨 [huābānluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax neglectus*
 花鰭裸胸鯨 [huāqíluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax fimbriatus*
 黃邊鰭裸胸鯨 [huángbiānqíluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax flavimarginata*
 黃黑斑裸胸鯨 [huánghēibānluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax meleagris*, tyrkisk
 murene
 黃身裸胸鯨 [huángshēnluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax melatremus*, dvergmurene
 褐裸胸鯨 [hèluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax brunneus*
 黑環裸胸鯨 [hēihuánluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax chlamudatus*
 寬帶裸胸鯨 [kuāndàiluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax ruppelliae*, båndmurene
 黴身裸胸鯨 [méishēnluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax eurostus*
 蠕紋裸胸鯨 [rúwénluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax kikado*
 丫環裸胸鯨 [yāhuánluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax ypsilon*
 眼斑裸胸鯨 [yǎnbānluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax monostigmus*, enflekkmurene
 雲紋裸胸鯨 [yúnwénluǒxiōngchún] (動) *Gymnothorax chilospilus*, leppeflekkmurene
- 擬蝮鯨屬 [nǐfùchúnshǔ] (動) fiskeslekten *Pseudechidna*, se også 擬蛇鱧屬
 鰭尾鯨屬 [qíwěichúnshǔ] (動) fiskeslekten *Uropterygius*, se også 尾鱧屬
 巨鰭尾鯨 [jùqíwěichún] (動) *Uropterygius macrocephalus*
 小鰭尾鯨 [xiǎoqíwěichún] (動) *Uropterygius micropterus*
 虎斑鰭尾鯨 [hǔbānqíwěichún] (動) *Uropterygius tigrinus*
- 星(斑)鯨屬 [xīng(bān)chúnshǔ] (動) fiskeslekten *Siderea*, se også 雙犁海鱧屬
 花斑星鯨 [huābānxīngchún] (動) *Siderea picta*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

密點星鯨 [mìdiǎnxīngchún] (動) *Siderea thrysoidea*

【鯛】 (鮠)

[diāo]

havkaruss

鯛科 [diāokē] (動) fiskefamilien *Sparidae*, Havkarussfamilien

鯛屬 [diāoshǔ] (動) fiskeslekten *Sparus*

鯛 [diāo] (動) *Pagrus pagrus*, østlig havkaruss

南鯛 [nándiāo] (動) *Sparus australis*, østlig havbrasme, kalles fortrinnsvis

Acanthopagrus australis skrives også 澳洲黑鯛 eller 澳洲棘鯛

金(頭)鯛 [jīntóudiāo] (動) *Sparus aurata*

鴉鯛 [yādiāo] (動) *Sparus coracinus*

矛鯛 [máodiāo] (動) *Sparus hasta*

黑(棘)鯛 [hēi(ji)diāo] (動) *Sparus macrocephalus macrocephalus*, kalles fortrinnsvis

Acanthopagrus schlegeli

澳洲黑鯛 [àozhōuhēidiāo] (動) *Acanthopagrus australis*, østlig havbrasme, skrives også

澳洲棘鯛

扁棘鯛 [biǎnjidiāo] (動) *Banjos banjos*, skrives fortrinnsvis 壽魚

長鰭天竺鯛屬 [chángqítianzhúdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Archamia*

雙斑長鰭天竺鯛 [shuāngbānchángqítianzhúdiāo] (動) *Archamia biguttata*, toflekket kardinalfisk

橫帶長鰭天竺鯛 [héngdàichángqítianzhúdiāo] (動) *Archamia buruensis*

橫紋長鰭天竺鯛 [héngwénchángqítianzhúdiāo] (動) *Archamia dispilus*

紅紋長鰭天竺鯛 [hóngwénchángqítianzhúdiāo] (動) *Archamia fucata*, skrives

også 褐斑長鰭天竺鯛

龔氏長鰭天竺鯛 [gōngshìchángqítianzhúdiāo] (動) *Archamia goni*

原長鰭天竺鯛 [yuánchángqítianzhúdiāo] (1) (動) *Archamia lineolata* (2) (動)

Archamia macropterus

真長鰭天竺鯛 [zhēnchángqítianzhúdiāo] (動) *Archamia macropterus*, skrives

også 原長鰭天竺鯛

長鰭金眼鯛科 [chángqíjīnyǎndiāokē] (動) fiskefamilien *Caristiidae*

長鰭金眼鯛屬 [chángqíjīnyǎndiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Caristius*

長鰭金眼鯛 [chángqíjīnyǎndiāo] (動) *Caristius macropus*

赤鯛屬 [chìdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Pagrus*

非洲赤鯛 [fēizhōuchìdiāo] (動) *Pagrus africanus*, sørlig havkaruss

真(赤)鯛 [zhēn(chì)diāo] (動) *Pagrus major*, rød havkaruss, skrives også 真金鯛

eller 嘉鱚魚

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- (紅)赤鯛 [(hóng)chìdiāo] (動) *Pagrus pagrus*, østlig havkaruss
- 刺尾鯛屬 [cìwěidiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthurus*, se 刺尾魚屬
- 大眼鯛科 [dà yǎndiāokē] (動) fiskefamilien *Priacanthidae*
- 大眼鯛屬 [dà yǎndiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Priacanthus*
- 大眼鯛 [dà yǎndiāo] (口) storøye
- (短尾)大眼鯛 [(duǎnwěi)dà yǎndiāo] (動) *Priacanthus macracanthus*, rød storøye
- 長尾大眼鯛 [chángwěidà yǎndiāo] (動) *Priacanthus tayenus*, purpurprikket storøye
- 大西洋大眼鯛 [dà xī yáng dà yǎndiāo] (動) *Priacanthus arenatus*, atlantisk storøye
- 斑鰭大眼鯛 [bānqídà yǎndiāo] (動) *Priacanthus cruentatus*, glassøye
- 燈頰鯛科 [dēngjiádiāokē] (動) fiskefamilien *Anomalopidae*, Lanterneøyefiskfamilien
- 燈頰鯛屬 [dēngjiádiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Anomalops*
- 燈頰鯛 [dēngjiádiāo] (動) *Anomalops katoptron*, lommelyktfisk, skrives også 燈眼魚
- 笛鯛科 [dìdiāokē] (動) fiskefamilien *Lutianidae*, Snapperfamilien
- 笛鯛屬 [dìdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Lutianus*
- 紅笛鯛 [hóngdìdiāo] (動) *Lutianus erythropterus*
- 藍點笛鯛 [lándiǎndìdiāo] (動) *Lutianus rivulatus*
- 勒氏笛鯛 [lèshìdìdiāo] (動) *Lutianus russelli*
- 千年笛鯛 [qiānniándìdiāo] (動) *Lutianus sebae*
- 發光鯛屬 [fāguāngdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Acropoma*
- 日本發光鯛 [rìběnfāguāngdiāo] (動) *Acropoma japonicum*
- 羽根田氏發光鯛 [yǔgēntiānshìfāguāngdiāo] (動) *Acropoma hanedai*
- 圓鰭發光鯛 [yuánqífāguāngdiāo] (動) *Acropoma hanedai*
- 方鯛科 [fāngdiāokē] (動) fiskefamilien *Caproidae*, Villsvinfiskfamilien, skrives også 菱鯛科 eller 羊魴科
- 方鯛屬 [fāngdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Capros*
- 方鯛 [fāngdiāo] (動) *Capros aper*, villsvinfisk
- 高體金眼鯛科 [gāotǐjīnyǎndiāokē] (動) fiskefamilien *Anoplogastridae*, skrives også 葉鰭鰓科
- 高體金眼鯛屬 [gāotǐjīnyǎndiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Anoplogaster*
- 角高體金眼鯛 [jiǎogāotǐjīnyǎndiāo] (動) *Anoplogaster cornuta*
- 光鰓雀鯛屬 [guāngsāiquèdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Chromis*, kalles fortrinnsvis 光鰓魚屬
- 侏儒光鰓雀鯛 [zhūrúguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis acares*, dvergkromis, kalles fortrinnsvis 侏儒光鰓魚
- 白斑光鰓雀鯛 [báibānguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis albomaculatus*, hvitfleckkromis, kalles fortrinnsvis 白斑光鰓魚
- 黃光鰓雀鯛 [huángguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis analis*, gulkromis, kalles

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- fortrinnsvis 長臀光鰓魚
 黑腋光鰓雀鯛 [hēiyìguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis atripectoralis*, kalles
 fortrinnsvis 綠光鰓魚
 黑鰭光鰓雀鯛 [hēiqìguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis atripes*, mørkfinnet kromis, kalles
 fortrinnsvis 腋斑光鰓魚
 短身光鰓雀鯛 [duǎnshēnguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis chrysurus*, kalles
 fortrinnsvis 長棘光鰓魚
 灰光鰓雀鯛 [huīguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis cinerascens*, kalles
 fortrinnsvis 灰光鰓魚
 黃斑光鰓雀鯛 [huángbānguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis flavomaculatus*, gulflekket
 kromis, kalles fortrinnsvis 黃斑光鰓魚
 燕尾光鰓雀鯛 [yànwěiguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis fumeus*, røkkromis, kalles
 fortrinnsvis 煙色光鰓魚
 細鱗光鰓雀鯛 [xìlínquāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis lepidolepis*, skjellkromis, kalles
 fortrinnsvis 細鱗光鰓魚
 兩色光鰓雀鯛 [liǎngsèguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis margaritifer*, tofarvet kromis,
 kalles fortrinnsvis 雙斑光鰓魚
 奇光鰓雀鯛 [qíguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis mirationis*, japankromis, kalles
 fortrinnsvis 東海光鰓魚
 斑鰭光鰓雀鯛 [bānqìguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis notatus notatus*, perleflekkromis,
 kalles fortrinnsvis 尾斑光鰓魚
 卵形光鰓雀鯛 [luǎnxíngquāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis ovatiformis*, kalles
 fortrinnsvis 卵形光鰓魚
 黑帶光鰓雀鯛 [hēidàiguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis retrofasciatus*, svartstripekromis,
 kalles fortrinnsvis 黑帶光鰓魚
 三葉光鰓雀鯛 [sānyèguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis ternatensis*, kalles
 fortrinnsvis 條尾光鰓魚
 藍綠光鰓雀鯛 [lánlǜguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis viridis*, blågrønn jomfrufisk, kalles
 fortrinnsvis 藍綠光鰓魚
 黃腋光鰓雀鯛 [huángyìguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis xanthochira*, kalles
 fortrinnsvis 黃光鰓魚
 黃尾光鰓雀鯛 [huángwěiguāngsāiquèdiāo] (動) *Chromis xanthura*, kalles
 fortrinnsvis 黃尾光鰓魚
 棘鯛屬 [jīdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthopagrus*
 澳洲棘鯛 [àozhōujīdiāo] (動) *Acanthopagrus australis*, østlig havbrasme, skrives
 også 澳洲黑鯛
 黑棘鯛 [hēijīdiāo] (動) *Acanthopagrus schlegeli*, svartthodet havbrasme, skrives også

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

黑鯛

黃鰭棘鯛 [*huángqíjidiāo*] (動) *Acanthopagrus latus*, gulfinnet havbrasme, skrives også 烏鯨

灰鰭棘鯛 [*huīqíjidiāo*] (動) *Acanthopagrus berda*, piknik-havbrasme, skrives også 黃鰭鯛

金翅雀鯛屬 [*jīnchìquèdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Chrysiptera*

雙斑金翅雀鯛 [*shuāngbānjīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera biocellata*, toflekket jomfrufisk

勃氏金翅雀鯛 [*bóshìjīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera brownriggii*

圓尾金翅雀鯛 [*yuánwěijīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera cyanea*

青金翅雀鯛 [*qīngjīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera glauca*

白帶金翅雀鯛 [*báidàijīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera leucopoma*

橙黃金翅雀鯛 [*chénghuángjīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera rex*

史氏金翅雀鯛 [*shǐshìjīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera starcki*

三帶金翅雀鯛 [*sāndàijīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera tricineta*, trebåndet jomfrufisk

無斑金翅雀鯛 [*wúbānjīnchìquèdiāo*] (動) *Chrysiptera unimaculata*

金鯛屬 [*jīndiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Chrysophrys*

金(頭)鯛 [*jīn(tóu)diāo*] (動) *Chrysophrys auratus*, kalles fortrinnsvis *Sparus aurata*

真金鯛 [*zhēnjīndiāo*] (動) *Pagrus major*, rød havkaruss, skrives også 真鯛, 真赤鯛 eller 嘉鱸魚

金眼鯛目 [*jīnyǎndiāomù*] (動) *Beryciformes*, Ordenen av Beryxfisker

金眼鯛科 [*jīnyǎndiāokē*] (動) fiskefamilien *Berycidae*, Beryxfamilien

金眼鯛屬 [*jīnyǎndiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Beryx*

大目金眼鯛 [*dàmùjīnyǎndiāo*] (動) *Beryx decadactylus*, beryx

紅金眼鯛 [*hóngjīnyǎndiāo*] (動) *Beryx splendens*, fagerberyx

鋸大眼鯛 [*jùdǎnyǎndiāo*] (動) *Pristigenys serrula*

菱鯛科 [*língdiāokē*] (動) fiskefamilien *Caproidae*, Villsvinfiskfamilien, skrives også 方鯛科 eller 羊魴科

菱鯛屬 [*língdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Antigonia*

(紅)菱鯛 [*(hóng)língdiāo*] (動) *Antigonia rubescens*

緋菱鯛 [*fēilíngdiāo*] (動) *Antigonia rubicunda*

高菱鯛 [*gāolíngdiāo*] (動) *Antigonia capros*

蘆鯛屬 [*lúdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Calamus*

蘆鯛 [*lúdiāo*] (動) *Calamus calamus*

北蘆鯛 [*běilúdiāo*] (動) *Calamus arctifrons*

大西洋蘆鯛 [*dàxīyánglúdiāo*] (動) *Calamus bajonado*

短體蘆鯛 [*duǎntǐlúdiāo*] (動) *Calamus brachysomus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 鰻鯛屬 [*mándiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Congrogadus*
 鰻鯛 [*mándiāo*] (動) *Congrogadus subducens*
- 梅鯛屬 [*méidiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Caesio*
 褐梅鯛 [*hèméidiāo*] (動) *Caesio caeruleus*, kalles også 烏尾鯨
 金帶梅鯛 [*jīndàiméidiāo*] (動) *Caesio chrysozonus*
 黃尾梅鯛 [*huángwěiméidiāo*] (動) *Caesio cuning*
 雙帶梅鯛 [*shuāngdàiméidiāo*] (動) *Caesio diagramma*
 黃梅鯛 [*huángméidiāo*] (動) *Caesio erythrogaster*, kalles også 赤腹烏尾鯨
 新月梅鯛 [*xīnyuèméidiāo*] (動) *Caesio lunaris*, kalles også 花尾烏尾鯨
 黃帶梅鯛 [*huángdàiméidiāo*] (動) *Caesio pisang*
 藍黃梅鯛 [*lánhuángméidiāo*] (動) *Caesio teres*
 長背梅鯛 [*chángbèiméidiāo*] (動) *Caesio tile*
 黃背梅鯛 [*huángbèiméidiāo*] (動) *Caesio xanthonota*
- 門齒鯛屬 [*ménchǐdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Stenotomus*
 金眼門齒鯛 [*jīnyǎnménchǐdiāo*] (動) *Stenotomus chrysops*
- 牛目鯛屬 [*niúmùdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Cookeolus*
 黑鰭牛目鯛 [*hēiqíníumùdiāo*] (動) *Cookeolus boops*
 日本牛目鯛 [*riběnníumùdiāo*] (動) *Cookeolus japonicus*
- 牛眼鯛屬 [*niúyǎndiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Boops*
 牛眼鯛 [*niúyǎndiāo*] (動) *Boops boops*, okseøyefisk
- 石齒鯛屬 [*shíchǐdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Sparodon*
 桔尾石齒鯛 [*jīwěishíchǐdiāo*] (動) *Sparodon durbanensis*
- 刷齒鯛屬 [*shuāchǐdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Sparidentex*
 矛狀刷齒鯛 [*máozhuàngshuāchǐdiāo*] (動) *Sparidentex hasta*
- 四長棘鯛屬 [*sìchángjǐdiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Argyrops*
 四長棘鯛 [*sìchángjǐdiāo*] (動) *Argyrops bleekeri*, skrives også 小長棘鯛
 高體四長棘鯛 [*gāotǐsìchángjǐdiāo*] (動) *Argyrops spinifer*, skrives også 長棘鯛
- 絲鰭笛鯛屬 [*sīqídídiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Apsilus*
 叉尾絲鰭笛鯛 [*chāwěisīqídídiāo*] (動) *Apsilus fuscus*
 黑絲鰭笛鯛 [*hēisīqídídiāo*] (動) *Apsilus dentatus*, svart snapper
- 絲鰭鯛屬 [*sīqídídiāoshǔ*] (動) fiskeslekten *Cirrhilabrus*, kalles fortrinnsvis 絲隆頭魚屬
 藍身絲鰭鯛 [*lánshēngsīqídídiāo*] (動) *Cirrhilabrus cyanopleura*, blåsidegyllt, kalles
 fortrinnsvis 藍側絲隆頭魚
 豔麗絲鰭鯛 [*yànlìsīqídídiāo*] (動) *Cirrhilabrus exquisitus*, kalles
 fortrinnsvis 尾斑絲隆頭魚
 黑緣絲鰭鯛 [*hēiyuánsīqídídiāo*] (動) *Cirrhilabrus melanomarginatus*, kalles
 fortrinnsvis 黑緣絲隆頭魚

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

紅緣絲鰭鯛 [hóngyuánsìqídiāo] (動) *Cirrhilabrus rubrimarginatus*, kalles

fortrinnsvis 紅緣絲隆頭魚

丁氏絲鰭鯛 [dīngshìsìqídiāo] (動) *Cirrhilabrus temminckii*, kalles

fortrinnsvis 淡帶絲隆頭魚

天竺鯛科 [tiānzhúdiāokē] (動) fiskefamilien *Apogonidae*, Dyphavsabborfamilien

天竺鯛屬 [tiānzhúdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Apogon*

白邊天竺鯛 [báibiāntiānzhúdiāo] (動) *Apogon albomarginatus*

斑柄天竺鯛 [bānbǐngtiānzhúdiāo] (動) *Apogon fleurieu*, kalles også 黃身天竺鯛

斑鰭天竺鯛 [bānqítiānzhúdiāo] (動) *Apogon carinatus*, skrives også 單斑天竺鯛

半飾天竺鯛 [bànshìtiānzhúdiāo] (動) *Apogon semiornatus*

半線天竺鯛 [bànxìantiānzhúdiāo] (動) *Apogon semilineatus*

扁頭天竺鯛 [biǎntóutiānzhúdiāo] (動) *Apogon hyalosoma*

側條天竺鯛 [cètiáotiānzhúdiāo] (動) *Apogon lateralis*, skrives også 側身天竺鯛

長棘天竺鯛 [chángjìtiānzhúdiāo] (動) *Apogon doryssa*

陳氏天竺鯛 [chéngshìtiānzhúdiāo] (動) *Apogon cheni*

垂帶天竺鯛 [chuídàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon cathetogramma*

大鰭天竺鯛 [dàqítiānzhúdiāo] (動) *Apogon crassiceps*, skrives også 堅頭天竺鯛

單色天竺鯛 [dānsètiānzhúdiāo] (動) *Apogon unicolor*, skrives også 一色天竺鯛

單線天竺鯛 [dānxiàntiānzhúdiāo] (動) *Apogon exostigma*

斗氏天竺鯛 [dòushìtiānzhúdiāo] (動) *Apogon doederleini*, skrives også

稻氏天竺鯛

短牙天竺鯛 [duǎnyátiānzhúdiāo] (動) *Apogon apogonides*, skrives også

短齒天竺鯛

粉紅天竺鯛 [fěnhóngtiānzhúdiāo] (動) *Apogon erythrinus*

弓線天竺鯛 [gōngxiàntiānzhúdiāo] (動) *Apogon amboinensis*

褐條天竺鯛 [hètiáotiānzhúdiāo] (動) *Apogon nitidus*, skrives også 褐尾天竺鯛

黑邊天竺鯛 [hēibiāntiānzhúdiāo] (動) *Apogon ellioti*

黑帶天竺鯛 [hēidàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon nigrofasciatus*

黑點天竺鯛 [hēidiǎntiānzhúdiāo] (動) *Apogon notatus*, skrives også 雙點天竺鯛

黑鰓天竺鯛 [hēisāitiānzhúdiāo] (動) *Apogon arafuræ*

黑身天竺鯛 [hēishēntiānzhúdiāo] (動) *Apogon melas*

黑天竺鯛 [hēitiānzhúdiāo] (動) *Apogon niger*

橫帶天竺鯛 [héngdàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon striatus*, skrives også 條紋天竺鯛

環尾天竺鯛 [huánwěitiānzhúdiāo] (動) *Apogon aureus*

黃體天竺鯛 [huángtǐtiānzhúdiāo] (動) *Apogon chrysotaenia*, skrives også

多線天竺鯛

頰紋天竺鯛 [jiáwéntiānzhúdiāo] (動) *Apogon bandanensis*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黼鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 金帶天竺鯛 [jīndàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon cyanosoma*
 睛斑天竺鯛 [jīngbāntiānzhúdiāo] (動) *Apogon nigripinnis*, skrives også
 黑鰭天竺鯛
 九帶天竺鯛 [jiūdàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon taeniophorus*, skrives også
 褐帶天竺鯛
 九線天竺鯛 [jiǔxiàntiānzhúdiāo] (動) *Apogon novemfasciatus*, skrives også
 九帶天竺鯛
 庫氏天竺鯛 [kùshìtiānzhúdiāo] (動) *Apogon cookii*
 寬條天竺鯛 [kuāntiāotiānzhúdiāo] (動) *Apogon fasciatus*
 麗鰭天竺鯛 [lìqítīānzhúdiāo] (動) *Apogon kallopterus*, skrives også 棘頭天竺鯛
 裂帶天竺鯛 [lièdàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon compressa*
 綠身天竺鯛 [lǜshēntiānzhúdiāo] (動) *Apogon timorensis*
 摩鹿加天竺鯛 [mólùjiātiānzhúdiāo] (動) *Apogon moluccensis*, skrives også
 麻六天竺鯛
 擬雙帶天竺鯛 [nǐshuāngdàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon pseudotaeniatus*
 三斑天竺鯛 [sānbāntiānzhúdiāo] (動) *Apogon trimaculatus*
 雙帶天竺鯛 [shuāngdàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon taeniatus*
 絲鰭天竺鯛 [sīqítīānzhúdiāo] (動) *Apogon flagelliferus*
 四眼天竺鯛 [sìyǎntiānzhúdiāo] (動) *Apogon quadrifasciatus*, skrives også
 四線天竺鯛
 套纏天竺鯛 [tàojiāngtiānzhúdiāo] (動) *Apogon fraenatus*, skrives også
 棘眼天竺鯛
 條腹天竺鯛 [tiáofùtiānzhúdiāo] (動) *Apogon thermalis*
 細鰭天竺鯛 [xìqítīānzhúdiāo] (動) *Apogon multitaeniatus*
 細條(紋)天竺鯛 [xìtiáo(wén)tiānzhúdiāo] (動) *Apogon lineatus*
 細線天竺鯛 [xìxiàntiānzhúdiāo] (動) *Apogon endekataenia*, skrives også
 小條紋天竺鯛
 小湊天竺鯛 [xiǎocòutiānzhúdiāo] (動) *Apogon coccineus*, skrives også 紅天竺鯛
 雲紋天竺鯛 [yúnwéntiānzhúdiāo] (動) *Apogon guamensis*
 棕天竺鯛 [zōngtiānzhúdiāo] (動) *Apogon fuscus*, skrives også 魔鬼天竺鯛
 中線天竺鯛 [zhōngxiàntiānzhúdiāo] (動) *Apogon kiensis*
 縱帶天竺鯛 [zòngdàitiānzhúdiāo] (動) *Apogon angustatus*
 小鯛屬 [xiǎodiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Pagellus*
 小鯛 [xiǎodiāo] (動) *Pagellus centrodonatus*
 鬚銀眼鯛 [xūyínyǎndiāo] (動) *Polymixia japonica*, skrives fortrinnsvis 日本鬚鯷
 羊鯛屬 [yángdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Archosargus*
 羊鯛 [yángdiāo] (動) *Archosargus probatocephalus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 羊頭鯛 [yángtóudiāo] (動) *Archosargus probatocephalus*
 葉鱗金眼鯛屬 [yèlínjīnyǎndiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Caulolepis*
 葉鱗金眼鯛 [yèlínjīnyǎndiāo] (動) *Caulolepis longidens*
 銀帶鯛屬 [yíndàidiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Argyrozona*
 犬牙銀帶鯛 [quányáyíndàidiāo] (動) *Argyrozona argyrozona*, kalles også *Dentex argyrozona*
 鸚鯛屬 [yīngdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Sparisoma*
 紅(尾)鸚鯛 [hóng(wěi)yīngdiāo] (動) *Sparisoma abildgaardi*, rødhalet papegøiefisk
 真鯛屬 [zhēndiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Pagrosomus*
 真(赤)鯛 [zhēn(chì)diāo] (動) *Pagrosomus major*, rød havkaruss, kalles fortrinnsvis *Pagrus major*
 椎鯛屬 [zhuīdiāoshǔ] (動) fiskeslekten *Spondylisoma*
 黑椎鯛 [hēizhuīdiāo] (動) *Spondylisoma cantharus*, havkaruss

【鮫】

[fèi]

sild

鮫形目 [fèixíngmù] (動) *Clupeiformes*, Ordenen av Sildefisker

鮫科 [fèikē] (動) fiskefamilien *Clupeidae*, Sildefamilien

鮫屬 [fèishǔ] (動) fiskeslekten *Clupea*

葡萄牙鮫 [pútáoyáfèi] (動) *Alosa fallax* (*Clupea finta*), stamsild

大西洋鮫 [dàxiyángfèi] (動) *Clupea harengus*, sild

太平洋鮫 [tàipíngyángfèi] (動) *Clupea pallasii*, stillehavssild

鈍腹鮫屬 [dùnfùfèishǔ] (動) fiskeslekten *Amblygaster*

鈍腹鮫 [dùnfùfèi] (動) *Amblygaster leiogaster*, kalles også *Sardinella leiogaster*

勃氏鈍腹鮫 [bóshìdùnfùfèi] (動) *Amblygaster clupeoides*, kalles også *Sardinella clupeoides*

斑點鈍腹鮫 [bāndiǎndùnfùfèi] (動) *Amblygaster sirm*, kalles også *Sardinella sirm* eller *Sardinops sirm*

沖網鈍腹鮫 [chōngwǎngdùnfùfèi] (動) *Amblygaster okinawensis*

深海鮫科 [shēnhǎifèikē] (動) fiskefamilien *Bathyclupeidae*

深海鮫屬 [shēnhǎifèishǔ] (動) fiskeslekten *Bathyclupea*

深海鮫 [shēnhǎifèi] (動) *Bathyclupea hoskyni*

黍鮫屬 [shǔfèishǔ] (動) fiskeslekten *Sprattus*

黍鮫 [shǔfèi] (動) *Sprattus sprattus*, brisling

西鮫屬 [xīfèishǔ] (動) fiskeslekten *Alosa*

西鮫 [xīfèi] (動) *Alosa alosa*, maisild

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

芬塔西鯪 [fēntǎxīfēi] (動) *Alosa fallax* (*Clupea finta*), stamsild, kalles også
葡萄牙鯪

油鯪屬 [yóufēishǔ] (動) fiskeslekten *Brevoortia*, Menhadenslekten
大西洋油鯪 [dàxīyángyóufēi] (動) *Brevoortia tyrannus*

【鮠】

[gù]

(1) fremmedkarpe (2) (古) fiskeinnvoller

鮠屬 [gùshǔ] (動) fiskeslekten *Xenocypris*, fremmedkarpeslekten

銀鮠 [yíngù] (動) *Xenocypris argentea*, fremmedkarpe

黃尾鮠 [huángwěigù] (動) *Xenocypris davidi*

宜賓鮠 [yībīngù] (動) *Xenocypris fangi*

四川鮠 [sìchūāngù] (動) *Xenocypris setchuanensis*

雲南鮠 [yúnnángù] (動) *Xenocypris yunnanensis*

黃鮠屬 [huánggùshǔ] (動) fiskeslekten *Rasborinus*, skrives fortrinnsvis 細鮠屬

台灣黃鮠 [táiwānhuánggù] (動) *Rasborinus formosae*, skrives fortrinnsvis 台灣細鮠

異鮠屬 [yìgùshǔ] (動) fiskeslekten *Aspidoparia*

異鮠 [yìgù] (動) *Aspidoparia morar*

圓吻鮠屬 [yuánwǔngùshǔ] (動) fiskeslekten *Distoechodon*

圓吻鮠 [yuánwǔngù] (動) *Distoechodon tumirostris*

【鱖】

[jì]

kinaabbor

【鮠】

[jiù]

ilishasild

【鯨】

[jīng]

hval

鯨伏 [いさふし] (姓) familienavnet Isafushi

鯨井 [くじらい] (姓) familienavnet Kujirai

鯨波 [jīngbō] kjempebølge

鯨船 [jīngchuán] hvalskip

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 鯨吼 [jīnghǒu] hvalbrøl, hvalskrik
 鯨蠟 [jīnglà] spermasett, hvalrav
 鯨蠟醇 [jīnglàchún] (化) cetylalkohol, cetol, cetanol
 鯨蠟烯 [jīnglàxī] (化) cetylen, ceten
 鯨蠟素 [jīnglàsù] (化) cetin
 鯨蠟基 [jīnglàjī] (化) cetyl
 鯨類 [jīnglèi] (1) hvalsort, hvalslag (2) hvalsorter, hvaler
 鯨獵 [jīngliè] hvalfangst
 鯨目 [jīngmù] Cetacea, Ordenen av Hvaler
 鯨鯢 [jīngní] (1) hanhval og hunhval (2) en ond og grusom fiende (3) en uskyldig person som er blitt drept
 鯨呿 [jīngqū] (1) hvalkjeft, hvalgap (2) havets bølger drønner
 鯨濤 [jīngtāo] kjempebølge
 鯨吞 [jīngtūn] (1) å bli slukt av en hval (2) å sluke ting som en hval
 鯨吸 [jīngxī] å drikke som en hval
 鯨灣 [jīngwān] (地名) Hvalbukten
 鯨學 [jīngxué] cetologi
 鯨學者 [jīngxuézhě] cetolog
 鯨牙 [jīngyá] hvaltann
 鯨飲 [jīngyǐn] å drikke som en hval, å bømte innpå
 鯨油 [jīngyóu] hvalolje
 鯨魚 [jīngyú] hvalfisk
 鯨魚座 [jīngyúzuò] stjernebilledet *Cetus*
 鯨魚脂肪 [jīngyúzhīfāng] hvalspekk
 鯨脂 [jīngzhī] hvalspekk
 白鯨屬 [báijīngshǔ] (動) hvalslekten *Delphinapterus*
 白鯨 [báijīng] (動) *Delphinapterus leucas*, hvithval
 捕鯨 [bǔjīng] hvalfangst
 捕鯨船 [bǔjīngchuán] hvalfangerskute, hvalfangstbåt (moderfartøy)
 捕鯨小艇 [bǔjīngxiǎotǐng] fangstbåt (lettbåt som utgår fra moderfartøyet)
 長喙鯨屬 [chánghuìjīngshǔ] (動) hvalslekten *Mesoplodon*
 (長)喙鯨 [(cháng)huìjīng] (□) spissshval
 蘇氏長喙鯨 [sūshìchánghuìjīng] (動) *Mesoplodon bidens*, spissshval
 鮑氏長喙鯨 [bàoshìchánghuìjīng] (動) *Mesoplodon bowdoini*, andrewspissshval
 彎曲長喙鯨 [wānqūchánghuìjīng] (動) *Mesoplodon carlhubbsi*, buespissshval
 瘤齒長喙鯨 [liúchǐchánghuìjīng] (動) *Mesoplodon densirostris*, blainvillespissshval
 北海長喙鯨 [běihǎichánghuìjīng] (動) *Mesoplodon europaeus*, gervaispissshval

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 銀杏齒長喙鯨 [*yínxìngchíchánghuìjīng*] (動) *Mesoplodon ginkgodens*, ginkgospisshval
 格勒長喙鯨 [*gélēichánghuìjīng*] (動) *Mesoplodon grayi*, grayispisshval
 高額長喙鯨 [*gāoéchánghuìjīng*] (動) *Mesoplodon hectori*, hectorspisshval
 帶齒長喙鯨 [*dàichíchánghuìjīng*] (動) *Mesoplodon layardii*, layardspisshval
 端齒長喙鯨 [*duānchíchánghuìjīng*] (動) *Mesoplodon mirus*, truespisshval
 扇齒長喙鯨 [*shànchíchánghuìjīng*] (動) *Mesoplodon stejnegeri*, stejnegerspissval
 侏型長喙鯨 [*zhūxíngchánghuìjīng*] (動) *Mesoplodon peruvianus*
- 長鬚鯨科 [*chángxūjīngkē*] (動) hvalfamilien *Balaenopteridae*, Finnwhalfamilien
 長鬚鯨屬 [*chángxūjīngshǔ*] (動) hvalslekten *Balaenoptera*, Finnhvalslekten
 長鬚鯨 [*chángxūjīng*] (動) *Balaenoptera physalus*, finnhval
 小鬚鯨 [*xiǎoxūjīng*] (動) *Balaenoptera acutorostrata*, vågehval
 北鬚鯨 [*běixūjīng*] (動) *Balaenoptera borealis*, seihval, kalles også
 鯨鯨, 鱈(魚)鯨 og 黑板須鯨
- 南鬚鯨 [*nánxūjīng*] (動) *Balaenoptera edeni*, brydehval, kalles også 鯨鯨
 藍鬚鯨 [*lánxūjīng*] (動) *Balaenoptera musculus*, blåhval, kalles også 藍(鯨)鯨
- 槌鯨屬 [*chuíjīngshǔ*] (動) hvalslekten *Berardius*
 北槌鯨 [*běichuíjīng*] (動) *Berardius bairdii*, bairdnebbhval
 南槌鯨 [*nánchuíjīng*] (動) *Berardius arnuxii*, arnouxnebbhval
- 獨角鯨科 [*dújiǎojīngkē*] (動) hvalfamilien *Monodontidae*, Narhwhalfamilien
 獨角鯨屬 [*dújiǎojīngshǔ*] (動) hvalslekten *Monodon*, Narhvalslekten
 獨角鯨 [*dújiǎojīng*] (動) *Monodon monoceros*, narhval, kalles også 一角鯨
- 虎鯨屬 [*hǔjīngshǔ*] (動) hvalslekten *Orcinus*, spekkhuggerslekten
 虎鯨 [*hǔjīng*] (動) *Orcinus orca*, spekkhugger
- 灰鯨科 [*huījīngkē*] (動) hvalfamilien *Eschrichtiidae*, Gråhwhalfamilien
 灰鯨屬 [*huījīngshǔ*] (動) hvalslekten *Eschrichtius*
 灰鯨 [*huījīng*] (動) *Eschrichtius robustus*, gråhval
- 劍吻鯨科 [*jiànwěnjīngkē*] (動) hvalfamilien *Ziphiidae*, Nebbhwhalfamilien
 劍吻鯨屬 [*jiànwěnjīngshǔ*] (動) hvalslekten *Ziphius*
 劍吻鯨 [*jiànwěnjīng*] (動) *Ziphius cavirostris*, cuviernebbhval
- 露脊鯨科 [*lùjījīngkē*] (動) hvalfamilien *Balaenidae*, Retthwhalfamilien
 露脊鯨屬 [*lùjījīngshǔ*] (動) hvalslekten *Balaena*
 北極露脊鯨 [*běijílùjījīng*] (動) *Balaena mysticetus*, grønlandshval
- 抹香鯨科 [*mǒxiāngjīngkē*] (動) hvalfamilien *Physeteridae*, Spermhwhalfamilien
 抹香鯨屬 [*mǒxiāngjīngshǔ*] (動) hvalslekten *Physeter*, Spermhvalslekten
 抹香鯨 [*mǒxiāngjīng*] (動) *Physeter macrocephalus* (*Physeter catodon*), spermhval,
 kalles også spermasethval og kaskelott
- 瓶鼻鯨屬 [*píngbíjīngshǔ*] (動) hvalslekten *Hyperoodon*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 北瓶鼻鯨 [běipíngbíjīng] (動) *Hyperoodon ampullatus*, nebbhval, kalles også 北膽鼻鯨
 南瓶鼻鯨 [nánpíngbíjīng] (動) *Hyperoodon planifrons*, sørnebbhval, kalles også 南膽鼻鯨
 塔海槌鯨屬 [tǎhǎichuíjīngshù] (動) hvalslekten *Tasmacetus*
 塔海槌鯨 [tǎhǎichuíjīng] (動) *Tasmacetus shepherdii*, shepherdnebbhval
 偽虎鯨屬 [wěihǔjīngshù] (動) hvalslekten *Pseudorca*
 偽虎鯨 [wěihǔjīng] (動) *Pseudorca crassidens*, falsk spekkhugger
 倭露脊鯨屬 [wōlùjījīngshù] (動) hvalslekten *Caperea*
 倭露脊鯨 [xiǎolùjījīng] (動) *Caperea marginata*, dverghval, kalles også 小露脊鯨
 倭圓頭鯨屬 [wōyuántóujīngshù] (動) hvalslekten *Feresa*
 倭圓頭鯨 [wōyuántóujīng] (動) *Feresa attenuata*, dvergspökkhugger, kalles også 矮鯨
 小抹香鯨屬 [xiǎomòxiāngjīngshù] (動) hvalslekten *Kogia*
 小抹香鯨 [xiǎomòxiāngjīng] (動) *Kogia breviceps*, dvergspermhval
 倭抹香鯨 [wōmòxiāngjīng] (動) *Kogia simus*, pygméspermhval
 新露脊鯨屬 [xīnlùjījīngshù] (動) hvalfamilien *Neobalaenidae*, dverghvalfamilien
 印度喙鯨屬 [yìndùhuìjīngshù] (動) hvalslekten *Indopacetus*
 印度喙鯨 [yìndùhuìjīng] (動) *Indopacetus pacificus*, longmanspisshval, kalles også 澳南喙鯨
 圓頭鯨屬 [yuántóujīngshù] (動) hvalslekten *Globicephala*
 短鰭圓頭鯨 [duǎnqíyuántóujīng] (動) *Globicephala macrorhynchus*, kortfinnegrindhval, kalles også 大吻領航鯨
 黑圓頭鯨 [hēiyuántóujīng] (動) *Globicephala melas*, grindhval, kalles også 領航鯨
 真露脊鯨屬 [zhēnlùjījīngshù] (動) hvalslekten *Eubalaena*
 南露脊鯨 [nánlùjījīng] (動) *Eubalaena australis*, sørkaper
 黑露脊鯨 [hēilùjījīng] (動) *Eubalaena glacialis*, nordkaper
 座頭鯨屬 [zuòtóujīngshù] (動) hvalslekten *Megaptera*
 座頭鯨 [zuòtóujīng] (動) *Megaptera novaeangliae*, knølhval

【鯤】 (2) 鵠

[kūn]

(1) rogn (2) en mytisk hval, som er blitt forvandlet fra en rokkelignende fugl. Se også 鵬 (鳥部 196:8)

鯤池 [kūnchí] (詩) det store havet og flodene som går over sine bredder

鯤鰕 [kūnér] rogn, småfisk

鯤海 [kūnhǎi] (地名) (et annet navn på) Taiwan

鯤化 [kūnhuà] en hval som forvandler seg til en kjemperokke; en utrolig forvandling

鯤壑 [kūnhuò] det store havet, det store ocean, Havet

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

鯤鵬 [kūnpéng] (1) en mytisk hval, som ifølge en gammel legende kan forvandle seg til en rokkelignende fugl. (2) den resulterende rokkelignende fuglen, som kan forvandle seg tilbake til en hval (3) en som kan forvandle seg på en utrolig måte; en kameleon

鯤洋 [kūnyáng] (地名) (et annet navn på) Taiwan

鯤子 [kūnzi] gresskarpe

【鯨】

[lái]

鯨鯨 [lilái], ål

【鯢】

[lí]

鯢鯢 [lilái], ål

【鯪】

[líng]

mudderkarpe

鯪屬 [língshù] (動) fiskeslekten *Cirrhinus*, Mudderkarpeslekten

鯪 [líng] (動) *Cirrhinus molitorella*, mudderkarpe

中國鯪 [zhōngguó líng] (動) *Cirrhinus chinensis*, kinesisk mudderkarpe

卷鬚鯪 [juǎnxū líng] (動) *Cirrhinus cirrhosus*

富露鯪 [fùlù líng] (動) *Cirrhinus fulungee*

條紋鯪 [tiáowén líng] (動) *Cirrhinus lineatus*

大眼鯪 [dàyǎn líng] (動) *Cirrhinus macrops*

小鱗鯪 [xiǎolín líng] (動) *Cirrhinus microlepis*

印度鯪 [yìndù líng] (動) *Cirrhinus mrigala*

里巴鯪 [lǐbā líng] (動) *Cirrhinus reba*

暹羅鯪 [xiānlúo líng] (動) *Cirrhinus siamensis*

側斑鯪 [cèbān líng] (動) *Cirrhinus spilopleura*

鯪单极虫 (動) *Thelohanellus rohita*

单极虫病, sykdom forårsaket av *Thelohanellus rohita*

鯪魚 [língyú] mudderkarpe

生菜鯪魚 [shēngcài língyú] (中菜) mudderkarpesalat, mudderkarpe servert med rå grønnsakssalat

華鯪屬 [huá língshù] (動) fiskeslekten *Sinilabeo*

華鯪 [huá líng] (動) *Sinilabeo rendahli rendahli*

似鯪華鯪 [sì líng huá líng] (動) *Sinilabeo cirrhinoides*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

桂華鯪 [guìhuá líng] (動) *Sinilabeo decorus decorus*

元江桂華鯪 [yuánjiāngguìhuá líng] (動) *Sinilabeo decorus xanthogenys*

墨脫華鯪 [mòtuōhuá líng] (動) *Sinilabeo dero*, kalles fortrinnsvis *Bangana dero*, skrives fortrinnsvis 孟加拉鯪

盆唇華鯪 [pénchúnhuá líng] (動) *Sinilabeo discognathoides discognathoides*

伍氏盆唇華鯪 [wǔshìpénchúnhuá líng] (動) *Sinilabeo discognathoides wui*

寬頭華鯪 [kuāntóuhuá líng] (動) *Sinilabeo laticeps*

長鬚華鯪 [chángxūhuá líng] (動) *Sinilabeo longibarbatus*

元江華鯪 [yuánjiānghuá líng] (動) *Sinilabeo rendahli lemassoni*

河口華鯪 [hékǒuhuá líng] (動) *Sinilabeo tonkinensis*

洞庭華鯪 [dòngtíng huá líng] (動) *Sinilabeo tungting*

雲南華鯪 [yúnnánhuá líng] (動) *Sinilabeo yunnanensis*

朱氏華鯪 [zhūshìhuá líng] (動) *Sinilabeo zhui*

孟加拉鯪屬 [měngjiālā língshǔ] (動) fiskeslekten *Bangana*

孟加拉鯪 [měngjiālā líng] (動) *Bangana dero*, kalles også *Labeo dero* eller *Sinilabeo dero*

野鯪屬 [yě língshǔ] (動) fiskeslekten *Labeo*

鬚野鯪 [xūyě líng] (動) *Labeo barbatus*

巴塔野鯪 [bātāyě líng] (動) *Labeo bata*

波加野鯪 [bōjiāyě líng] (動) *Labeo boga*

藍野鯪 [lán yě líng] (動) *Labeo calbasu*

生野鯪 [shēng yě líng] (動) *Labeo gonius*

竿野鯪 [gānyě líng] (動) *Labeo kontius*

南亞野鯪 [nányà yě líng] (動) *Labeo rohita*

鰟野鯪 [qúyě líng] (動) *Labeo sorex*

雲南野鯪 [yúnnányě líng] (動) *Labeo yunnanensis*

【鯪】

[lù]

(1) blåfisk (2) (古) mytisk havskapning med slangehale, vinger og kroppsform som en okse.

鯪科 [lùkē] (動) fiskefamilien *Pomatomidea*, Blåfiskfamilien

鯪屬 [lùshǔ] (動) fiskeslekten *Pomatomus*, Blåfiskslekten

鯪 [lù] (動) *Pomatomus saltator*, blåfisk, kalles også 扁鯪

赤鯪屬 [chìlùshǔ] (動) fiskeslekten *Doederleinia*

赤鯪 [chìlù] (動) *Doederleinia berycoides*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鯢】

[ní]

(1) salamander (2) (古) hunhval. I klassisk kinesisk brukte man tegnet 【鯨】 om hanhvalen og tegnet 【鯢】 om hunhvalen. (3) rogn, småfisk

鯨鯢 [jīngní] hanhval og hunhval

巴鯢屬 [bānīshǔ] (動) amfibieslekten *Liua*

施氏巴鯢 [shīshìbānī] (動) *Liua shīhi*

巫山巴鯢 [wūshānbānī] (動) *Liua wūshanensis*

北極鯢屬 [běijíshǔ] (動) amfibieslekten *Salamandrella*

北極鯢 [běijí] (動) *Salamandrella keyserlingi*

北鯢屬 [běinīshǔ] (動) amfibieslekten *Ranodon*

秦巴北鯢 [qínbāběinī] (動) *Ranodon tsinpaensis*

新疆北鯢 [xīnjiāngběinī] (動) *Ranodon sibiricus*

大鯢屬 [dàinīshǔ] (動) amfibieslekten *Megalobatrachus*

大鯢 [dàinī] (動) *Megalobatrachus davidianus*, kinesisk kjempesalamander

日本大鯢 [rìběndàinī] (動) *Megalobatrachus japonicus*, japansk kjempesalamander

肥鯢屬 [féinīshǔ] (動) amfibieslekten *Pachyhynobius*

商城肥鯢 [shāngchéngféinī] (動) *Pachyhynobius shangchengensis*

兩棲鯢科 [liǎngqīnikē] (動) krypdyrfamilien *Amphiumidae*, Ålesalamanderfamilien

兩棲鯢屬 [liǎngqīnīshǔ] (動) krypdyrslekten *Amphiuma*, Ålesalamanderslekten

一指兩棲鯢 [yīzhǐliǎngqīnī] (動) *Amphiuma pholeter*, entået ålesalamander

二指兩棲鯢 [èrzhǐliǎngqīnī] (動) *Amphiuma means*, totået ålesalamander

三指兩棲鯢 [sānzhǐliǎngqīnī] (動) *Amphiuma tridactylum*, tretået ålesalamander

鯢鯨 [nījīng] (1) en ond og grusom fiende (2) en som er blitt uskyldig drept

鯢鯢 [nīqiū] skrives også 泥鯢 eller 泥鰻 (1) ålehalesmerling (2) småfisk

山溪鯢屬 [shānxīnīshǔ] (動) amfibieslekten *Batrachuperus*

山溪鯢 [shānxīnī] (動) *Batrachuperus pinchonii*

古爾日山溪鯢 [gǔěrrìshānxīnī] (動) *Batrachuperus gorganensis*

無斑山溪鯢 [wúbānshānxīnī] (動) *Batrachuperus karlschmidti*

龍洞山溪鯢 [lóngdòngshānxīnī] (動) *Batrachuperus longdongensis*

伊朗山溪鯢 [yīlǎngshānxīnī] (動) *Batrachuperus persicus*

西藏山溪鯢 [xīzàngshānxīnī] (動) *Batrachuperus tibetanus*

鹽源山溪鯢 [yányuánsānxīnī] (動) *Batrachuperus yanyuanensis*

小鯢科 [xiǎonīkē] (動) amfibiefamilien *Hynobiidae*, Vinkelsalamanderfamilien

小鯢屬 [xiǎonīshǔ] (動) amfibieslekten *Hynobius*, Vinkelsalamanderslekten

安吉小鯢 [ānjíxiǎonī] (動) *Hynobius amjiensis*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 比睿山小鮠 [*bǐrùishānxiǎoni*] (動) *Hynobius kimurae*
 布氏小鮠 [*bùshìxiǎoni*] (動) *Hynobius boulengeri*
 東北小鮠 [*dōngběixiǎoni*] (動) *Hynobius leechi*
 黑小鮠 [*hēixiǎoni*] (動) *Hynobius nigrescens*
 黑疣小鮠 [*hēiyóuxiǎoni*] (動) *Hynobius naevius*
 琥珀小鮠 [*hǔpòxiǎoni*] (動) *Hynobius stejnegeri*
 滿洲小鮠 [*mǎnzhōuxiǎoni*] (動) *Hynobius mantschuriensis*
 台灣小鮠 [*táiwānxiǎoni*] (動) *Hynobius formosanus*
 隱岐小鮠 [*yǐnqíxiǎoni*] (動) *Hynobius okiensis*
 雲斑小鮠 [*yúnbānxiǎoni*] (動) *Hynobius nebulosus*
 滯育小鮠 [*zhìyùxiǎoni*] (動) *Hynobius retardatus*
 中國小鮠 [*zhōngguóxiǎoni*] (動) *Hynobius chinensis*
 隱鰓鮠科 [*yǐnsāinikē*] (動) amfibiefamilien *Cryptobranchidae*, Kjempe salamanderfamilien
 隱鰓鮠屬 [*yǐnsāinshǔ*] (動) amfibieslekten *Cryptobranchus*
 隱鰓鮠 [*yǐnsāini*] (動) *Cryptobranchus alleghaniensis*, hellbender
 爪鮠屬 [*zhǎonishǔ*] (動) amfibieslekten *Onychodactylus*
 爪鮠 [*zhǎoni*] (動) *Onychodactylus fischeri*
 日本爪鮠 [*riběnzǎoni*] (動) *Onychodactylus japonicus*

【鯰】

- [*nián*]
 malle
 鯰形目 [*niánxíngmù*] (動) *Siluriformes*, Ordenen av Mallefisker, skrives også 鮎形目
 鯰科 [*niánkē*] (動) fiskefamilien *Siluridae*, Mallefamilien, skrives også 鮎科
 鯰屬 [*niánshǔ*] (動) fiskeslekten *Silurus*, skrives også 鮎屬
 鯰(魚) [*nián(yú)*] (動) *Silurus asotus*, malle
 歐鯰 [*ōunián*] (動) *Silurus glanis*
 撫仙鯰 [*fǔxiānnián*] (動) *Silurus grahami*
 蘭州鯰 [*lánzhōunián*] (動) *Silurus lanzhouensis*
 昆明鯰 [*kūnmíngnián*] (動) *Silurus mento*
 小鰭鯰 [*xiǎoqínián*] (動) *Silurus microdorsalis*
 大口鯰 [*dàkǒunián*] (動) *Silurus soldatovi meridionalis*
 南方鯰 [*nánfāngnián*] (動) *Silurus soldatovi meridionalis*
 懷頭鯰 [*huáitóunián*] (動) *Silurus soldatovi soldatovi*
 鯰田 [なまずだ] (姓) familienavnet Namazuda
 兵鯰屬 [*bīngniánshǔ*] (動) fiskeslekten *Corydoras*
 兵鯰 [*bīngnián*] (動) *Corydoras geoffroy*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 黑頂兵鯰 [hēidǐngbīngnián] (動) *Corydoras acutus*
 側斑兵鯰 [cèbānbīngnián] (動) *Corydoras aeneus*
 花尾兵鯰 [huāwěibīngnián] (動) *Corydoras agassizii*
 安比兵鯰 [ānbībīngnián] (動) *Corydoras ambiacus*
 雙棲兵鯰 [shuāngqībīngnián] (動) *Corydoras amphibelus*
 盔兵鯰 [kuībīngnián] (動) *Corydoras armatus*
 頭點兵鯰 [tóudiǎnbīngnián] (動) *Corydoras barbatus*
 小點兵鯰 [xiǎodiǎnbīngnián] (動) *Corydoras elegans*
 矛斑兵鯰 [máobānbīngnián] (動) *Corydoras hastatus*
 雜色兵鯰 [zásèbīngnián] (動) *Corydoras paleatus*
 黑兵鯰 [hēibīngnián] (動) *Corydoras punctatus*
 三線兵鯰 [sānxiànbīngnián] (動) *Corydoras trilineatus*
 鈍囊鯰屬 [dùnnāngniánshǔ] (動) fiskeslekten *Amblydoras*
 亨氏鈍囊鯰 [hēngshìdùnnāngnián] (動) *Amblydoras hancockii*, knurrende
 tormalle
 鯰鯰屬 [fēiniánshǔ] (動) fiskeslekten *Clupisoma*
 鯰鯰 [fēinián] (動) *Clupisoma garua*
 弓背鯰屬 [gōngbèiniánshǔ] (動) fiskeslekten *Brochis*
 閃光弓背鯰 [shǎnguānggōngbèinián] (動) *Brochis splendens*, Smaragdpansermalle,
 kalles også høyrygget pansermalle eller grønn pansermalle
 鉤鯰屬 [gōuniánshǔ] (動) fiskeslekten *Ancistrus*
 蟾鉤鯰 [chángōunián] (動) *Ancistrus bufonius*
 長鰭鉤鯰 [chángqígōunián] (動) *Ancistrus dolichopterus*, blå antennemalle
 蝟鉤鯰 [wèigōunián] (動) *Ancistrus erinaceus*
 隱眼鉤鯰 [yǐnyǎngōunián] (動) *Ancistrus cryptophthalmus*, blind ancistrus
 管吻鯰屬 [guǎnwěnniánshǔ] (動) fiskeslekten *Farlowella*
 管吻鯰 [guǎnwěnnián] (動) *Farlowella acus*, grenmalle
 細管吻鯰 [xìguǎnwěnnián] (動) *Farlowella gracilis*, liten grenmalle
 海鯰科 [hǎiniánkē] (動) fiskefamilien *Ariidae*, Korsmallefamilien
 海鯰屬 [hǎiniánshǔ] (動) fiskeslekten *Arius*
 斑海鯰 [bānhǎinián] (動) *Arius maculatus*
 內爾海鯰 [nèirhǎinián] (動) *Arius nella*
 中華海鯰 [zhōnghuáhǎinián] (動) *Arius sinensis*
 大海鯰 [dàhǎinián] (動) *Arius thalassinus*
 鬚鯰科 [hùniánkē] (動) fiskefamilien *Clariidae*, Ålemallefamilien
 鬚鯰屬 [hùniánshǔ] (動) fiskeslekten *Clarias*
 鬚(子)鯰 [hú(zì)nián] (動) *Clarias fuscus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 斑點鬚鯰 [bāndiǎnhúnián] (動) *Clarias macrocephalus*
 蟾鬚鯰 [chánhúnián] (動) *Clarias batrachus*, vandrende ålemalle
 尖齒鬚鯰 [jiānchǐhúnián] (動) *Clarias gariepinus*, ålemalle
 棘丘頭鯰屬 [jīqiūtóuniánshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthobunocephalus*
 棘丘頭鯰 [jīqiūtóunián] (動) *Acanthobunocephalus nicoi*
 寄生鯰屬 [jìshēngniánshǔ] (動) fiskeslekten *Vandellia*
 寄生鯰 [jìshēngnián] (動) *Vandellia cirrhosa*, skrives også 寄生鮎
 甲鯰科 [jiāniánkē] (動) fiskefamilien *Loricariidae*, Sugemallefamilien
 甲鯰屬 [jiāniánshǔ] (動) fiskeslekten *Loricaria*
 甲鯰 [jiānián] (動) *Loricaria typus*
 鯨鯰科 [jīngniánkē] (動) fiskefamilien *Cetopsidae*
 鯨鯰屬 [jīngniánshǔ] (動) fiskeslekten *Cetopsis*
 鯨鯰 [jīngnián] (動) *Cetopsis coecutiens*
 蝌蚪鯰科 [kēdǒuniánkē] (動) fiskefamilien *Aspredinidae*
 蝌蚪鯰屬 [kēdǒuniánshǔ] (動) fiskeslekten *Aspredo*
 蝌蚪鯰 [kēdǒunián] (動) *Aspredo sprede*
 粒鯰科 [lìniánkē] (動) fiskefamilien *Akysidae*
 粒鯰屬 [lìniánshǔ] (動) fiskeslekten *Akysis*
 短鬚粒鯰 [duǎnxūlìnián] (動) *Akysis brachybarbatus*
 中華粒鯰 [zhōnghuáìlìnián] (動) *Akysis sinensis*
 毛鯰科 [máoniánkē] (動) fiskefamilien *Chacidae*, kalles også 連尾鮠科
 毛鯰屬 [máoniánshǔ] (動) fiskeslekten *Chaca*, kalles også 連尾鮠屬
 毛鯰 [máonián] (動) *Chaca chaca*, kalles også 連尾鮠
 美鯰科 [měiniánkē] (動) fiskefamilien *Callichthyidae*, Pansermallefamilien
 美鯰屬 [měiniánshǔ] (動) fiskeslekten *Callichthys*
 美鯰 [měinián] (動) *Callichthys callichthys*
 丘頭鯰科 [qiūtóuniánkē] (動) fiskefamilien *Bunocephalidae*
 丘頭鯰屬 [qiūtóuniánshǔ] (動) fiskeslekten *Bunocephalus*
 高身丘頭鯰 [gāoshēnqiūtóunián] (動) *Bunocephalus hypsiurus*
 雙色丘頭鯰 [shuāngsèqiūtóunián] (動) *Bunocephalus coracoideus*, banjomalle
 髯甲鯰屬 [ránjiǎniánshǔ] (動) fiskeslekten *Dasylicaria*
 長絲髯甲鯰 [chángsīránjiǎnián] (動) *Dasylicaria filamentosa*, fiolinmalle
 雙線美鯰屬 [shuāngxiànměiniánshǔ] (動) fiskeslekten *Dianema*
 長鬚雙線美鯰 [chángxūshuāngxiànměinián] (動) *Dianema longibarbis*
 帶尾雙線美鯰 [dàiwěishuāngxiànměinián] (動) *Dianema urostriatum*, flagghalemalle
 無鬚鯰科 [wúxūniánkē] (動) fiskefamilien *Ageneiosidae*
 無鬚鯰屬 [wúxūniánshǔ] (動) fiskeslekten *Ageneiosus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

- 無鬚鯰 [wúxūnián] (動) *Ageneiosus armatus*
 西方丘頭鯰屬 [xīfāngqiūtóuniánshǔ] (動) fiskeslekten *Dysichthys*
 西方丘頭鯰 [xīfāngqiūtóunián] (動) *Dysichthys coracoideus*, banjomalle, kalles
 fortrinnsvis *Bunocephalus coracoideus*, skrives fortrinnsvis 雙色丘頭鯰
 尼氏西方丘頭鯰 [nīshìxīfāngqiūtóunián] (動) *Dysichthys knerii*, stekepannemalle
 項鰭鯰科 [xiàngqíniánkē] (動) fiskefamilien *Auchenipteridae*
 項鰭鯰屬 [xiàngqíniánshǔ] (動) fiskeslekten *Auchenipterus*
 項鰭鯰 [xiàngqínián] (動) *Auchenipterus nuchalis*
 鬚鯰科 [xūniánkē] (動) fiskefamilien *Clariidae*, Ålemallefamilien
 鬚鯰屬 [xūniánshǔ] (動) fiskeslekten *Clarias*
 鬚鯰 [xūnián] (動) fiskeslekten *Clarias fuscus*, kalles også 鬚子鯰
 蟾鬚鯰 [chánxūnián] (動) fiskeslekten *Clarias batrachus*
 尖齒鬚鯰 [jiānchǐxūnián] (動) fiskeslekten *Clarias gariepinus*
 斑點鬚鯰 [bāndiǎnxūnián] (動) fiskeslekten *Clarias macrocephalus*
 耀鯰屬 [yàoniánshǔ] (動) fiskeslekten *Clariallabes*
 耀鯰 [yàonián] (動) *Clariallabes melas*
 真甲鯰屬 [zhēnjiāniánshǔ] (動) fiskeslekten *Loricariichthys*
 真甲鯰 [zhēnjiānián] (動) *Loricariichthys maculatus*

【鯰】

- [qi]
 鯰鯰科 [qíqīngkē] (動) fiskefamilien *Luvaridae*, Luvarfamilien
 鯰鯰屬 [qíqīngshǔ] (動) fiskeslekten *Luvarus*
 鯰鯰 [qíqīng] (動) *Luvarus imperialis*, keiserfisk
 鯰鯰科 [qíqīnkē] (動) fiskefamilien *Coryphaenidae*
 鯰鯰屬 [qíqīnshǔ] (動) fiskeslekten *Coryphaena*, Gullmakrellfamilien
 鯰鯰 [qíqīn] (動) *Coryphaena hippurus*, gullmakrell
 棘鯰鯰 [jīqíqīn] (動) *Coryphaena equiselis*

【鯰】

- [qiè]
 skredderkarpe

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鯖】

(1) [qīng]

makrell

(2) [zhēng]

brukes i enkelte ord for matretter hvori inngår fisk

鯖科 [qīngkē] (動) fiskefamilien *Scombridae*, Makrellfamilien鯖屬 [qīngshǔ] (動) fiskeslekten *Scomber*鯖 [qīng] (動) *Scomber scombrus*, makrell

鯖江 [さばえ] (地名) Sabae

鯖鮓 [zhēngzhǎ] fiskesalat

【鰻】

[shī]

fiskelus

鰻目 [shīmù] (動) Ordenen *Argulida*鰻科 [shīkē] (動) fiskelusfamilien *Argulidae*鰻屬 [shīshǔ] (動) fiskelusslekten *Argulus*日本鰻 [riběnnshī] (動) *Argulus japonicus*大鰻 [dàshī] (動) *Argulus major*大理鰻 [dàlishī] (動) *Argulus taliensis*白鮭鰻 [báiguīshī] (動) *Argulus coregoni*, stor fiskelus橢圓尾鰻 [tuōyuánwěishī] (動) *Argulus ellipticaudatus*喻氏鰻 [yùshīshī] (動) *Argulus yui*中華鰻 [zhōnghuáshī] (動) *Argulus chinensis*西氏鰻 [xīshīshī] (動) *Argulus sieboldi*

【養】 (鱻)

[xiǎng]

tørrfisk

Dette tegnet er det samme som tegnet 養 (魚部 195:6) og tegnet 養 (魚部 195:7).

養魚 [xiǎngyú] tørrfisk

【鰓】

[yì]

ål

【鯒】

[zhì]

kråssild

【鯿】

[zhǒu]

鯿鯿 [juézhǒu] skredderkarpe

【鯿】

[zī]

multe

鯿形目 [zīxíngmù] (動) *Mugiliformes*, Ordenen av Multefisker鯿科 [zīkē] (動) fiskefamilien *Mugilidae*, Multefamilien鯿屬 [zīshǔ] (動) fiskeslekten *Mugil*(加拉帕戈)鯿 [(jiālāpàgē)zī] (動) *Mugil cephalus*, flathodet multe, skrives

også 腋斑莫鯿

金鯿 [jīnzī] (動) *Liza aurata*, gullmulte蕉鯿 [jiāozī] (動) *Mugil bananensis*凡鯿屬 [fánzīshǔ] (動) fiskeslekten *Valamugil*平頭凡鯿 [píngtóufánzī] (動) *Valamugil buchmanii*長鰭凡鯿 [chángqífánzī] (動) *Valamugil cunnesius*, kalles også *Mugil cunnesius*台灣凡鯿 [táiwānfánzī] (動) *Valamugil formosae*圓吻凡鯿 [yuánwǔfánzī] (動) *Valamugil seheli*, kalles også *Moolgarda seheli*,

skrives også 多鰭莫鯿

斧鯿屬 [fǔzīshǔ] (動) fiskeslekten *Cestraeus*斧鯿 [fǔzī] (動) *Cestraeus plicatilis*龜鯿屬 [guīzīshǔ] (動) fiskeslekten *Chelon*龜鯿 [guīzī] (動) *Chelon chelo*粗唇龜鯿 [cūchúnguīzī] (動) *Chelon labrosus*, tykkleppet multe粒唇鯿屬 [lìchúnzīshǔ] (動) fiskeslekten *Crenimugil*粒唇鯿 [lìchúnzī] (動) *Crenimugil crenilabis*真粒唇鯿 [zhēnlìchúnzī] (動) *Crenimugil labiosus*, kalles fortrinnsvis *Oedalechilus**labiosus*, skrives fortrinnsvis 角瘤唇鯿 og også unntaksvis 瘤唇鯿裂鯿屬 [lièzīshǔ] (動) fiskeslekten *Chaenomugil*裂鯿 [lièzī] (動) *Chaenomugil proboscideus*, langsnutet multe瘤唇鯿屬 [liúchúnzīshǔ] (動) fiskeslekten *Oedalechilus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑澗鼈鼎鼓鼠鼻齊

瘤唇鯮 [liúchúnzī]

(1) (動) *Oedalechilus labeo*

(2) (方) (動) *Oedalechilus labiosus*

角瘤唇鯮 [jiǎoliúchúnzī] (動) *Oedalechilus labiosus*, kalles unntaksvis bare 瘤唇鯮, kalles også 真粒唇鯮

莫鯮屬 [mòzīshǔ] (動) fiskeslekten *Moolgarda*

多鰭莫鯮 [duōqímòzī] (動) *Moolgarda seheli*, kalles også *Valamugil seheli*, skrives også 圓吻凡鯮

少鰭莫鯮 [shǎoqímòzī] (動) *Moolgarda pedaraki*

腋斑莫鯮 [yèbānmòzī] (動) *Moolgarda perusii*, kalles også *Mugil cephalus* eller *Mugil galapagensis*, skrives også 鯮 eller 加拉帕戈鯮

翼鯮屬 [yìzīshǔ] (動) fiskeslekten *Pteromugil*

翼鯮 [yìzī] (動) *Pteromugil diadema*, kalles fortrinnsvis *Liza alata*

圓口鯮屬 [yuánkǒuzīshǔ] (動) fiskeslekten *Agonostomus*

長體圓口鯮 [chángtǐyuánkǒuzī] (動) *Agonostomus monticola*

球首圓口鯮 [qiúshǒuyuánkǒuzī] (動) *Agonostomus globiceps*

褶唇鯮屬 [zhéchúnzīshǔ] (動) fiskeslekten *Plicomugil*

褶唇鯮 [zhéchúnzī] (動) *Plicomugil labiosus*, kalles fortrinnsvis *Oedalechilus labiosus*, skrives også 角瘤唇鯮, 瘤唇鯮, eller 真粒唇鯮

【鯨】 (鯨)

[zōng]

lysbrasme

鯨屬 [zōngshǔ] (動) fiskeslekten *Luciobrama*, Lysbrasmeslekten

鯨 [zōng] (動) *Luciobrama macrocephalus*, lysbrasme

烏鯨 [wūzōng] (動) *Acanthopagrus latus*, gulfinnet havbrasme, skrives også 黃鰭棘鯛

【鰕】

[zōu]

en liten fisk, småfisk, en fislefisk

鰕生 [zōushēng] (1) (罵) en liten, dum og stygg person. (2) (selvydmykende) mitt usle kryp, jeg uverdige skapning

9

鯉→鮭 魚部 195:5

鯽→鯽 魚部 195:7

鱒→鮭 魚部 195:7

鰻→鯨 魚部 195:8

鰻→鮭 魚部 195:7

鰻→鱈 魚部 195:14

【鮭】

(日本字)

[むろあじ]

japansk taggmakrell (*Decapterus muroadsi*)

【鮭】

(日本字)

[はや、はえ]

gullbust

【鮠】

(日本字)

[はらか]

ørret

【鰻】

[bī]

såpefisk

鰻科 [bīkē] (動) fiskefamilien *Leiognathidae*, Såpefiskfamilien鰻屬 [bīshǔ] (動) fiskeslekten *Leiognathus*短棘鰻 [duǎnjībī] (動) *Leiognathus equula*克氏鰻 [kèshībī] (動) *Leiognathus klunzingeri*鹿斑鰻 [lùbānbī] (動) *Leiognathus ruconius*牙鰻屬 [yábīshǔ] (動) fiskeslekten *Gazza*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

牙鰮 [yábī] (動) *Gazza minuta*

【鰮】 (鰮)

[biān]

brasme

鰮屬 [biānshǔ] (動) fiskeslekten *Parabramis*

鰮 [biān] (動) *Parabramis pekinensis*

遼河鰮 [liáohébiān] (動) *Parabramis liaohenensis*

粗鱗鰮屬 [cūlínbiānshǔ] (動) fiskeslekten *Blicca*

粗鱗鰮 [cūlínbiān] (動) *Blicca bjoerkna* (*Abramis bjoerkna*), flire

華鰮屬 [huábiānshǔ] (動) fiskeslekten *Sinibrama*

大眼華鰮 [dàyǎnhuábiān] (動) *Sinibrama macrops*

歐鰮屬 [ōubiānshǔ] (動) fiskeslekten *Abramis*

歐鰮 [ōubiān] (動) *Abramis brama*, brasme

瑞典歐鰮 [ruìdiǎnōubiān] (動) *Abramis bjoerkna*, flire

細鰮屬 [huánggùshǔ] (動) fiskeslekten *Rasborinus*

大鰮細鰮 [dàhuánggù] (動) *Rasborinus macrolepis*

台灣細鰮 [táiwānhuánggù] (動) *Rasborinus formosae*

線細鰮 [xiànhuánggù] (動) *Rasborinus lineatus*

小細鰮 [xiǎohuánggù] (動) *Rasborinus yaii*

元寶鰮屬 [yuánbǎobiānshǔ] (動) fiskeslekten *Chela*

元寶鰮 [yuánbǎobiān] (動) *Chela cachius*

翼元寶鰮 [yìyuánbǎobiān] (動) *Chela laubuca*, indisk glassbarbe

【鰮】

[chūn]

spansk makrell

棘鰮 [jíchūn] (動) *Acanthocybium solandri*, wahoo, skrives også 刺鰮

【鰮】

[dié]

(1) flyndre (2) (i ordtak) stimfisk

鰮形目 [diéxíngmù] (動) *Pleuronectiformes*, Ordenen av Flyndrefisker

鰮科 [diékē] (動) fiskefamilien *Pleuronectidae*, Flyndrefamilien

鰮屬 [diéshǔ] (動) fiskeslekten *Pleuronectes*

鰮 [dié] (動) *Pleuronectes platessa*, rødspette

短鰮屬 [duǎndiéshǔ] (動) fiskeslekten *Brachypleura*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 新西蘭短鰈 [xīnxīlánduǎndié] (動) *Brachypleura novaezeelandiae*
 高眼鰈屬 [gāoyǎndiéchǔ] (動) fiskeslekten *Cleisthenes*
 赫氏高眼鰈 [hèshìgāoyǎndié] (動) *Cleisthenes herzensteini*
 松木高眼鰈 [sōngmùgāoyǎndié] (動) *Cleisthenes pinetorum*
 鰈鰈 [jiāndié] “en flokkfugl og en stimfisk”; et par som henger sammen som erteris; et uadskillelig par
 箭齒鰈屬 [jiànchǐdiéchǔ] (動) fiskeslekten *Atheresthes*
 美洲箭齒鰈 [měizhōujiànchǐdié] (動) *Atheresthes stomius*
 亞洲箭齒鰈 [yàzhōujiànchǐdié] (動) *Atheresthes evermanni*
 粒鰈屬 [lìdiéchǔ] (動) fiskeslekten *Clidoderma*
 粒鰈 [lìdié] (動) *Clidoderma asperrimum*
 木葉鰈屬 [mùyèdiéchǔ] (動) fiskeslekten *Pleuronichtys*
 木葉鰈 [mùyèdié] (動) *Pleuronichtys cornutus*
 擬庸鰈屬 [nǐyōngdiéchǔ] (動) fiskeslekten *Hippoglossoides*
 擬庸鰈 [nǐyōngdié] (動) *Hippoglossoides plattesoides*, gapeflyndre
 庸鰈屬 [yōngdiéchǔ] (動) fiskeslekten *Hippoglossus*
 大西洋庸鰈 [dàxīyángyōngdié] (動) *Hippoglossus hippoglossus*, kveite
 星鰈屬 [xīngdiéchǔ] (動) fiskeslekten *Verasper*
 星鰈 [xīngdié] (動) *Verasper variegatus*
 高眼鰈屬 [gāoyǎndiéchǔ] (動) fiskeslekten *Cleisthenes*
 高眼鰈 [gāoyǎndié] (動) *Cleisthenes herzensteini*

【鰐】 (鰐)

[è]

krokodille

鰐形目 [èxíngmù] (動) *Crocodylia* (*Crocodylia*), Ordenen av Krokodiller鰐科 [èkē] (動) krypdyrfamilien *Crocodylidae* (*Crocodylidae*), Krokodillefamilien鰐屬 [èshǔ] (動) krypdyrslekten *Crocodylus* (*Crocodylus*), Krokodilleslekten澳洲鰐 [àozhōuè] (動) *Crocodylus johnsoni*非洲鰐 [fēizhōuè] (動) *Crocodylus niloticus*, nilkrokodille佩滕鰐 [fēngténgè] (動) *Crocodylus moreletii*海灣鰐 [hǎiwānè] (動) *Crocodylus porosus*, saltvannskrokodille, deltakrokodille恒河鰐 [hénghéè] (動) *Crocodylus palustris*尖吻鰐 [jiānwǔè] (動) *Crocodylus cataphractus*菱斑鰐 [língbānè] (動) *Crocodylus rhombifer*美國鰐 [měiguóè] (動) *Crocodylus acutus*尼羅鰐 [níluóè] (動) *Crocodylus niloticus*, nilkrokodille

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑澗鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 灣鱷 [wānè] (動) *Crocodylus porosus*, saltvannskrokodille, deltakrokodille
 鹹水鱷 [xiánsuǐè] (動) *Crocodylus porosus*, saltvannskrokodille, deltakrokodille
 伊里安鱷 [yīlǎnè] (動) *Crocodylus novae-guineae*
 澤鱷 [zèè] (動) *Crocodylus palustris*
 窄吻鱷 [zhǎiwǔnè] (動) *Crocodylus acutus*
 中介鱷 [zhōngjièè] (動) *Crocodylus intermedius*
 鱷魚 [èyú] krokodille
 鱷魚琴 [èyúqín]
 鱷魚眼淚 [èyúyǎnlèi] krokodilletårer
 北碚鱷屬 [běipéishǔ] (動) krypdyrslekten *Peipehsuchus*
 北碚鱷 [běipéiè] (動) *Peipehsuchus teleorhinus*
 扁頸鱷屬 [biǎnèishǔ] (動) krypdyrslekten *Platyognathus*
 許氏扁頸鱷 [xǔshìbiǎnèiè] (動) *Platyognathus hsuii*
 短吻鱷屬 [duǎnwǔnèishǔ] (動) krypdyrslekten *Osteolameus*
 短吻鱷 [duǎnwǔnè] (動) *Osteolameus tetraspis*
 鈍吻鱷屬 [dùnǔnwǔnèishǔ] (動) krypdyrslekten *Alligator*, Alligatorslekten, kalles fortrinnsvis 鼈屬
 鈍吻鱷 [dùnǔnwǔnè] (口) alligator, kalles også 鼈
 美國鈍吻鱷 [měiguódùnǔnwǔnè] (動) *Alligator mississippiensis*, kalles også 密河鼈
 美洲鱷 [měizhōuè] (動) *Alligator mississippiensis*, kalles også 密河鼈
 密西西比鈍吻鱷 [mìxīxībìdùnǔnwǔnè] (動) *Alligator mississippiensis*, kalles også 密河鼈
 揚子(鈍吻)鱷 [yángzǐ(dùnǔnwǔnè)è] (動) *Alligator sinensis*, kalles fortrinnsvis 鼈
 副鱷屬 [fùèshǔ] (動) krypdyrslekten *Paralligator*
 松花江副鱷 [sōnghuājiāngfùè] (動) *Paralligator sungaricus*
 古鱷科 [gǔèkē] (動) krypdyrfamilien *Erythrosuchidae*
 湖北鱷科 [húběièkē] (動) krypdyrfamilien *Hupehsuchidae* †
 湖北鱷屬 [húběièishǔ] (動) krypdyrslekten *Hupehsuchus* †
 南潼湖北鱷 [nántónghúběiè] (動) *Hupehsuchus nanchangensis* †
 嘉峪鱷屬 [jiāyùèishǔ] (動) krypdyrslekten *Chiayusuchus*
 嘉峪鱷 [jiāyùè] (動) *Chiayusuchus cingulatus*
 兩湖鱷屬 [liǎnghúèishǔ] (動) krypdyrslekten *Lianghusuchus*
 衡陽兩湖鱷 [héngyángliǎnghúè] (動) *Lianghusuchus hengyangensis*
 馬來鱷屬 [mǎláishǔ] (動) krypdyrslekten *Tomistoma*
 馬來鱷 [mǎláishǔ] (動) *Tomistoma schlegelii*
 石油馬來鱷 [shíyóumǎláishǔ] (動) *Tomistoma petrolica*
 食魚鱷科 [shíyúèkē] (動) krypdyrfamilien *Gavialidae*, Gavialfamilien
 食魚鱷屬 [shíyúèishǔ] (動) krypdyrslekten *Gavialis*
 食魚鱷 [shíyúè] (動) *Gavialis gangeticus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 始鱷目 [shǐèmù] (動) krypdyrordenen *Eosuchia* †
 碩鱷屬 [shuòèshǔ] (動) krypdyrslekten *Pachysuchus*
 不全碩鱷 [bùquánshuòè] (動) *Pachysuchus imperfectus*
 孫氏鱷屬 [sūnshìeshǔ] (動) krypdyrslekten *Sunosuchus*
 苗孫氏鱷 [miáosūnshìè] (動) *Sunosuchus miao*
 田氏鱷屬 [tiánshìeshǔ] (動) krypdyrslekten *Tienosuchus*
 湘江田氏鱷 [xiāngjiāngtiánshìè] (動) *Tienosuchus hsiangi*
 小鱷屬 [xiǎoèshǔ] (動) krypdyrslekten *Microchampsia*
 甲板小鱷 [jiǎbǎnxiǎoè] (動) *Microchampsia scutata*
 西貝鱷亞目 [xībèièyàmù] (動) krypdyrunderordenen *Sebecosuchia* †
 西蜀鱷屬 [xīshǔèshǔ] (動) krypdyrslekten *Hsisosuchus*
 重慶西蜀鱷 [chóngqìngxīshùè] (動) *Hsisosuchus chungkingensis*
 原鱷亞目 [yuánèyàmù] (動) krypdyrunderordenen *Protosuchia* †
 真鱷亞目 [zhēnèyàmù] (動) krypdyrunderordenen *Eusuchia*
 中鱷亞目 [zhōngèyàmù] (動) krypdyrunderordenen *Mesosuchia* †

【鰩】

[fù]
 sjøøre
 鰩魚 [fùyú] sjøøre

【鮠】

[hóu]
 鮠鯪 [hóuyú] kulefisk, skrives også 鮠鮠

【鮠】

[hú]
 鮠鯪 [húyú] kulefisk

【鯨】 (鯨)

[huáng]
 kaluga
 鯨屬 [huángshǔ] (動) fiskeslekten *Huso*
 鯨 [huáng] (動) *Huso dauricus*, kaluga
 歐(洲)鯨 [ōu(zhōu)huáng] (動) *Huso huso*, beluga

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鯇】

[jiǎn]

saltet tørrfisk

【鯿】

[là]

tigerabbor

鯿科 [làkē] (動) fiskesfamilien *Teraponidae*, Tigerabborfamilien, kalles også *Therapontidae*鯿屬 [làshǔ] (動) fiskeslekten *Terapon*鯿魚 [làyú] (動) *Terapon theraps*, tigerabbor細鱗鯿 [xìlínlà] (動) *Terapon jarbua*鋸眶鯿屬 [jùkuànglāshǔ] (動) fiskeslekten *Bidyanus*鋸眶鯿 [jùkuànglā] (動) *Bidyanus bidyanus*牙鯿屬 [yálàshǔ] (動) fiskeslekten *Pelates*及列牙鯿 [jilièyálà] (動) *Pelates quadrilineatus*

【鯽】

[liàn]

sild

【鯿】

[quán]

fontenekarpe

鯿屬 [quánshǔ] (動) fiskeslekten *Sarcocheilichthys*, Fontenekarpeslekten黑鰭鯿 [hēiqíquán] (動) *Sarcocheilichthys nigripennis nigripinnis*, svartfinnet fontenekarpe華鯿 [huáquán] (動) *Sarcocheilichthys sinensis*, fontenekarpe小鯿 [xiǎoquán] (動) *Sarcocheilichthys parva*, småfontenekarpe

【鮫】 (鮫)

[qiū]

ålehalesmerling

【鰱】

[qiū]

ulke

鰱科 [qiūkē] (動) fiskefamilien *Cobitidae*, Sandsmettfamilien鰱屬 [qiūshǔ] (動) fiskeslekten *Cobitis*北方鰱 [běifāngqiū] (動) *Cobitis granoei*長鰱 [chángqiū] (動) *Cobitis elongata*, balkansk piggsmerling大斑鰱 [dàbānqiū] (動) *Cobitis macrostigma*高加索鰱 [gāojiāsuǒqiū] (動) *Cobitis caucasica*黑點鰱 [hēidiǎnqiū] (動) *Cobitis megaspila*黑龍江鰱 [hēilóngjiāngqiū] (動) *Cobitis lutheri*橫斑鰱 [héngbānqiū] (動) *Cobitis conspersa*, italiensk piggsmerling花鰱 [huāqiū] (動) *Cobitis taenia taenia*, piggsmerling, kalles også sandsmett捷鰱 [jiéqiū] (動) *Cobitis levantina*金鰱 [jīnqiū] (動) *Cobitis aurata aurata*, gylden piggsmerling老撾鰱 [lǎozhuāqiū] (動) *Cobitis laoensis*里海鰱 [lǐhǎiqiū] (動) *Cobitis caspia*羅馬尼亞鰱 [luómǎnìyàqiū] (動) *Cobitis romanica*, rumensk piggsmerling南方鰱 [nánfāngqiū] (動) *Cobitis arenae*琵琶湖鰱 [pípahúqiū] (動) *Cobitis biwae*條紋鰱 [tiáowénqiū] (動) *Cobitis taenia striata*土耳其鰱 [tǔ'ěrqíqiū] (動) *Cobitis battalgili*橢鰱 [tuǒqiū] (動) *Cobitis oblonga*西班牙鰱 [xībānyàqiū] (動) *Cobitis vettonica*西伯利亞鰱 [xībóliyàqiū] (動) *Cobitis taenia sibirica*希臘鰱 [xīlàqiū] (動) *Cobitis trichonica*細鰱 [xìqiū] (動) *Cobitis delicata*稀有鰱 [xīyǒuqiū] (動) *Cobitis rarus*咸海鰱 [xiánhǎiqiū] (動) *Cobitis aurata aralensis*線鰱 [xiànqiū] (動) *Cobitis linea*意大利鰱 [yìdàlìqiū] (動) *Cobitis larvata*, italiensk piggsmerling, kalles fortrinnsvis*Sabanejewia larvata* (幼薩瓦納鰱)沼澤鰱 [zhǎozéqiū] (動) *Cobitis paludica*中華鰱 [zhōnghuáqiū] (動) *Cobitis sinensis*阿波鰱屬 [ābōqiūshǔ] (動) fiskeslekten *Aborichthys*墨脫阿波鰱 [mòtuōābōqiū] (動) *Aborichthys kempfi*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 薄鰍屬 [*bóqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Leptobotia*
 長薄鰍 [*chángbóqiū*] (動) *Leptobotia elongata*
- 刺眼鰍屬 [*cìyǎnqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Acanthopthalmus*
 巴蘭河刺眼鰍 [*bālánhécìyǎnqiū*] (動) *Acanthopthalmus agmus*
 沙刺眼鰍 [*shācìyǎnqiū*] (動) *Acanthopthalmus choirrhynchus*
 條紋刺眼鰍 [*tiáowéncìyǎnqiū*] (動) *Acanthopthalmus fasciatus*
- 刺鰍科 [*cìqiūkē*] (動) fiskefamilien *Mastacembelidae*, Snabelålfamilien
- 刺鰍屬 [*cìqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Mastacembulus*
 刺鰍 [*cìqiū*] (動) *Mastacembulus aculeatus*
 大刺鰍 [*dàcìqiū*] (動) *Mastacembulus armatus*
- 副泥鰍屬 [*fùníqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Paramisgurnus*
 大鱗副泥鰍 [*dàlínfùníqiū*] (動) *Paramisgurnus debryanus*
- 鰻鰍目 [*mánqiūmù*] (動) *Chaudhuriiformes*
- 鰻鰍科 [*mánqiūkē*] (動) fiskefamilien *Chaudhuriidae*
- 鰻鰍屬 [*mánqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Chaudhuria*
 鰻鰍 [*mánqiū*] (動) *Chaudhuria caudata*
 印度鰻鰍 [*yìndùmánqiū*] (動) *Chaudhuria indica*
- 泥鰍屬 [*níqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Misgurnus*
- 泥鰍 [*níqiū*] (動) *Misgurnus anguillicaudatus*, ålehalesmerling, skrives også 鮠鰍 eller 泥鱮
- 擬長鰍屬 [*nǐchángqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Acanthopsoides*
 擬長鰍 [*nǐchángqiū*] (動) *Acanthopsoides gracilis*
- 擬腹吸鰍屬 [*nǐfùxīqiūshǔ*] (動) fiskefamilien *Pseudogastromyzon*
 擬腹吸鰍 [*nǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon fasciatus fasciatus*
 長汀擬腹吸鰍 [*chángtīngnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon changtingensis*
changtingensis
 東陂擬腹吸鰍 [*dōngbēinǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon changtingensis*
tungpeiensis
 花斑擬腹吸鰍 [*huābānnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon maculatum*
 九龍江擬腹吸鰍 [*jiǔlóngjiāngnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon fasciatus*
jiulongjiangensis
 寬頭擬腹吸鰍 [*kuāntóunǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon laticeps*
 練江擬腹吸鰍 [*liànjiāngnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon lianjiangensis*
 梅花山擬腹吸鰍 [*méihuāshānnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon*
meihuashanensis
 密斑擬腹吸鰍 [*mìbānnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon peristictus*
 圓斑擬腹吸鰍 [*yuánbānnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon cheni*
 珠江擬腹吸鰍 [*zhūjiāngnǐfùxīqiū*] (動) *Pseudogastromyzon fangi*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 爬鰍科 [*páqiūkē*] (動) fiskefamilien *Balitoridae*
- 爬鰍屬 [*páqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Balitora*
- 布魯斯爬鰍 [*bùlǔsīpáqiū*] (動) *Balitora brucei*
- 廣西爬鰍 [*guǎngxīpáqiū*] (動) *Balitora kwangsiensis*
- 瀾滄江爬鰍 [*lánkāngjiāngpáqiū*] (動) *Balitora lancangjiangensis*
- 長鬚爬鰍 [*chángxūpáqiū*] (動) *Balitora longibarbata*
- 爬岩鰍屬 [*páyánqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Beaufortia*
- 爬岩鰍 [*páyánqiū*] (動) *Beaufortia leveretti*
- 圓體爬岩鰍 [*yuántǐpáyánqiū*] (動) *Beaufortia cyclica*
- 黃果樹爬岩鰍 [*huángguǒshùpáyánqiū*] (動) *Beaufortia huangguoshuensis*
- 中間爬岩鰍 [*zhōngjiānpáyánqiū*] (動) *Beaufortia intermedia*
- 貴州爬岩鰍 [*guìzhōupáyánqiū*] (動) *Beaufortia kweichowensis*
- 細尾貴州爬岩鰍 [*xìwěiguìzhōupáyánqiū*] (動) *Beaufortia kweichowensis gracilicauda*
- 側溝爬岩鰍 [*cègōupáyánqiū*] (動) *Beaufortia liui*
- 條斑爬岩鰍 [*tiáobānpáyánqiū*] (動) *Beaufortia pingi*
- 多鱗爬岩鰍 [*duōlínpáyánqiū*] (動) *Beaufortia polylepis*
- 四川爬岩鰍 [*sīchūānpáyánqiū*] (動) *Beaufortia szechuanensis*
- 平鰭鰍科 [*píngqíqiūkē*] (動) fiskefamilien *Homalopterae*
- 平鰭鰍屬 [*píngqíqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Homaloptera*
- 鯽鰍科 [*qíqiūkē*] (動) fiskefamilien *Coryphaenidae*, Gullmakrellfamilien
- 鯽鰍屬 [*qíqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Coryphaena*
- 鯽鰍 [*qíqiū*] (動) *Coryphaena hippurus*, gullmakrell
- 棘鯽鰍 [*jíqíqiū*] (動) *Coryphaena equiselis*
- 薩瓦納鰍屬 [*sàwǎnàqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Sabanejewia*
- 幼薩瓦納鰍 [*yòusàwǎnàqiū*] (動) *Sabanejewia larvata*, italiensk piggsmerring
- 沙鰍屬 [*shāqiūshǔ*] (動) fiskeslekten *Botia*
- 巴基斯坦沙鰍 [*bājīstāndānshāqiū*] (動) *Botia lohachata*, nettingbotia, kalles også pakistansk botia
- 斑鰭沙鰍 [*bānqíshāqiū*] (動) *Botia beauforti*
- 橙鰭沙鰍 [*chéngqíshāqiū*] (動) *Botia modesta*, Blågrønn botia
- 黑線沙鰍 [*hēixiànshāqiū*] (動) *Botia nigrolineata*, Svartstripet botia
- 橫帶沙鰍 [*héngdàishāqiū*] (動) *Botia hymenophysa*, Tigerbotia
- 皇冠沙鰍 [*huángguānshāqiū*] (動) *Botia macracanthus*, praktbotia, kalles også praktsmerring
- 寬體沙鰍 [*kuāntǐshāqiū*] (動) *Botia reevesae*
- 美麗沙鰍 [*měilìshāqiū*] (動) *Botia pulchra*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 緬甸沙鰕 [miǎndiànshāqīū] (動) *Botia berdmorei*
 莫爾沙鰕 [mòěrsāqīū] (動) *Botia morleti*, *Skunkbotia*
 條紋沙鰕 [tiáowénsāqīū] (動) *Botia striata*, *Sebrabotia*
 突吻沙鰕 [tūwěnsāqīū] (動) *Botia rostrata*
 小沙鰕 [xiǎoshāqīū] (動) *Botia sidhimunki*, *dvergbotia*, kalles også *musebotia*
 宜昌沙鰕 [yíchāngshāqīū] (動) *Botia xanthi*
 伊洛瓦底沙鰕 [yīluòwādīshāqīū] (動) *Botia histrionica*
 雲南沙鰕 [yúnnánshāqīū] (動) *Botia yunnanensis*
 壯體沙鰕 [zhuàngtǐshāqīū] (動) *Botia robusta*
 鬚鰕屬 [xūqīūshǔ] (動) fiskeslekten *Barbatula*
 鬚鰕 [xūqīū] (動) *Barbatula barbatula barbatula*, *smerling*
 阿爾泰鬚鰕 [āěrtàixūqīū] (動) *Barbatula altayensis*
 北方鬚鰕 [běifāngxūqīū] (動) *Barbatula barbatula nuda*
 穗唇鬚鰕 [suìchúnxūqīū] (動) *Barbatula labiata*
 小眼鬚鰕 [xiǎoyǎnxūqīū] (動) *Barbatula microphthalma*
 纓口鰕屬 [yīngkǒuqīūshǔ] (動) fiskeslekten *Crossostoma*
 纓口鰕 [yīngkǒuqīū] (動) *Crossostoma davidi*
 陳氏纓口鰕 [chéndìyīngkǒuqīū] (動) *Crossostoma cheniyui*
 花尾纓口鰕 [huāwěiyīngkǒuqīū] (動) *Crossostoma fascicauda*
 台灣纓口鰕 [táiwānyīngkǒuqīū] (動) *Crossostoma lacustre*
 少鱗纓口鰕 [shǎolín yīngkǒuqīū] (動) *Crossostoma paucisquamata*
 斑紋纓口鰕 [bānwényīngkǒuqīū] (動) *Crossostoma stigmata*
 廣東纓口鰕 [guāngdōngyīngkǒuqīū] (動) *Crossostoma tinkhami*
 小刺眼鰕屬 [xiǎocìyǎnqīūshǔ] (動) fiskeslekten *Acantopsis*
 馬頭小刺眼鰕 [mǎtóuxiǎocìyǎnqīū] (動) *Acantopsis choirorhynchus*,
 hestehodesmerling
 茸口小刺眼鰕 [róngkǒuxiǎocìyǎnqīū] (動) *Acantopsis lachnostoma*
 原爬鰕屬 [yuánpáqīūshǔ] (動) fiskeslekten *Balitoropsis*
 原爬鰕 [yuánpáqīū] (動) *Balitoropsis vulgaris*
 雲南原爬鰕 [yúnnányuánpáqīū] (動) *Balitoropsis yunnanensis*
 中華平鰕鰕屬 [zhōnghuápíngqīūshǔ] (動) fiskeslekten *Sinohomaloptera*
 廣西中華平鰕鰕 [guāngxīzhōnghuápíngqīū] (動) *Sinohomaloptera*
 kwangsiensis

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鰩】

[róu]

loligo

鰩魚 [róuyú] loligo, skrives også 柔魚

【鰓】 (2) 蕙 (2) 認

(1) [sāi]

gjeller

(2) [xī]

frykt, redsel, angst

二鰓類 [èrsāilèi] (動) *Dibranchiata*合鰓目 [hésāimù] (動) *Synbranchiformes*, Ordenen av Gjelleåler

鰓裂 [sāiliè] gjelleåpning

鰓霉菌屬 [sāiméijūnshǔ] (微生) *Branchiomyces*鰓隱鞭(毛)虫屬 [sāiyīnbiān(máo)chóngshǔ] (動) *Cryptobia*鰓隱鞭(毛)虫 [sāiyīnbiān(máo)chóng] (動) *Cryptobia branchialis*

鰓蓋 [sāigài] gjellelokk

鰓弓 [sāigōng] gjellebue, kalles også 鰓弧

鰓弧 [sāihú] gjellebue, kalles også 鰓弓

鰓鰓 [xīxī] frykt, redsel, angst, skrives også 蕙蕙 eller 認認

海鰓 [hāisāi] sjøfjær

【鯀】

[sāo]

en type parasittiske krepsdyr på fisk

鯀科 [sāokē] (動) krepsdyrfamilien *Ergasilidae*鯀屬 [sāoshǔ] (動) krepsdyrslekten *Ergasilus*鯀 [sāo] (動) *Ergasilus lobus*鯀 [pīsāo] (動) *Ergasilus bagarii*日本鯀 [riběnsāo] (動) *Ergasilus japonicus*膨大鯀 [péngdàsāo] (動) *Ergasilus tumidus*博氏鯀 [bóshīsāo] (動) *Ergasilus braini*圓頭鯀 [yuántóusāo] (動) *Ergasilus amblycephalus*胡瓜魚鯀 [húguāsāo] (動) *Ergasilus hypomesi*巨角鯀 [jùjiǎosāo] (動) *Ergasilus magnicornis*掘鑿鯀 [juézāosāo] (動) *Ergasilus scalaris*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 奇異鱚 [*qíyìsāo*] (動) *Ergasilus peregrinus*
 紋胸鮡鱚 [*wénxiōngsāo*] (動) *Ergasilus glyptothoracis*
 雅魯藏布鱚 [*yǎlǔzàngbùsāo*] (動) *Ergasilus yaluzangbus*
 鮠魚鱚 [*wéiyúsāo*] (動) *Ergasilus leiocassis*
 新疆鱚 [*xīnjiāngsāo*] (動) *Ergasilus xinjiangensis*
 假狹腹鱚屬 [*jiǎxiáfùsāoshǔ*] (動) krepsdyrslekten *Pseudolamproglena*
 華鯪假狹腹鱚 [*huá líng jiǎ xiá fù sǎo*] (動) *Pseudolamproglena sinilabis*
 假鱚屬 [*jiǎsāoshǔ*] (動) krepsdyrslekten *Pseudergasilus*
 鮠假鱚 [*niánjiǎsāo*] (動) *Pseudergasilus parasiluri*
 鮡假鱚 [*niánjiǎsāo*] (動) *Pseudergasilus parasiluri*
 三指鱚屬 [*sānzhǐsāoshǔ*] (動) krepsdyrslekten *Paraergasilus*
 短指三指鱚 [*duǎnzhǐsānzhǐsāo*] (動) *Paraergasilus brividigitus*
 長指三指鱚 [*chángzhǐsānzhǐsāo*] (動) *Paraergasilus longidigitus*
 中三指鱚 [*zhōngsānzhǐsāo*] (動) *Paraergasilus medius*
 新鱚屬 [*xīnsāoshǔ*] (動) krepsdyrslekten *Neoergasilus*
 日本新鱚 [*riběnxīnsāo*] (動) *Neoergasilus japonicus*
 長刺新鱚 [*chángcìxīnsāo*] (動) *Neoergasilus longispinosus*
 肥滿新鱚 [*féimǎnxīnsāo*] (動) *Neoergasilus inflatus*
 中華鱚屬 [*zhōnghuásāoshǔ*] (動) krepsdyrslekten *Sinergasilus*
 鱧中華鱚 [*liánzhōnghuásāo*] (動) *Sinergasilus polycolpus*
 鯉中華鱚 [*lǐzhōnghuásāo*] (動) *Sinergasilus undulatus*
 大中華鱚 [*dàzhōnghuásāo*] (動) *Sinergasilus major*
 錨頭鱚科 [*máotóusāokē*] (動) krepsdyrfamilien *Lernaeidae*
 錨頭鱚屬 [*máotóusāoshǔ*] (動) krepsdyrslekten *Lernaea*
 小錨頭鱚 [*xiǎomáotóusāo*] (動) *Lernaea minuta*
 鯉錨頭鱚 [*lǐmáotóusāo*] (動) *Lernaea cyprinacea*
 多態錨頭鱚 [*duōtài máotóusāo*] (動) *Lernaea polymorpha*
 鮑錨頭鱚 [*bāomáotóusāo*] (動) *Lernaea barilli*
 狗魚錨頭鱚 [*gǒuyú máotóusāo*] (動) *Lernaea esocina*
 草魚錨頭鱚 [*cǎoyú máotóusāo*] (動) *Lernaea ctenopharyngodontis*
 鱒錨頭鱚 [*pángpí máotóusāo*] (動) *Lernaea rhodei*
 鮡錨頭鱚 [*niánmáotóusāo*] (動) *Lernaea parasiluri*
 狹腹鱚屬 [*xiá fù sǎo shǔ*] (動) krepsdyrslekten *Lamproglena*
 雲南狹腹鱚 [*yúnnán xiá fù sǎo*] (動) *Lamproglena yunnanensis*
 孟定狹腹鱚 [*mèngdìng xiá fù sǎo*] (動) *Lamproglena mongtinensis*
 鯽狹腹鱚 [*jì xiá fù sǎo*] (動) *Lamproglena carassii*
 中華狹腹鱚 [*zhōnghuá xiá fù sǎo*] (動) *Lamproglena chinensis*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 鯨狹腹鯨 [língxiáífùsāo] (動) *Lamproglena cirrhinae*
 東方狹腹鯨 [dōngfāngxiáífùsāo] (動) *Lamproglena orientalis*
 短腹狹腹鯨 [duǎnfùxiáífùsāo] (動) *Lamproglena curta*
 柱形狹腹鯨 [zhùxíngxiáífùsāo] (動) *Lamproglena cylindrata*
 短狹腹鯨 [duǎnxiáífùsāo] (動) *Lamproglena brevis*
 異顎狹腹鯨 [yìxiáífùsāo] (動) *Lamproglena heterognatha*
 擬狹腹鯨屬 [nǐxiáífùsāoshù] (動) krepsdyrslekten *Lamproglenides*
 花頭擬狹腹鯨 [huātóunǐxiáífùsāo] (動) *Lamproglenides floricapitis*

【鯧】

- [tí]
 (1) ansjos (2) (古) kjempemalle, en stor malle
 鯧科 [tikē] (動) fiskefamilien *Engraulidae*, Ansjosfamilien
 鯧屬 [tishū] (動) fiskeslekten *Engraulis*
 歐洲鯧 [ōuzhōuti] (動) *Engraulis encrasicolus encrasicolus*, ansjos
 日本鯧 [rìběntí] (動) *Engraulis japonicus*, japansk ansjos
 多耙鯧屬 [duōbàtishū] (動) fiskeslekten *Anchovia*
 似鯧多耙鯧 [sìfēiduōbàtí] (動) *Anchovia clupeioides*
 鯧鯧屬 [jīngtishū] (動) fiskeslekten *Cetengraulis*
 大西洋鯧鯧 [dàxīyángjīngtí] (動) *Cetengraulis edentulus*
 太平洋鯧鯧 [tàipíngyángjīngtí] (動) *Cetengraulis mysticetus*
 梭鯧屬 [léngtishū] (動) fiskeslekten *Thryssa*
 杜氏梭鯧 [dùshìléngtí] (動) *Thryssa dussumieri*
 漢氏梭鯧 [hànshìléngtí] (動) *Thryssa hamiltonii*
 中頷梭鯧 [zhōnghéléngtí] (動) *Thryssa mystax*
 小鯧屬 [xiǎotishū] (動) fiskeslekten *Anchoa*
 小鯧 [xiǎotí] (動) *Anchoa arenicola*

【鯧】

- [wēi]
 ekornfisk
 鯧科 [wēikē] (動) fiskefamilien *Holocentridae*, Ekornfiskfamilien
 鯧屬 [wēishū] (動) fiskeslekten *Adioryx*
 深海鯧 [shēnhǎiwēi] (動) *Adioryx bullisi*
 矛狀鯧 [máozhuàngwēi] (動) *Adioryx hastatus*
 鬚鯧目 [xūwēimù] (動) *Polymixiiformes*, Ordenen av Skjeggfisker
 鬚鯧科 [xūwēikē] (動) fiskefamilien *Polymixiidae*, Skjeggfiskfamilien

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

鬚鯢屬 [xūwēishǔ] (動) fiskeslekten *Polymixia*

短鬚鯢 [duǎnxūwēi] (動) *Polymixia berndti*

日本鬚鯢 [riběnxūwēi] (動) *Polymixia japonica*, skrives også 鬚銀眼鯛

長棘鬚鯢 [chángjīxūwēi] (動) *Polymixia longispina*

葉鰭鯢科 [yèqíwēikē] (動) fiskefamilien *Anoplogastridae*, skrives fortrinnsvis

高體金眼鯛科

真鯢屬 [zhēnwēishǔ] (動) fiskeslekten *Holocentrus*, Ekornfiskeslekten

紅真鯢 [hóngzhēnwēi] (動) *Holocentrus ruber*, ekornfisk, se også *Sargocentron rubrum*, skrives også 點帶棘鰭魚 eller 點鰭棘鰭魚

細鰭真鯢 [xìqízhēnwēi] (動) *Holocentrus bleekeri*

【鰓】

[wēi]

haihud, haihudaktig

【鯧】 (鯧)

[wēn]

sardin

【鰕】

[xiā]

rekefisk

鰕魚屬 [xiāyúshǔ] (動) fiskeslekten *Aeoliscus*

斑紋鰕魚 [bānwénxiāyú] (動) *Aeoliscus punctulatus*, flekket rekefisk

條紋鰕魚 [tiáowénxiāyú] (動) *Aeoliscus strigatus*, barberknivfisk

冰島鰕虎魚屬 [bīngdǎoxiāhūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Buenia*

冰島鰕虎魚 [bīngdǎoxiāhūyú] (動) *Buenia jeffreysii*

刺鰕虎魚屬 [cìxiāhūyúshǔ] (動) fiskeslekten *Acanthogobius*

斑鰭刺鰕虎魚 [bānqícìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius stigmethonus*

斑尾刺鰕虎魚 [bānwěicìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius ommaturus*

長體刺鰕虎魚 [chángtǐcìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius elongata*

島棲刺鰕虎魚 [dǎoqīcìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius insularis*

橫鰭刺鰕虎魚 [héngqícìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius flavimanus*

矛尾刺鰕虎魚 [máowěicìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius hasta*, skrives også

長身鯊

乳色刺鰕虎魚 [rǔsècìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius lactipes*

棕刺鰕虎魚 [zōngcìxiāhūyú] (動) *Acanthogobius luridus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

- 鈍尾鰕魚屬 [*dùnwěixiāyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Amblychaeturichthys*
 六絲鈍尾鰕魚 [*liùsīdùnwěixiāyú*] (動) *Amblychaeturichthys hexanema*, skrives også 六線長鯊
- 美鰕魚屬 [*měixiāhūyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Callogobius*
 美鰕虎魚 [*měixiāhūyú*] (動) *Callogobius sclateri*, kalles også 稜頭硬皮鰕虎
 長鰭美鰕虎魚 [*chángqíměixiāhūyú*] (動) *Callogobius hasseltii*
 圓鱗美鰕虎魚 [*yuánlínměixiāhūyú*] (動) *Callogobius liolepis*
 黑鰭綠美鰕虎魚 [*hēiqílǜměixiāhūyú*] (動) *Callogobius nigromarginatus*, kalles også 黑鰭綠硬皮鰕虎
- 雀鰕虎 [*quèxiāhú*] (動) *Acentrogobius viganensis*, skrives også 頭紋細棘鰕虎魚
- 珊瑚鰕虎魚屬 [*shānhúxiāhūyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Bryaninops*
 寬鰓珊瑚鰕虎魚 [*kuānsāishānhúxiāhūyú*] (動) *Bryaninops loki*
 漂游珊瑚鰕虎魚 [*piāoyóushānhúxiāhūyú*] (動) *Bryaninops natans*
 頰突珊瑚鰕虎魚 [*hàitūshānhúxiāhūyú*] (動) *Bryaninops yongei*
- 深鰕虎魚屬 [*shēnxiāhūyúshǔ*] (動) fiskeslekten *Bathygobius*
 深鰕虎魚 [*shēnxiāhūyú*] (動) *Bathygobius fuscus*, skrives også 黑鰕虎
 椰子深鰕虎魚 [*yēzishēnxiāhūyú*] (動) *Bathygobius cocosensis*, skrives også 椰子黑鰕虎
 闊頭深鰕虎魚 [*kuòtóushēnxiāhūyú*] (動) *Bathygobius cotticeps*, skrives også 闊頭黑鰕虎
 圓鰭深鰕虎魚 [*yuánqíshēnxiāhūyú*] (動) *Bathygobius cyclopterus*, skrives også 肩斑黑鰕虎
 香港深鰕虎魚 [*xiānggǎngshēnxiāhūyú*] (動) *Bathygobius hongkongensis*
 巴東深鰕虎(魚) [*bādōngshēnxiāhū(yú)*] (動) *Bathygobius padangensis*

【鰕】

[yǎn]

geipmalle

- 鰕屬 [*yǎnshǔ*] (動) fiskeslekten *Exostoma*
 小孔鰕 [*xiǎokǒngyǎn*] (動) *Exostoma berdmorei*
 外口鰕 [*wàikǒuyǎn*] (動) *Exostoma davidi*
 短鰭鰕 [*duǎnqíyǎn*] (動) *Exostoma feae*
 藏鰕 [???? yǎn] (動) *Exostoma labiatum*
 斯氏鰕 [*sīshìyǎn*] (動) *Exostoma stuarti*
 長鬚鰕 [*chángxūyǎn*] (動) *Exostoma vinciguerrae*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭鬥鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

【鯿】

[yáng]

ål

【魷】 (魷)

[zèi]

鯿魷 [wūzèi] tiarmet blekksprut, skrives også 烏賊, se hovedoppføring under tegnet 鯿

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

鯨 → 鯨 魚部 195:11

【鯨】

(日本字)

[いわし]

sardin

鯨科 [いわしか] (動) fiskefamilien *Clupeidae*, Sildefamilien

【鰲】 (鰲)

[áo]

(古) kjempehavskilpadde

獨佔鰲頭 [dúzhànáotóu] å ligge først blant kandidatene; å lede; å komme først

巨鰲戴山 [jùáo dàishān] “kjempehavskilpadden bærer fjellet (på hodet)”; å bære en tung forpliktelse på sine skuldre

【鰥】 (鰥 (3) 瘵)

[guān]

(1) enslig mann, ugift mann, enkemann (2) gulkinnskarpe (3) se 鰥官

鰥夫 [guānfū] enslig mann; enkemann

鰥處 [guānchǔ] bostedet til en enslig mann; unkarshule

鰥民 [guānmín] enslig mann; enkemann

鰥曠 [guānkuàng] (forkortelse for “鰥夫曠女”) enslige menn og kvinner; enslige

鰥魚 [guānyú] (1) gulkinnskarpe (2) å være søvnløs og ute av seg (3) enslig mann; enkemann

鰥魚渴鳳 [guānyúkěfèng] “gulkinnskarpen tørster etter fønixfuglen”; en enslig mann vil (før eller siden) søke etter en (lives)partner

鰥官 [guānguān] å handle på egen hånd uten godkjennelse; å handle uten samråd med sine overordnede; å handle uten forståelse med sine overordnede; å handle mot sine overordnedes ønsker eller interesser; å gå utover sin (formelle / juridiske) kompetanse; stillingsmisbruk (ved aktiv avvikende eller aktiv uautorisert embedshandling); embedsforsømmelse (ved passiv avvikende eller passiv uautorisert embedshandling).

Skrives også 瘵官

鰥居 [guānjū] bostedet til en enslig mann; unkarshule

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

鰥孤 [guāngū] “afterlatte og faderløse”; (generell betegnelse på) arbeidsuføre, mindreårige og stønads- og hjelpeavhengige

鰥惇 [guānqióng] efterlatte og faderløse

鰥嫠 [guānlí] enker og enkemenn

鰥寡 [guānguǎ] enker og enkemenn

鰥寡孤獨 [guānguǎ] enker, enkemenn, faderløse og barnløse

鰥鰥 [guānguān] å engste seg og å ligge våken om natten; ikke å få blund på øynene på grunn av bekymringer

【鮫】

[hào]

en stor reke

【鮠】 (鮠)

[hé]

sølvsmørfisk

【鰱】 (鰱)

[jiān]

spissvar

鰱科 [jiānkē] (動) fiskefamilien *Psettodidae*, Spissvarfamilien

鰱屬 [jiānshǔ] (動) fiskeslekten *Psettodes*, Spissvarslekten

大口鰱 [dàkǒujiān] (動) *Psettodes erumei*

斑尾鰱 [bānwěijiān] (動) *Psettodes belcheri*

小鱗鰱 [xiǎolínjiān] (動) *Psettodes bennettii*

鰱鰈屬 [jiāndiēshǔ] (動) fiskeslekten *Psettichthys*

鰱鰈 [jiāndiē] (動) *Psettichthys melanostictus*

鰱鯪屬 [jiānpíngshǔ] (動) fiskeslekten *Psettina*

鰱鯪 [jiānpíng] (動) *Psettina iijimae*

小口鰱鯪 [xiǎokǒujiānpíng] (動) *Psettina brevirectis*

絲指鰱鯪 [sīzhǐjiānpíng] (動) *Psettina filimanus*

大鰱鯪 [dàjiānpíng] (動) *Psettina gigantea*

長鰱鯪 [chángjiānpíng] (動) *Psettina gigantea*

海南鰱鯪 [hǎinánjiānpíng] (動) *Psettina hainanensis*

多鱗鰱鯪 [duōlínjiānpíng] (動) *Psettina multisquamata*

深海鰱鯪 [shēnhǎijiānpíng] (動) *Psettina profunda*

土佐鰱鯪 [tǔzuǒjiānpíng] (動) *Psettina tosana*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

雜色鱧鯪 [zàsèjiānpíng] (動) *Psettina variegata*

【鱧】

[lián]

sølvkarpe

鱧碘泡虫 (動) *Myxobolus drjagini*

鱧碘泡虫病, fiskesykdom forårsaket av *Myxobolus drjagini*, kalles også 白鱧疯狂病

鱧屬 [liánshǔ] (動) fiskeslekten *Hypopthalmichthys*, Sølvkarpeslekten

(白)鱧 [(bái)lián] (動) *Hypopthalmichthys molitrix*, sølvkarpe

大鱧 [dàlínlián] (動) *Hypopthalmichthys harmandi*

花鱧 [huālián] (動) *Hypopthalmichthys nobilis* (*Aristichthys nobilis*), storhodekarpe, kalles også 花鱮 eller bare 鱮

大海鱧科 [dàhǎiliánkē] (動) fiskefamilien *Megalopidae*, Tarponfamilien

大海鱧屬 [dàhǎiliánshǔ] (動) fiskeslekten *Megalops*

大海鱧 [dàhǎilián] (口) tarpon

太平洋大海鱧 [tàipíngyángdàhǎilián] (動) *Megalops cyprinoides*, stillehavstarpon

大西洋大海鱧 [dàxīyángdàhǎilián] (動) *Megalops atlantica*, tarpon

海鱧目 [hǎiliánmù] (動) *Elopiiformes*, Ordenen av Tarponer

海鱧科 [hǎiliánkē] (動) fiskefamilien *Elopidae*, Tipunderfamilien

海鱧屬 [hǎiliánshǔ] (動) fiskeslekten *Elops*

夏威夷海鱧 [xiàwēiyihǎilián] (動) *Elops machnata*, tipunder

【鱈】

[mǎ]

sjøhest

【鱒】

[páng]

鱒屬 [pángpíshǔ] (動) fiskeslekten *Rhodeus*, Skredderkarpeslekten

高體鱒 [gāotípángpí] (動) *Rhodeus ocellatus ocellatus*

暗色鱒 [ànshèpángpí] (動) *Rhodeus atremius atremius* (*Acheilognatus atremius*), skrives også 黑鱒

西班牙鱒 [xībānyápángpí] (動) *Rhodeus alburnoides*

阿氏鱒 [āshìpángpí] (動) *Rhodeus arcasii*

海南鱒 [hǎinánpángpí] (動) *Rhodeus hainanensis*

原田鱒 [yuántiánpángpí] (動) *Rhodeus haradai*

濟南鱒 [jìnánpángpí] (動) *Rhodeus notatus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

日本鯉鰭 [riběnpángpí] (動) *Rhodeus ocellatus smithi*
 絲鯉鰭 [sīpángpí] (動) *Rhodeus sericeus*, skredderkarpe
 中華鯉鰭 [zhōnghuápángpí] (動) *Rhodeus sinensis*
 刺鯉鰭 [cìqípángpí] (動) *Rhodeus spinalis*
 細鱗鯉鰭 [xìlín pángpí] (動) *Rhodeus typus*
 朝鮮鯉鰭 [cháoxiǎnpángpí] (動) *Rhodeus uyekii*

【鰭】

[qí]

finne

粗鰭魚科 [cūqíyúkē] (動) fiskefamilien *Trachipteridae*, Sølvkveitefamilien

粗鰭魚屬 [cūqíyúshǔ] (動) fiskeslekten *Trachipter*

粗鰭魚 [cūqíyú] (動) *Trachipter arcticus*, sølvkveite

單鰭魚科 [dānqíyúkē] (動) fiskefamilien *Pempheridae*

單鰭魚屬 [dānqíyúshǔ] (動) fiskeslekten *Pempheris*

單鰭魚 [dānqíyú] (sweeper)

玻璃單鰭魚 [bōlidānqíyú] (動) *Pempheris schomburghi*

多鰭魚目 [duōqíyúmù] (動) *Polypteriformes*, Ordenen av Bikirer

弓鰭魚目 [gōngqíyúmù] (動) *Amiiformes*, Ordenen av Dynnfisker

【鰺】

[shī]

seriolamakrell

鰺屬 [shīshǔ] (動) fiskeslekten *Seriola*

(五條)鰺 [(wǔtiáo)shī] (動) *Seriola quinqueradiata*, seriolamakrell

黃條鰺 [huángtiáoshī] (動) *Seriola aureovittata*

杜氏鰺 [dùshīshī] (動) *Seriola dumerili*

黃尾鰺 [huángwěishī] (動) *Seriola lalandi*

長鰭鰺 [chángqíshī] (動) *Seriola rivoliana*, skrives også 黃尾鰺

舟鰺屬 [zhōushīshǔ] (動) fiskeslekten *Naucrates*

舟鰺 [zhōushī] (動) *Naucrates ductor*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鮡】

[shí]

kinamaisild

鮡屬 [shíshǔ] (動) fiskeslekten *Tenualosa (Macrura)*, Kinamaisildslekten鮡 [shí] (動) *Tenualosa reevesii (Macrura reevesii)*, kinamaisild雲鮡 [yúnnshí] (動) *Tenualosa ilisha (Macrura ilisha)*長尾鮡 [chángwěishí] (動) *Tenualosa macrura*密鰓鮡 [mìsāishí] (動) *Tenualosa thibaudeaui*東南亞鮡 [dōngnányàshí] (動) *Tenualosa thibaudeaui*

【鰩】 (鰩)

[tǎ]

sjøtunge

鰩科 [tǎkē] (動) fiskefamilien *Soleidae*, Tungefamilien鰩屬 [tǎshǔ] (動) fiskeslekten *Solea*歐洲鰩 [ōuzhōutǎ] (動) *Solea solea*, (sjø)tunge二線舌鰩屬 [èrxìànshétǎshǔ] (動) fiskeslekten *Arelia*二線舌鰩 [èrxìànshétǎ] (動) *Arelia bilineata*, kalles fortrinnsvis *Cynoglossus bilineatus*, skrives også 雙線舌鰩甲鰩屬 [jiātǎshǔ] (動) fiskeslekten *Catathyridium*甲鰩 [jiātǎ] (動) *Catathyridium grandirivi*角鰩屬 [jiǎotǎshǔ] (動) fiskeslekten *Aesopia*角鰩 [jiǎotǎ] (動) *Aesopia cornuta*牛舌鰩屬 [niúshétǎshǔ] (動) fiskeslekten *Buglossidium*牛舌鰩 [niúshétǎ] (動) *Buglossidium luteum*, glasstunge

魷鰩 [qūitǎ] var

三鰭鰩屬 [sānqítǎshǔ] (動) fiskeslekten *Trinectes*三鰭鰩 [sānqítǎ] (動) *Trinectes maculatus*舌鰩科 [shétǎkē] (動) fiskefamilien *Cynoglossidae*, Hundetungefamilien舌鰩屬 [shétǎshǔ] (動) fiskeslekten *Cynoglossus*斑頭舌鰩 [bāntóushétǎ] (動) *Cynoglossus puncticeps*半滑舌鰩 [bànhuáshétǎ] (動) *Cynoglossus semilaevis*大鱗舌鰩 [dàqíshétǎ] (動) *Cynoglossus arel*, skrives fortrinnsvis 印度舌鰩單孔舌鰩 [dānkǒngshétǎ] (動) *Cynoglossus itinus*短(吻)舌鰩 [duǎn(wěn)shétǎ] (動) *Cynoglossus abbreviatus*斷線舌鰩 [duànxiànshétǎ] (動) *Cynoglossus interruptus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 高眼舌鰻 [gāoyǎnshétǎ] (動) *Cynoglossus monopus*
 格氏舌鰻 [géshìshétǎ] (動) *Cynoglossus kopsi*
 黑尾舌鰻 [hēiwěishétǎ] (動) *Cynoglossus melampetalus*
 劍狀舌鰻 [jiànzuàngshétǎ] (動) *Cynoglossus xiphoideus*
 焦氏舌鰻 [jiāoshìshétǎ] (動) *Cynoglossus joyneri*
 寬體舌鰻 [kuāntǐshétǎ] (動) *Cynoglossus robustus*, skrives også 粗體舌鰻
 南洋舌鰻 [nányángshétǎ] (動) *Cynoglossus lida*, skrives også 利達舌鰻
 婆羅舌鰻 [pólúoshétǎ] (動) *Cynoglossus borneensis*, kalles også *Cynoglossus sinicus*
 書顏舌鰻 [shūyánshétǎ] (動) *Cynoglossus suyeni*
 雙線舌鰻 [shuāngxiànshétǎ] (動) *Cynoglossus bilineatus*, skrives også 二線舌鰻
 小鰭舌鰻 [xiǎoqíshétǎ] (動) *Cynoglossus microlepis*
 印度舌鰻 [yìndùshétǎ] (動) *Cynoglossus arel*, skrives også 大鱗舌鰻
 窄體舌鰻 [zhǎitǐshétǎ] (動) *Cynoglossus gracilis*
 深水鰻屬 [shēnshuǐtǎshǔ] (動) fiskeslekten *Bathysolea*
 深水鰻 [shēnshuǐtǎ] (動) *Bathysolea profundicola*, dyphavstunge
 無鋸鰻屬 [wújùtǎshǔ] (動) fiskeslekten *Apionichthys*
 單色無鋸鰻 [dānsèwújùtǎ] (動) *Apionichthys unicolor*
 杜氏無鋸鰻 [dùshìwújùtǎ] (動) *Apionichthys dumerili*
 圓鱗鰻屬 [yuánlínshǔ] (動) fiskeslekten *Liachirus*
 星點圓鱗鰻 [xīngdiǎnyuánlínshǔ] (動) *Liachirus melanospirus*, kalles også *Aseraggodes melanospilus*, skrives også 黑斑圓鱗鰻 eller 黑斑櫛鱗鰻
 櫛鱗鰻屬 [zhilínshǔ] (動) fiskeslekten *Aseraggodes*
 開因櫛鱗鰻 [kāiyīnzhilínshǔ] (動) *Aseraggodes kaianus*
 褐斑櫛鱗鰻 [hèbānzhilínshǔ] (動) *Aseraggodes kobensis*
 黑斑櫛鱗鰻 [hēibānzhilínshǔ] (動) *Aseraggodes melanospilus*, kalles fortrinnsvis *Liachirus melanospirus*, skrives også 黑斑圓鱗鰻 eller 星點圓鱗鰻

【鰻】

- [téng]
 stjernekipper
 鰻科 [téngkē] (動) fiskefamilien *Uranoscopidae*, Stjernekipperfamilien
 鰻屬 [téngshǔ] (動) fiskeslekten *Uranoscopus*
 日本鰻 [rìběnténg] (動) *Uranoscopus japonicus*
 鰻魚 [téngyú] (動) *Ichthyoscopus lebeck*
 叉齒龍鰻科 [chāchǐlóngténgkē] (動) fiskefamilien *Chiasmodontidae*
 叉齒龍鰻屬 [chāchǐlóngténgshǔ] (動) fiskeslekten *Chiasmodon*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 黑叉齒龍騰 [*hēichǎchǐlóngténg*] (動) *Chiasmodon niger*, kalles også 艾齒魚
- 冬騰科 [*dōngténgkē*] (動) fiskefamilien *Cheimarrhichthyidae*
- 冬騰屬 [*dōngténgshǔ*] (動) fiskeslekten *Cheimarrhichthys*, kalles også 冰沙鱸屬
- 福氏冬騰 [*fúshìdōngténg*] (動) *Cheimarrhichthys fosteri*, kalles også 冰沙鱸
- 青騰屬 [*qīngténgshǔ*] (動) fiskeslekten *Gnathagnus*
- 青騰 [*qīngténg*] (動) *Gnathagnus elongatus*
- 雀斑青騰 [*quèbānqīngténg*] (動) *Gnathagnus egregius*, kalles også *Ariscopopus egregius*, skrives også 斑點無鱗騰
- 無鱗騰屬 [*wúlínténgshǔ*] (動) fiskeslekten *Ariscopopus*
- 斑點無鱗騰 [*bāndiǎnwúlínténg*] (動) *Ariscopopus egregius*, kalles fortrinnsvis *Gnathagnus egregius*,
- 暗紋無鱗騰 [*ànwénwúlínténg*] (動) *Ariscopopus iburius*
- 小鯉騰屬 [*xiǎosǎiténgshǔ*] (動) fiskeslekten *Branchiopsaron*
- 小鯉騰 [*xiǎosǎiténg*] (動) *Branchiopsaron ozawai*
- 星騰屬 [*xīngténgshǔ*] (動) fiskeslekten *Astroscopus*
- 大西洋星騰 [*dàxīyángxīngténg*] (動) *Astroscopus y-graecum*
- 淵龍騰科 [*yuānlóngténgkē*] (動) fiskefamilien *Bathydraconidae*
- 淵龍騰屬 [*yuānlóngténgshǔ*] (動) fiskeslekten *Bathydraco*
- 南極淵龍騰 [*nánjíyuānlóngténg*] (動) *Bathydraco antarcticus*
- 朱騰屬 [*zhūténgshǔ*] (動) fiskeslekten *Aurion*
- 朱騰 [*zhūténg*] (動) *Aurion effulgens*

【鯧】 (鯧 條 條)

[tiáo]

gullbust

白鯧 [*báitiáo*] gullbust

鮑鯧 [*miǎntiáo*] gullbust

【烏】

[wū]

烏賊科 [*wūzéikē*] (動) bløtdyrfamilien *Sepiidae*, skrives også 烏賊科

烏賊屬 [*wūzéishǔ*] (動) bløtdyrslekten *Sepia*, skrives også 烏賊屬

烏賊 [*wūzéi*] tiarmed blekksprut, skrives også 烏賊

金烏賊 [*jīnwūzéi*] (動) *Sepia esculenta*, skrives også 金烏賊

針烏賊 [*zhēnwūzéi*] (動) *Sepia andreana*, skrives også 針烏賊

大烏賊屬 [*dàwūzéishǔ*] (動) bløtdyrslekten *Architeuthis*, skrives også 大烏賊屬

大(王)烏賊 [*dà(wáng)wūzéi*] (動) *Architeuthis dux*, kjempeblekksprut, skrives

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

også 大(王)烏賊

槍烏賊目 [qiāngwūzéimù] (動) bløtdyrordenen *Teuthoidea*, skrives også 槍烏賊目

槍烏賊科 [qiāngwūzéikē] (動) bløtdyrfamilien *Loliginidae*, skrives også 槍烏賊科

槍烏賊屬 [qiāngwūzéishǔ] (動) bløtdyrslekten *Loligo*, skrives også 槍烏賊屬

槍烏賊 [qiāngwūzéi] loligo, skrives også 槍烏賊, kalles også 鱈魚, 柔魚 eller 油魚

日本槍烏賊 [rìběnqiāngwūzéi] (動) *Loligo japonica*, skrives også 日本槍烏賊

台灣槍烏賊 [táiwānqiāngwūzéi] (動) *Loligo formosana*, skrives også 台灣槍烏賊

無針烏賊屬 [wúzhēnwūzéishǔ] (動) bløtdyrslekten *Sepiella*, skrives også 無針烏賊屬

曼氏無針烏賊 [mànshìwúzhēnwūzéi] (動) *Sepiella maindronide*, skrives

også 曼氏無針烏賊

【鯧】

[yáo]

skate

鯧目 [yáomù] (動) *Rajiformes*, Ordenen av Skater

鯧科 [yáokē] (動) fiskefamilien *Rajidae*, Skatefamilien

鯧屬 [yáoshǔ] (動) fiskeslekten *Raja*

白點鯧 [báiyáo] (動) *Raja fullonica*, nebbskate

斑鯧 [bānyáo] (動) *Raja kenoei*

鮑氏鯧 [bàoshiyáo] (動) *Raja boesemani*

北極鯧 [běijiyáo] (動) *Raja hyperborea*, isskate

背棘鯧 [bèijiyáo] (動) *Raja clavata*, piggs skate

長鼻鯧 [chángbīyáo] (動) *Raja tenu*

大尾鯧 [dàwěiyáo] (動) *Raja macrocauda*

輻鯧 [fúyáo] (動) *Raja radiata*, kloskate

廣東鯧 [guǎngdōngyáo] (動) *Raja kwangtungensis*

光棘鯧 [guāngjīyáo] (動) *Raja acutispina*

何氏鯧 [héshiyáo] (動) *Raja hollandi*

灰鯧 [huīyáo] (動) *Raja batis*, storskate

尖吻鯧 [jiǎnwěnyáo] (動) *Raja oxyrinchus*, spisskate

巨鯧 [jùyáo] (動) *Raja gigas*

麻鯧 [máiyáo] (動) *Raja lintea*, hvitskate

麥氏鯧 [màishiyáo] (動) *Raja meerdervoortii*

美鯧 [měiyáo] (動) *Raja pulchra*

蒙鯧 [ménggyáo] (動) *Raja montagui*, flekkskate

挪威鯧 [nuówēiyáo] (動) *Raja nidarosiensis*, svartskate

網紋鯧 [wǎngwényáo] (動) *Raja katsukii*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 葉鰩 [yèyáo] (動) *Raja fyllae*, rundskate
 圓盤鰩 [yuánpányáo] (動) *Raja circularis*, sandskate
 單鰭電鰩屬 [dānqídiànyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Narke*
 日本單鰭電鰩 [riběndānqídiànyáo] (動) *Narke japonica*
 電鰩科 [diànyáokē] (動) fiskefamilien *Torpedinidae*, Elskatefamilien
 電鰩屬 [diànyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Torpedo*
 黑電鰩 [hēidiànyáo] (動) *Torpedo nobiliana*, atlantisk elskate
 短鰩屬 [duǎnyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Breviraja*
 短鰩 [duǎnyáo] (動) *Breviraja tobitukai* (*Notoraja tobitukai*), skrives fortrinnsvis 隆背鰩
 暗短鰩 [ānduǎnyáo] (動) *Breviraja plutonia*
 鈍鋸鰩屬 [dùnjùyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Anoxypristis*
 鈍鋸鰩 [dùnjùyáo] (動) *Anoxypristis cuspidata*
 堅皮單鰭電鰩屬 [jiānpídānqídiànyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Crassinarke*
 堅皮單鰭電鰩 [jiānpídānqídiànyáo] (動) *Crassinarke dormitor*, kalles også 睡電鰩
 鋸鰩科 [jùyáokē] (動) fiskefamilien *Pristidae*, Sagskatefamilien
 鋸鰩屬 [jùyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Pristis*
 鋸鰩 [jùyáo] (動) *Pristis pristis*, vanlig sagskate
 犁頭鰩科 [lítóuyáokē] (動) fiskefamilien *Rhinobatidae*
 犁頭鰩屬 [lítóuyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Rhinobatos*
 台灣犁頭鰩 [táiwānlítóuyáo] (動) *Rhinobatos formosensis*
 粒突犁頭鰩 [lìtūlítóuyáo] (動) *Rhinobatos granulatus*
 斑紋犁頭鰩 [bānwénlítóuyáo] (動) *Rhinobatos hynnicephalus*
 許氏犁頭鰩 [xúshìlítóuyáo] (動) *Rhinobatos schlegelii*
 深海電鰩屬 [shēnhǎidiànyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Benthobatis*
 深海電鰩 [shēnhǎidiànyáo] (動) *Benthobatis moresbyi*, skrives også 深海電鰩
 深海鰩屬 [shēnhǎiyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Bathyraja*
 勻棘深海鰩 [yúnjīshēnhǎiyáo] (動) *Bathyraja isotrachys*
 林氏深海鰩 [línshìshēnhǎiyáo] (動) *Bathyraja lindbergi*
 棘尾深海鰩 [jīwěishēnhǎiyáo] (動) *Bathyraja spinicauda*, gråskate
 雙鰭電鰩科 [shuāngqídiànyáokē] (動) fiskefamilien *Narcinidae*
 雙鰭電鰩屬 [shuāngqídiànyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Narcine*
 印度雙鰭電鰩 [yìndùshuāngqídiànyáo] (動) *Narcine indica*
 無鰭電鰩科 [wúqídiànyáokē] (動) fiskefamilien *Temeridae*
 無鰭鰩科 [wúqíyáokē] (動) fiskefamilien *Anacanthobatis*
 東海無鰭鰩 [dōnghǎiwúqíyáo] (動) *Anacanthobatis donghaiensis*
 黑體無鰭鰩 [hēitǐwúqíyáo] (動) *Anacanthobatis melanosoma*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

加里曼丹無鰭鯨 [jiālímàndānwúqíyáo] (動) *Anacanthobatis borneensis*

南海無鰭鯨 [nánhǎiwúqíyáo] (動) *Anacanthobatis nanhaiensis*

狹體無鰭鯨 [xiátǐwúqíyáo] (動) *Anacanthobatis stenosomus*

細鯨屬 [xiyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Rajella*

細鯨 [xiyáo] (動) *Rajella fyllae* (*Rajafyllae*), rundskate

燕鯨屬 [yànyáoshǔ] (動) fiskeslekten *Cypselurus*

燕鯨 [yànyáo] (動) *Cypselurus agoo*, japansk flyvefisk, kalles også 阿戈飛魚

高鰭燕鯨 [gāoqíyànyáo] (動) *Cypselurus altipennis*, småhodet flyvefisk

細頭燕鯨 [xìtóuyànyáo] (動) *Cypselurus angusticeps*, småhodet flyvefisk, kalles også

細頭飛魚

小燕鯨 [xiǎoyànyáo] (動) *Cypselurus brevis*

納氏燕鯨 [nàshìyànyáo] (動) *Cypselurus naresii*, faro-flyvefisk, kalles også 垂鬚飛魚

正黑鰭燕鯨 [zhènghēiqíyànyáo] (動) *Cypselurus nigripennes*

少鱗燕鯨 [shǎolín yànyáo] (動) *Cypselurus oligolepis*, storskjellet flyvefisk, kalles

også 寡鱗飛魚

海氏後鰭燕鯨 [hǎishìhòuqíyànyáo] (動) *Cypselurus opisthopus hiraii*

後鰭燕鯨 [hòuqíyànyáo] (動) *Cypselurus opisthopus opisthopus*, svartfinnet flyvefisk

花鰭燕鯨 [huāqíyànyáo] (動) *Cypselurus poecilopterus*, gulvinget flyvefisk, kalles

også 斑鰭飛魚

單峰燕鯨 [dānfēngyànyáo] (動) *Cypselurus simus*

白鰭燕鯨 [báiqíyànyáo] (動) *Cypselurus unicolor*, kalles også 白鰭飛魚

圓犁頭鯨科 [yuánlītóuyáokē] (動) fiskefamilien *Rhinidae*

【魚逐】

[zhú]

(1) svømmeblære hos fisk (2) kulefisk

鯨鯨 [zhúyí] svømmeblære hos fisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

11

【鰲】

[biào]
svømmeblære

【鰲】

[biē]
bløtskilpadde

- 龜鰲目 [gūbiēmù] (動) *Testudines*, Ordenen av Skilpadder
 鰲科 [biēkē] (動) *Trionychidae*, Familien av Bløtskilpadder
 鰲屬 [biēshǔ] (動) bløtskilpaddeslekten *Pelodiscus*
 鰲 [biē] (動) *Pelodiscus sinensis*, kinesisk trekloskilpadde
 斑鰲屬 [bānbīēshǔ] (動) bløtskilpaddeslekten *Rafetus*
 斑鰲 [bānbīē] (動) *Rafetus swinhoei*
 幼發拉底河鰲 [yòufālādīhébiē] (動) *Rafetus euphraticus*
 板鰲屬 [bǎnbīēshǔ] (動) bløtskilpaddeslekten *Platypeltis* (se *Apalone*)
 盾鰲屬 [dùnbiēshǔ] (動) *Aspideretes*, slekten av Ganges-bløtskilpadder
 巨鰲 [jùbiē] (動) *Aspideretes gangeticus*
 印度鰲 [yìndùbiē] (動) *Aspideretes gangeticus*
 印度孔雀鰲 [yìndùkǒngquèbiē] (動) *Aspideretes hurum*
 宏鰲 [hóngbiē] (動) *Aspideretes hurum*
 黑鰲 [hēibiē] (動) *Aspideretes nigricans*
 來氏鰲 [láishībiē] (動) *Aspideretes leithii*
 滑鰲屬 [huábiēshǔ] (動) bløtskilpaddeslekten *Apalone*
 刺鰲 [cìbiē] (動) *Apalone spinifera*, pigget trekloskilpadde
 棘鰲 [jībiē] (動) *Apalone spinifera*, pigget trekloskilpadde
 東方棘鰲 [dōngfāngjībiē] (動) *Apalone spinifera spinifera*
 黑棘鰲 [bīē] (動) *Apalone spinifera ater*
 德州棘鰲 [bīē] (動) *Apalone spinifera emoryi*
 西方棘鰲 [xīfāngjībiē] (動) *Apalone spinifera hartwegi*
 美國鰲 [bīē] (動) *Apalone mutica*, tornløs trekloskilpadde
 佛羅里達鰲 [bīē] (動) *Apalone ferox*, tornet trekloskilpadde
 麗鰲屬 [lìbiēshǔ] (動) bløtskilpaddeslekten *Nilssonina*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 美麗鱉 [*měilìbīē*] (動) *Nilssonia formosa*, Burma-trekloskilpadde
 緬甸孔雀鱉 [*miǎndiànkǒngquèbīē*] (動) *Nilssonia formosa*, Burma-trekloskilpadde
 兩爪鱉科 [*liǎngzhuǎbīēkē*] (動) *Carettochelyidae*, Ny-Guinea-bløtskilpaddefamilien
 兩爪鱉屬 [*liǎngzhuǎbīēshǔ*] (動) *Carettochelys*, Ny-Guinea-bløtskilpaddeslekten
 豬鼻龜 [*zhūbíguī*] (動) *Carettochelys insculpta*, Ny Guinea-bløtskilpadde
 綠板鱉屬 [*lǜbǎnbīēshǔ*] (動) bløtskilpaddeslekten *Lissemys*
 綠板鱉 [*lǜbǎnbīē*] (動) *Lissemys punctata*, indisk bløtskilpadde
 南印度箱鱉 [*nányìndùxiāngbīē*] (動) *Lissemys punctata punctata*
 北印度箱鱉 [*běiyìndùxiāngbīē*] (動) *Lissemys punctata andersoni*
 緬甸箱鱉 [*miǎndiànxīāngbīē*] (動) *Lissemys punctata scutata*
 盤鱉屬 [*pánbīēshǔ*] (動) bløtskilpaddeslekten *Cyclanorbis*
 努比亞綠板鱉 [*nǚbīyǎlǜbǎnbīē*] (動) *Cyclanorbis elegans*
 塞內加爾綠板鱉 [*sàinèijiǎlǜbǎnbīē*] (動) *Cyclanorbis senegalensis*
 軟鱉屬 [*ruǎnbīēshǔ*] (動) bløtskilpaddeslekten *Amyda*
 軟鱉 [*ruǎnbīē*] (動) *Amyda cartilaginea*
 三爪鱉屬 [*sānzhuǎbīēshǔ*] (動) bløtskilpaddeslekten *Trionyx*, Trekloskilpaddeslekten
 非洲三爪鱉 [*fēizhōusānzhuǎbīē*] (動) *Trionyx triunguis*, afrikansk trekloskilpadde
 山瑞鱉屬 [*shānrúibīēshǔ*] (動) bløtskilpaddeslekten *Palea*
 山瑞鱉 [*shānrúibīē*] (動) *Palea steindachneri*, Steindachners bløtskilpadde
 水鱉科 [*shuǐbīēkē*] (植) plantefamilien *Hydrocharitaceae*
 水鱉屬 [*shuǐbīēshǔ*] (植) planteslekten *Hydrocharis*, Froskebittslekten
 水鱉 [*shuǐbīē*] (1) (□) froskebitt (2) (植) *Hydrocharis asiatica*, asiatisk froskebitt
 紋鱉屬 [*wénbīēshǔ*] (動) bløtskilpaddeslekten *Dogania*
 馬來鱉 [*mǎláibīē*] (動) *Dogania subplana*, dvergbløtskilpadde
 平鱉 [*píngbīē*] (動) *Dogania subplana*, dvergbløtskilpadde
 小頭鱉屬 [*xiǎotóubīēshǔ*] (動) *Chitra*, Slekten av Asiatiske Bløtskilpadder
 (印度)小頭鱉 [*(yìndù)xiǎotóubīē*] (動) *Chitra indica*, langhodeskilpadde
 圓鱉屬 [*yuánbīēshǔ*] (動) *Cycloderma*, Slekten av Afrikanske Bløtskilpadder
 歐氏圓鱉 [*ōushìyuánbīē*] (動) *Cycloderma aubryi*
 贊比亞圓鱉 [*zànbīyàyuánbīē*] (動) *Cycloderma frenatum*

【鱧】

[lǚ]

(1) gullfisk (2) et lite skjell, ↔ 魴

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鯨】

[jì]

hvitflaggdelfin (asiadelfin)

【鰲】

[jì]

kråssild

鰲屬 [jìshǔ] (動) fiskeslekten *Clupanodon*, Kråssildslekten斑鰲 [bānjì] (動) *Clupanodon punctatus*, kalles fortrinnsvis *Konosirus punctatus*花鰲 [huājì] (動) *Clupanodon thrissa*盾齒鰲 [dùncǐjì] (動) *Clupanodon thrissa*斑鰲屬 [bānjìshǔ] (動) fiskeslekten *Konosirus*斑鰲 [bānjì] (動) *Konosirus punctatus*無齒鰲屬 [wúchǐjìshǔ] (動) fiskeslekten *Anodontostoma*無齒鰲 [wúchǐjì] (動) *Anodontostoma chacunda*

【鯉】

[jiān]

dvergtunfisk

鯉屬 [jiānshǔ] (動) fiskeslekten *Katsuwonus*, Dvergtunfiskslekten鯉 [jiān] (動) *Katsuwonus pelamis*, dvergtunfisk, kalles også *Euthynnus pelamis*, skrives også 正鯉 eller 正鮪鯉鳥科 [jiānniǎokē] (動) fuglefamilien *Sulidae*, Sulefamilien鯉鳥屬 [jiānniǎoshǔ] (動) fugleslekten *Sula*, se også 憨鯉鳥屬白腹鯉鳥 [báifùjiānniǎo] (動) *Sula leucogaster*, brunsole藍臉鯉鳥 [lánliǎnjiānniǎo] (動) *Sula dactylatra*, maskesule藍色鯉鳥 [lánsèjiānniǎo] (動) *Sula neboxii*, blåfotsule憨鯉鳥 [hānjiānniǎo] (動) *Morus bassamus*, havsule, se også 憨鯉鳥屬褐鯉鳥 [hèjiānniǎo] (動) *Sula leucogaster*, brunsole紅腳鯉鳥 [hóngjiǎojiānniǎo] (動) *Sula sula*, rødfotsule巴鯉 [bājiān] (動) *Euthynnus affinis* (*Euthynnus yaito*), kalles fortrinnsvis 鮪舵鯉屬 [duòjiānshǔ] (動) fiskeslekten *Auxis*雙鰭舵鯉 [shuāngqíduòjiān] (動) *Auxis rochei*, skrives også 圓花鯉圓舵鯉 [yuánduòjiān] (動) *Auxis tapeinosoma*扁舵鯉 [biǎnduòjiān] (動) *Auxis thazard*, skrives også 扁花鯉憨鯉鳥屬 [hānjiānniǎoshǔ] (動) fugleslekten *Morus*, Havsuleslekten, se også

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甗鼎鼓鼠鼻齊

鯉鳥屬

憨鯉鳥 [hānjiānniǎo] (動) *Morus bassanus*, havsule, se også 鯉鳥屬

平鯉屬 [píngjiānshǔ] (動) fiskeslekten *Orcynopsis*

平鯉 [píngjiān] (動) *Orcynopsis unicolor*, kalles også *Pelamys unicolor*, skrives også扁金槍魚

細鯉屬 [xìjiānshǔ] (動) fiskeslekten *Allothunnus*

細鯉 [xìjiān] (動) *Allothunnus fallai*

躍鯉屬 [yuèjiānshǔ] (動) fiskeslekten *Cybiosarda*

灰躍鯉 [huīyuèjiān] (動) *Cybiosarda elegans*, hoppende bonito

【鯿】

[jiāng]

tannkarpe

鱗形目 [jiāngxíngmù] (動) *Cyprinodontiformes*, Ordenen av Tannkarper

鱗科 [jiāngkē] (動) fiskefamilien *Cyprinodontidae*, Familien av eggleggende Tannkarper

鱗屬 [jiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Cyprinodon*

腹鱗 [fùjiāng] (動) *Cyprinodon alvarezi*

灰鱗 [huījiāng] (動) *Cyprinodon atrorus*

博文鱗 [bówénjiāng] (動) *Cyprinodon bovinus*

魔鱗 [mójiāng] (動) *Cyprinodon diabolis*

長鱗 [chángjiāng] (動) *Cyprinodon elegans*

超鱗 [chāojiāng] (動) *Cyprinodon eximius*

泉鱗 [quánjiāng] (動) *Cyprinodon fontinalis*

墨西哥鱗 [mòxīgējiāng] (動) *Cyprinodon inmemoriam*

斑鱗 [bānjiāng] (動) *Cyprinodon macularius*

內華達鱗 [nèihuádàjiāng] (動) *Cyprinodon nevadensis*

紅河鱗 [hónghéjiāng] (動) *Cyprinodon rubrofluvialis*

鹽鱗 [yánjiāng] (動) *Cyprinodon salinus salinus*

雜色鱗 [zàsèjiāng] (動) *Cyprinodon variegatus*

春鱗 [chūnjiāng] (動) *Cyprinodon verecundus*

斑托鱗科 [bāntuōjiāngkē] (動) fiskefamilien *Aplocheilidae*, skrives også 溪鱗科

扁鱗屬 [biǎnjiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Epiplatys*

紅頰扁鱗 [hóngkēbiǎnjiāng] (動) *Epiplatys dageti dageti*, akvariegedde

燈鱗屬 [dēngjiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Aplocheilichthys*

大眼燈鱗 [dàyǎndēngjiāng] (動) *Aplocheilichthys macrophthalmus*, lyktøyfisk

細燈鱗 [xìdēngjiāng] (動) *Aplocheilichthys johnstoni*

底鱗科 [dǐjiāngkē] (動) fiskefamilien *Fundulidae*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 底鱗屬 [*dǐjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Fundulus*
 底鱗 [*dǐjiāng*] (動) *Fundulus heteroclitus*, sebratannkarpe
 金色底鱗 [*jīnsèdǐjiāng*] (動) *Fundulus chrysotus*, gullfundulus
- 底鰕鱗屬 [*dǐxiājiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Fundulopanchax*
 斯氏底鰕鱗 [*jīnsèqíwèi*] (動) *Fundulopanchax sjostedti*, blå tannkarpe, kalles også
Aphyosemion sjostedti, skrives også 金色旗鰕
- 短脊鱗屬 [*duǎnjǐjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Brachyrhaphis*
 巴拿馬短脊鱗 [*bānámǎduǎnjǐjiāng*] (動) *Brachyrhaphis cascajalensis*,
 Cascajaltannkarpe
- 帆鱗屬 [*fānjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Molliensia*
 寬帆鱗 [*kuānfānjiāng*] (動) *Molliensia latipinna*
 美帆鱗 [*měifānjiāng*] (動) *Molliensia formosa*
 楔帆鱗 [*xièfānjiāng*] (動) *Molliensia sphenops*
- 古巴鱗屬 [*gǔbājiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Cubanichthys*
 古巴鱗 [*gǔbājiāng*] (動) *Cubanichthys cubensis*, kubatannkarpe
- 怪頷鱗科 [*guàihéjiāngkē*] (動) fiskefamilien *Adrianichthyidae*, kalles også *Oryziidae*, skrives
 også 青鱗科
- 怪頷鱗屬 [*guàihéjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Adrianichthys*
 怪頷鱗 [*guàihéjiāng*] (動) *Adrianichthys kruyti*
- 麗鰕鱗屬 [*lìxiājiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Callopanchax*
 麗鰕鱗 [*lìxiājiāng*] (動) *Callopanchax occidentale*
- 盲鱗科 [*mángjiāngkē*] (動) fiskefamilien *Amblyopsidae*, Hulefiskfamilien, skrives også 洞鱸科
 盲鱗屬 [*mángjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Amblyopsis*, skrives også 洞鱸屬
 盲鱗 [*mángjiāng*] (動) *Amblyopsis spelaea*, Kentucky blindfisk, skrives også 洞鱸
- 祕鱗屬 [*mìjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Aphanius*
 斑條祕鱗 [*bāntiáomìjiāng*] (動) *Aphanius fasciatus*, sydeuropeisk tannkarpe
 伊比利亞祕鱗 [*yībìlìyàmìjiāng*] (動) *Aphanius iberus*, spansk tannkarpe
- 青鱗科 [*qīngjiāngkē*] (動) fiskefamilien *Oryziidae*, kalles også 怪頷鱗科 (*Adrianichthyidae*)
 青鱗屬 [*qīngjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Oryzias*
 青鱗 [*qīngjiāng*] (動) *Oryzias latipes latipes*
 中華青鱗 [*zhōnghuáqīngjiāng*] (動) *Oryzias latipes sinensis*
- 曲鱗屬 [*qūjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Campellolebias*
 曲鱗 [*qūjiāng*] (動) *Campellolebias brucei*
- 胎鱗科 [*tāijiāngkē*] (動) fiskefamilien *Poeciliidae*, Familien av levendefødende Tannkarper
 胎鱗屬 [*tāijiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Poecilia*
- 無紋鱗屬 [*wúwénjiāngshǔ*] (動) fiskeslekten *Ataeniobius*
 拉氏無紋鱗 [*lāshìwúwénjiāng*] (動) *Ataeniobius toweri*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 溪鱒科 [xījiāngkē] (動) fiskefamilien *Aplocheidae*, skrives også 斑托鱒科
 鰕鱒科 [xiājiāngkē] (動) fiskefamilien *Aplocheilidae*
 鰕鱒屬 [xiājiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Aplocheilus*
 黑點鰕鱒 [hēidiǎnxiājiāng] (動) *Aplocheilus melastigma*
 藍鰕鱒 [lánxiājiāng] (動) *Aplocheilus panchax*, nettannkarpe
 線紋鰕鱒 [xiànwénxiājiāng] (動) *Aplocheilus lineatus*, linjetannkarpe
 小鰕鱒 [xiǎoxiājiāng] (動) *Aplocheilus parvus*
 異小鱒屬 [yìxiǎojiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Heterandria*
 美麗異小鱒 [měilìyìxiǎojiāng] (動) *Heterandria formosa*, dvergtannkarpe
 鯉鱒屬 [yújiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Belonesox*
 鯉鱒 [yújiāng] (動) *Belonesox belizanus*
 珠鱒屬 [zhūjiāngshǔ] (動) fiskeslekten *Cynolebias*
 長體珠鱒 [chángtǐzhūjiāng] (動) *Cynolebias elongatus*
 黑珠鱒 [hēizhūjiāng] (動) *Cynolebias melanoorus*
 貝氏珠鱒 [bèishìzhūjiāng] (動) *Cynolebias bellottii*, solfjærfisk, kalles også blå viftefisk
 黑鰭珠鱒 [hēiqízhūjiāng] (動) *Cynolebias nigripinnis*, sorthalet viftefisk
 惠氏珠鱒 [huìshìzhūjiāng] (動) *Cynolebias whitei*, prikket viftefisk

【鯿】

[kāng]

鯿鯿 [ānkāng], se 鯿 (魚部 195:6)

【鱒】

[lè]

ilishasild

- 鱒屬 [lèshǔ] (動) fiskeslekten *Ilisha*, Ilishasildslekten
 鱒 [lè] (動) *Ilisha elongata*, ilishasild
 長鱒 [chánglè] (動) *Ilisha elongata*, ilishasild
 西非鱒 [xīfēiulè] (動) *Ilisha africana*, vestafrikansk ilishasild
 大眼鱒 [dàyǎnlè] (動) *Ilisha megaloptera*, storøyet ilishasild
 黑口鱒 [hēikǒulè] (動) *Ilisha melastoma*, indisk ilishasild
 亞馬孫鱒 [yàmǎsūnlè] (動) *Ilisha amazonica*, sydamerikansk ilishasild
 光背鱒屬 [guāngbèilèshǔ] (動) fiskeslekten *Raconda*
 光背鱒 [guāngbèilè] (動) *Raconda russeliana*
 鋸腹鱒科 [jùfùlèkē] (動) fiskefamilien *Pristigasteridae*
 鋸腹鱒屬 [jùfùlèshǔ] (動) fiskeslekten *Pristigaster*
 亞馬遜鋸腹鱒 [yàmǎxùnjùfùlè] (動) *Pristigaster cayana*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

擬寶刀鱘屬 [*nǐbǎodāolèshǔ*] (動) fiskeslekten *Pseudochirocentrodon*
 亞馬孫擬寶刀鱘 [*yàmǎsūnnǐbǎodāolè*] (動) *Pseudochirocentrodon amazonicus*, kalles
 fortrinnsvis *Ilisha amazonica*, skrives fortrinnsvis 亞馬孫鱘

【鰻】

[mán]

ål

鰻鱺目 [*mánlímù*] (動) *Anguilliformes*, Ordenen av Ålefisker

鰻鱺科 [*mánlíkē*] (動) fiskefamilien *Anguillidae*, Ålefamilien

鰻鱺屬 [*mánlishǔ*] (動) fiskeslekten *Anguilla*

鰻鱺 [*mánlí*] (口) ål

歐洲鰻鱺 [*ōuzhōumánlí*] (動) *Anguilla anguilla*, ål

短頭鰻鱺 [*duǎntóumánlí*] (動) *Anguilla breviceps*

福州鰻鱺 [*fúzhōumánlí*] (動) *Anguilla foochowensis*

花鰻(鱺) [*huāmán(lí)*] (動) *Anguilla marmorata*, marmorål

鱸鰻 [*lúmán*] (動) *Anguilla marmorata*

日本鰻(鱺) [*riběnmán(lí)*] (動) *Anguilla japonica*, japanål

烏耳鰻鱺 [*wūěrmánlí*] (動) *Anguilla nigricans*

雲紋鰻鱺 [*yúnwénmánlí*] (動) *Anguilla nebulosa*

中華鰻鱺 [*zhōnghuámánlí*] (動) *Anguilla sinensis*

鰻蜥科 [*mányuánkē*]

鰻蜥屬 [*mányuánshǔ*] (動) krypdyrslekten *Siren*

鰻蜥 [*mányuán*] (動) *Siren lacertina*

阿爾鰻屬 [*āěrmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Ahlia*

阿爾鰻 [*āěrmán*] (動) *Ahlia egmontis*, ormeål

埃氏電鰻屬 [*āishìdiànmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Eigenmannia*

青色埃氏電鰻 [*qīngsèāishìdiànmán*] (動) *Eigenmannia virescens*, grønn glassknivfisk

鞭鰻屬 [*biānmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Bascanichthys*

長尾鞭鰻 [*chángwěibiānmán*] (動) *Bascanichthys kirkii*, skrives også 盲蛇鰻

叉牙七鰓鰻屬 [*chāyáqīāimánshǔ*] (動) fiskefamilien *Lethenteron*

日本叉牙七鰓鰻 [*riběnychāyáqīāimán*] (動) *Lethenteron japonicum*, arktisk niøye

刺鰻 [*cìmán*] piggål

電鰻目 [*diànmánmù*] (動) *Gymnotiformes*, Ordenen av Knivfisk

電鰻科 [*diànmánkē*] (動) fiskefamilien *Electrophoridae*

電鰻屬 [*diànmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Electrophorus*

電鰻 [*diànmán*] (動) *Electrophorus electricus*, elektrisk ål

短體鰻科 [*duǎntǐmánkē*] (動) fiskefamilien *Brachysomophis*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 大西洋短體鰻 [*dàxīyángduǎntímán*] (動) *Brachysomophis atlanticus*
 鬚唇短體鰻 [*xūchúnduǎntímán*] (動) *Brachysomophis cirrocheilos*, kalles også 大
 □蛇鰻
 鱧形短體鰻 [*èxíngduǎntímán*] (動) *Brachysomophis crocodilinus*
 蜥形短體鰻 [*xīxíngduǎntímán*] (動) *Brachysomophis sauropsis*
 海鰻科 [*hǎimánkē*] (動) fiskefamilien *Muraenesocidae*
 海鰻屬 [*hǎimánshǔ*] (動) fiskeslekten *Muraenesox*
 海鰻 [*hǎimán*] (動) *Muraenesox cinereus*
 鰐海鰻 [*hèhǎimán*] (動) *Muraenesox talabonoides*
 海七鰓鰻屬 [*hǎiqī sāimánshǔ*] (動) fiskefamilien *Petromyzon*
 海七鰓鰻 [*hǎiqī sāimán*] (動) *Petromyzon marinus*, havniøye
 喙鰻屬 [*huìwěnmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Avocettina*
 喙鰻 [*huìwěnmán*] (動) *Avocettina infans*
 康吉鰻科 [*kāngjímánkē*] (動) fiskefamilien *Congridae*, Havålfamilien
 康吉鰻屬 [*kāngjímánshǔ*] (動) fiskeslekten *Conger*
 康吉鰻 [*kāngjímán*] (□) havål
 灰康吉鰻 [*huīkāngjímán*] (動) *Conger cinereus*, langfinnet afrikansk havål, kalles
 også 灰糯鰻
 歐洲康吉鰻 [*ōuzhōukāngjímán*] (動) *Conger conger*, havål
 日本康吉鰻 [*riběnkāngjímán*] (動) *Conger japonicus*, strandhavål
 星康吉鰻 [*xīngkāngjímán*] (動) *Conger myriaster*, kalles også 繁星糯鰻
 浪鰻屬 [*làngmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Caecula*
 浪鰻 [*làngmán*] (動) *Caecula pterygera*
 麗鰻屬 [*límánshǔ*] (動) fiskeslekten *Callechelys*
 下口麗鰻 [*xiàkǒulímán*] (動) *Callechelys catostomus*
 斑紋麗鰻 [*bānwénlímán*] (動) *Callechelys maculatus*
 雲紋麗鰻 [*yúnwénlímán*] (動) *Callechelys marmorata*
 翎鰻屬 [*língdiànmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Apteronotus*
 線翎鰻 [*xiànlíngdiànmán*] (動) *Apteronotus albifrons*, sort spøkelsesknivfisk
 蘆鰻屬 [*lúmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Erpetoichthys*
 蘆鰻 [*lúmán*] (動) *Erpetoichthys calabaricus*, panserål
 裸背鰻科 [*luǒbèidiànmánkē*] (動) fiskefamilien *Gymnotidae*
 裸背鰻屬 [*luǒbèidiànmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Gymnotus*
 圭亞那裸背鰻 [*guīyànàluǒbèidiànmán*] (動) *Gymnotus carapo*, stripet knivfisk
 鰻形裸背鰻 [*mánxíngluǒbèidiànmán*] (動) *Gymnotus anguillaris*, stripet knivfisk
 裸吻鰻屬 [*luǒwěndiànmánshǔ*] (動) fiskeslekten *Gymnorhamphichthys*
 裸吻鰻 [*luǒwěndiànmán*] (動) *Gymnorhamphichthys hypostomus*, langneset knivfisk

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 盲鰻目 [mángmánmù] (動) *Myxiniiformes*, Ordenen av Slimåler
- 盲鰻科 [mángmánkē] (動) fiskefamilien *Myxinidae*, Slimålfamilien
- 盲鰻屬 [mángmánshǔ] (動) fiskeslekten *Myxine*
- 大西洋盲鰻 [dàxīyángmángmán] (動) *Myxine glutinosa*, slimål
- 美體鰻屬 [měitīmánsǔ] (動) fiskeslekten *Ariosoma*
- 穴美體鰻 [xuéměitīmán] (動) *Ariosoma anago*, kalles også *Anago anago*, skrives også 白錐體康吉鰻
- 擬穴美體鰻 [nǐxuéměitīmán] (動) *Ariosoma anagoides*, kalles også *Alloconger anagoides*, skrives også 擬錐體康吉鰻
- 條紋美體鰻 [tiáowénměitīmán] (動) *Ariosoma fasciatus*, skrives også 錐體康吉鰻
- 南希美體鰻 [nánxīměitīmán] (動) *Ariosoma nancyae*, skrives også 南希錐體康吉鰻
- 大美體鰻 [dàměitīmán] (動) *Ariosoma shiroanago major*, skrives også 大錐體康吉鰻
- 囊鰻鰻目 [nángsāimánmù] (動) *Saccopharyngiformes*, Ordenen av Pelikanåler
- 囊鰻鰻科 [nángsāimánkē] (動) fiskefamilien *Saccopharyngidae*, kalles også 囊咽鰻科
- 囊鰻鰻屬 [nángsāimánshǔ] (動) fiskeslekten *Saccopharynx*, kalles også 囊咽鰻屬
- 囊鰻鰻 [nángsāimán] (動) *Saccopharynx ampullaceus*, kalles også 囊咽鰻
- 糯鰻屬 [nuòmánsǔ] (動) fiskeslekten *Conger*, skrives fortrinnsvis 康吉鰻屬
- 七鰻鰻目 [qīāimánmù] (動) *Petromyzontiformes*, Ordenen av Niøyer
- 七鰻鰻科 [qīāimánkē] (動) *Petromyzontidae*, Niøyefamilien
- 七鰻鰻屬 [qīāimánshǔ] (動) fiskefamilien *Lampetra*
- 七鰻鰻 [qīāimán] (動) *Lampetra fluviatilis*, elvenløye
- 潑七鰻鰻 [pōqīāimán] (動) *Lampetra planeri*, bekkenløye
- 奇鰻屬 [qímánshǔ] (動) fiskeslekten *Alloconger*
- 奇鰻 [qímán] (動) *Alloconger anagoides*, kalles fortrinnsvis *Ariosoma anagoides*, se fiskeslekten 美體鰻屬 (*Ariosoma*)
- 大奇鰻 [dàqímán] (動) *Alloconger major*
- 前唇鰻屬 [qiánchúnmánshǔ] (動) fiskeslekten *Acromycter*
- 灰前唇鰻 [huīqiánchúnmán] (動) *Acromycter nezumi*
- 線(口)鰻科 [xiàn(kǒu)mánkē] (動) fiskefamilien *Nemichthyidae*, Snekkeålfamilien
- 線鰻屬 [xiànmánshǔ] (動) fiskeslekten *Nemichthys*
- 線(口)鰻 [xiàn(kǒu)mán] (動) *Nemichthys scolopaceus*, snekkeål
- 線翎電鰻科 [xiànlíngdiànmánkē] (動) fiskefamilien *Apteronotidae*
- 線鰭電鰻科 [xiànqídiànmánkē] (動) fiskefamilien *Sternopygidae*, Glassknivfiskfamilien
- 星鰻屬 [xīngmánshǔ] (動) fiskeslekten *Astroconger*
- 星鰻 [xīngmán] (動) *Astroconger myriaster*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

淵油鰻屬 [yuānyóumánshǔ] (動) fiskeslekten *Bathymyrus*

淵油鰻 [yuānyóumán] (動) *Bathymyrus simus*, skrives også 深海糯鰻

【鰻】

[mǎn]

(1) torsk (2) nibefisk

【鱈】

[qiú]

sild, ansjos

【鰩】 (鰩鰩)

[shēn]

taggmakrell

鰩科 [shēnkē] (動) fiskefamilien *Carangidae*, Taggmakrellfamilien

鰩屬 [shēnshǔ] (動) fiskeslekten *Caranx*

白舌鰩 [báishéshēn] (動) *Caranx helvolus*, hvitmunnet taggmakrell

大口鰩 [dàkǒushēn] (動) *Caranx bucculentus*, skrives også 藍點鰩

副鰩 [fùshēn] (動) *Caranx para*

黑體鰩 [hēitǐshēn] (動) *Caranx ishikawai*

黑邊鰩 [hēibiānshēn] (動) *Caranx oshimai*

黑尻鰩 [hēikāoshēn] (動) *Caranx melampygus*, skrives også 藍鰭鰩

黑鰩 [hēishēn] (動) *Caranx lugubris*, skrives også 闊步鰩

黃尻鰩 [huángkāoshēn] (動) *Caranx xanthopygus*

金帶鰩 [jīndàishēn] (動) *Caranx leptolepis*, skrives også 金帶細鰩

六帶鰩 [liùdàishēn] (動) *Caranx sexfasciatus*

馬鰩 [mǎshēn] (動) *Caranx hippos*

玫鰩 [méishēn] (動) *Caranx rhonchus*

散鰩 [sǎnshēn] (動) *Caranx sansun*

泰勒鰩 [tàilèshēn] (動) *Caranx tille*

尾甲鰩 [wěijiǎshēn] (動) *Caranx uraspis*

斜條鰩 [xiétiáoshēn] (動) *Caranx plagiotaenia*

珍鰩 [zhēnshēn] (動) *Caranx ignobilis*, skrives også 浪人鰩

凹肩鰩屬 [āojiānshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Selar*

牛目凹肩鰩 [niúmùāojiānshēn] (動) *Selar boops*

黃尾凹肩鰩 [huángwěiāojiānshēn] (動) *Selar mate*, kalles fortrinnsvis *Atule mate*, skrives fortrinnsvis 游鰭葉鰩

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 扁鰾 [biǎnshēn] (動) *Pomatomus saltator*, blåfisk, kalles også 鱧
- 鯧鰾屬 [chāngshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Trachinotus*
- 鯧鰾 [chāngshēn] (pompano)
- 大鯧鰾 [dàchāngshēn] (動) *Trachinotus goodei*
- 佛羅里達鯧鰾 [fóluólidáchāngshēn] (動) *Trachinotus carolinus*
- 鰾鰾屬 [chūnshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Chorinemus*
- (artene under slekten *Chorinemus* er ført hen under slekten *Scomberoides*, (似鰾屬))
- 副葉鰾屬 [fùyèshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Alepes*
- 及達副葉鰾 [jídáfùyèshēn] (動) *Alepes djedaba*, skrives også 吉打鰾
- 范氏副葉鰾 [fànshìfùyèshēn] (動) *Alepes vari*, skrives også 大尾鰾
- 溝鰾屬 [gōushēnshǔ] (動) fiskeslekten *Atropus*
- 溝鰾 [gōushēn] (動) *Atropus atropus*
- 黃尾鰾 [huángwěishēn] (動) *Seriola rivoliana*, skrives fortrinnsvis 長鰾鰾
- 裸胸鰾屬 [luǒxiōngshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Citula*
- 鉛灰裸胸鰾 [qiānhuīluǒxiōngshēn] (動) *Citula plumbea*
- 鏹鰾裸胸鰾 [liánqīluǒxiōngshēn] (動) *Citula talamparoides*
- 鯖鰾屬 [qīngshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Chloroscombrus*
- 綠鯖鰾 [lùqīngshēn] (動) *Chloroscombrus chrysurus*
- 太平洋鯖鰾 [tàipíngyángqīngshēn] (動) *Chloroscombrus orqueta*
- 若鰾屬 [ruòshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Carangoides*
- 甲若鰾 [jiǎruòshēn] (動) *Carangoides armatus*, kalles også 鎧鰾
- 青羽(若)鰾 [qīng(yǔ)ruòshēn] (動) *Carangoides caeruleopinnatus*
- 長吻若鰾 [chángwěnrùoshēn] (動) *Carangoides chrysophrys*, kalles også 冬瓜鰾
- 背點若鰾 [bèidiǎnrùoshēn] (動) *Carangoides dinema*, kalles også 曳絲平鰾
- 高體若鰾 [gāotǐrùoshēn] (動) *Carangoides equula*, kalles også 平鰾, kalles fortrinnsvis *Kaiwarinus equula*, skrives fortrinnsvis 高體水若鰾
- 平線若鰾 [píngxiànrùoshēn] (動) *Carangoides ferdau*, kalles også 印度若鰾
- 黃點若鰾 [huángdiǎnrùoshēn] (動) *Carangoides fulvoguttatus*, kalles også 星點若鰾
- 裸胸若鰾 [luǒxiōngrùoshēn] (動) *Carangoides gymnotethus*
- 大眼若鰾 [dàyǎnrùoshēn] (動) *Carangoides humerosus*, kalles også 肩斑若鰾
- 卵圓若鰾 [luǎnyuánrùoshēn] (動) *Carangoides oblongus*, kalles også 長鰾若鰾
- 真線若鰾 [zhēnxiànrùoshēn] (動) *Carangoides orthogrammus*, kalles også 長鰾平鰾
- 褐背若鰾 [hèbèirùoshēn] (動) *Carangoides praeustus*
- 白舌若鰾 [báishèrùoshēn] (動) *Carangoides talamparoides*
- 水若鰾屬 [shuǐrùoshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Kaiwarinus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 高體水若鱈 [gāotishuǐruòshēn] (動) *Kaiwarinus equula*, kalles også *Carangoides equula*, skrives også 高體若鱈 eller 平鱈
- 絲鱈屬 [sīshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Alectis*
 (短吻)絲鱈 [(duǎnwěn)sīshēn] (動) *Alectis ciliaris*
 長吻絲鱈 [chángwěnsīshēn] (動) *Alectis indicus*
- 葉鱈屬 [yèshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Atule*
 麗葉鱈 [liyèshēn] (動) *Atule kalla*
 大尾葉鱈 [dàwěiyèshēn] (動) *Atule macrurus*
 黑鰭葉鱈 [hēiqíyèshēn] (動) *Atule malam*
 游鰭葉鱈 [yóuqíyèshēn] (動) *Atule mate*, kalles også *Selar mate*, skrives også 黃尾凹肩鱈
 鈍鰭葉鱈 [dùncíyèshēn] (動) *Atule pectoralis*
- 圓鱈屬 [yuánshēnshǔ] (動) fiskeslekten *Decapterus*
 藍圓鱈 [lányuánshēn] (動) *Decapterus marvadi*
 頷圓鱈 [hényuánshēn] (動) *Decapterus lajang*

【鰈】

- [wèi]
 slimfisk
- 鰈科 [wèikē] (動) fiskefamilien *Blenniidae*, Tangkvabbefamilien
- 鰈屬 [wèishǔ] (動) fiskeslekten *Blennius*
 蝶鰈 [diéwèi] (動) *Blennius ocellaris*
- 唇盤鰈屬 [chúnpánwèishǔ] (動) fiskeslekten *Andamia*
 雷氏唇盤鰈 [léishìchúnpánwèi] (動) *Andamia reyi*
 四指唇盤鰈 [sìzhǐchúnpánwèi] (動) *Andamia tetradactylus*
 太平洋唇盤鰈 [tàipíngyángchúnpánwèi] (動) *Andamia pacifica*
- 單線鰈屬 [dānxiànwèishǔ] (動) fiskeslekten *Stichaeus*
 北極單線鰈 [běijídānxiànwèi] (動) *Stichaeus punctatus*
- 低蛇鰈屬 [dīshéwèishǔ] (動) fiskeslekten *Cataetyx*
 扁吻低蛇鰈 [biǎnwěndīshéwèi] (動) *Cataetyx platyrhynchus*
- 底鼈鰈屬 [dīyòuwèishǔ] (動) fiskeslekten *Abyssobrotula*
 神女底鼈鰈 [shénnǚdīyòuwèi] (動) *Abyssobrotula galathea*
- 頂鰈屬 [dǐngwèishǔ] (動) fiskeslekten *Coryphoblennius*
 頂鰈 [dǐngwèi] (動) *Coryphoblennius galerita*
- 斷線鰈屬 [duànxiànwèishǔ] (動) fiskeslekten *Stichaeopsis*
 網紋斷線鰈 [wǎngwénduànxiànwèi] (動) *Stichaeopsis nana*
- 鳳鰈屬 [fèngwèishǔ] (動) fiskeslekten *Salarias*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 細紋鳳鰈 [fèngwèi] (動) *Salarias fasciatus*, skrives også 細紋唇齒鰈
 線斑鳳鰈 [xiànbānfèngwèi] (動) *Salarias margaritatus*
 弧線鰈屬 [húxiànwèishǔ] (動) fiskeslekten *Anisarchus*
 中間弧線鰈 [zhōngjiānhúxiànwèi] (動) *Anisarchus medius*
 花鬚鰈屬 [huāxūyòuwèishǔ] (動) fiskeslekten *Brotulotaenia*
 花鬚鰈 [huāxūyòuwèi] (動) *Brotulotaenia nigra*
 雞冠鰈屬 [jīguānwèishǔ] (動) fiskeslekten *Alectrias* (** akvariefisk**)
 長體雞冠鰈 [chángtǐjīguānwèi] (動) *Alectrias alectrolophis*
 棘蛇胎鰈屬 [jīshétāiwèishǔ] (動) fiskeslekten *Sticharium*
 棘蛇胎鰈 [jīshétāiwèi] (動) *Sticharium dorsale*
 膠胎鰈科 [jiāotāiwèikē] (動) fiskefamilien *Aphyonidae*
 膠胎鰈屬 [jiāotāiwèishǔ] (動) fiskeslekten *Aphyonus*
 膠胎鰈 [jiāotāiwèi] (動) *Aphyonus gelatinosus*
 博林膠胎鰈 [bólinjiāotāiwèi] (動) *Aphyonus bolini*
 錦鰈科 [jīnwèikē] (動) fiskefamilien *Pholidae*, Tangsprellfamilien
 錦鰈屬 [jīnwèishǔ] (動) fiskeslekten *Pholis*
 錦鰈 [jīnwèi] (動) *Pholis gunnellus*, tangsprell
 狼鰈科 [lángwèikē] (動) fiskefamilien *Anarhichadidae*, Steinbitfamilien, skrives også 狼魚科
 麗鰈屬 [lìwèishǔ] (動) fiskeslekten *Bellapiscis*
 中間麗鰈 [zhōngjiānlìwèi] (動) *Bellapiscis medius*
 蘆胎鰈屬 [lútāiwèishǔ] (動) fiskeslekten *Calamopteryx*
 蘆胎鰈 [lútāiwèi] (動) *Calamopteryx goslinei*
 魯鰈屬 [lúwèishǔ] (動) fiskeslekten *Runula*, skrives også 蠕鰈屬
 戈氏魯鰈 [gēshìlúwèi] (動) *Runula goslinei*
 盲鰈屬 [mángyòuwèishǔ] (動) fiskeslekten *Barathronus*
 盲鰈 [mángyòuwèi] (動) *Barathronus diaphanus*
 棕斑盲鰈 [zōngbānmángyòuwèi] (動) *Barathronus maculatus*
 綿鰈科 [miánwèikē] (動) fiskefamilien *Zoarcidae*, Ålekvabbefamilien
 綿鰈屬 [miánwèishǔ] (動) fiskeslekten *Zoarces*
 綿鰈 [miánwèi] (動) *Zoarces viviparus*, ålekvabbe
 旗鰈屬 [qíwèishǔ] (動) fiskeslekten *Aphyosemion*
 旗鰈 [qíwèi] (動) *Aphyosemion poliaki*
 琴尾旗鰈 [qínwěiqíwèi] (動) *Aphyosemion australe*, lyrehale
 紅旗鰈 [hóngqíwèi] (動) *Aphyosemion bivittatum*, stripet lyrehale
 克氏旗鰈 [kèshìqíwèi] (動) *Aphyosemion christyi*, gulrød prakttannkarpe
 肉桂旗鰈 [ròuguìqíwèi] (動) *Aphyosemion cinnamomeum*, kanellyrehale
 紅斑旗鰈 [hóngbānqíwèi] (動) *Aphyosemion cognatum*, rød lyrehale

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滿甍鼎鼓鼠鼻齊

- 絲旗鰯 [sīqíwèi] (動) *Aphyosemion filamentosum*, trådlyrehale
 西城旗鰯 [xīchéngqíwèi] (動) *Aphyosemion occidentale*, fasanlyrehale
 金色旗鰯 [jīnsèqíwèi] (動) *Aphyosemion sjoestedti*, blå tannkarpe, kalles
 fortrinnsvis *Fundulopanchax sjoestedti*, skrives fortrinnsvis 斯氏底鰯鱗
 五線旗鰯 [wǔxiànlíwèi] (動) *Aphyosemion striatum*, rødstripet lyrehale
 深蛇鰯科 [shēnshéwèikē] (動) fiskefamilien *Bythitidae*, skrives også 胎鰯鰯科
 深蛇鰯屬 [shēnshéwèishǔ] (動) fiskeslekten *Bythitides*
 冰島深蛇鰯 [bīngdǎoshēnshéwèi] (動) *Bythitides islandicus*
 綫鰯屬 [suìwèishǔ] (動) fiskeslekten *Azuma*
 綫鰯 [suìwèi] (動) *Azuma emmion*
 胎鰯科 [tāiwèikē] (動) fiskefamilien *Clinidae*
 胎鰯科 [tāiyòuwèikē] (動) fiskefamilien *Bythitidae*, skrives fortrinnsvis 深蛇鰯科
 跳彈鰯屬 [tiàodànwèishǔ] (動) fiskeslekten *Alticus*
 跳彈鰯 [tiàodànwèi] (動) *Alticus saliens*, skrives også 高冠鰯
 線深鰯屬 [xiànshēnwèishǔ] (動) fiskeslekten *Brotulina*
 暗色線深鰯 [ànshèxiànshēnwèi] (動) *Brotulina fusca*, skrives også 深海鰯魚
 線鰯科 [xiànwèikē] (動) fiskefamilien *Stichaeidae*
 新熱鰯屬 [xīnrèwèishǔ] (動) fiskeslekten *Neoclinus*
 裸新熱鰯 [luǒxīnrèwèi] (動) *Neoclinus nudus*
 勃氏新熱鰯 [bóshìxīnrèwèi] (動) *Neoclinus blanchardi*, skrives også 鼻鰯
 鬚(鰯)鰯科 [xū(yòu)wèikē] (動) fiskefamilien *Brotulidae*
 鬚鰯屬 [xūyòuwèishǔ] (動) fiskeslekten *Brotula*
 鬚鰯 [xūyòuwèi] (動) *Brotula barbata*
 台灣鬚鰯 [táiwānxūyòuwèi] (動) *Brotula formosae*
 多鬚鬚鰯 [duōxūxūyòuwèi] (動) *Brotula multibarbata*
 鱈鰯屬 [xuéwèishǔ] (動) fiskeslekten *Brosomphycis*
 綠鱈鰯 [lǜxuéwèi] (動) *Brosomphycis marginata*
 鰯目 [yòuwèimù] (動) *Ophidiiformes*, Ordenen av Slange fisker
 鰯科 [yòuwèikē] (動) fiskefamilien *Ophidiidae*, skrives også 鮫鰯科
 鰯屬 [yòuwèishǔ] (動) fiskeslekten *Ophidion*
 蓆鱗鰯 [xílínyòuwèi] (動) *Ophidion asiro*
 黑邊鰯 [hēibiānyòuwèi] (動) *Ophidion muraenolepis*
 猿鰯科 [zhīwèikē] (動) fiskefamilien *Cebidichthyidae*
 猿鰯屬 [zhīwèishǔ] (動) fiskeslekten *Cebidichthys*
 猿鰯 [zhīwèi] (動) *Cebidichthys violaceus*
 雲鰯屬 [yúnwèishǔ] (動) fiskeslekten *Enedrias*
 雲鰯 [yúnwèi] (動) *Enedrias nebulosus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

脂鯢科 [zhīwèikē] (動) fiskefamilien *Labrisomidae*

脂鯢屬 [zhīwèishǔ] (動) fiskeslekten *Labrisomus*

脂鯢 [zhīwèi] (動) *Labrisomus guppyi*

頸鰭脂鯢 [jǐngqízhīwèi] (動) *Labrisomus nuchipinnis*, skrives også 毛鯢

【鰩】

[xi]

ålehalesmerling

泥鰩 [níxi] (動) *Misgurnus anguillicaudatus*, skrives også 泥鰱 eller 鮠鰱, ålehalesmerling

鰩水 [xíshuǐ] (地名) landskap i Guizhou

【鱈】

[xuē]

torsk

鱈形目 [xuēxíngmù] (動) *Gadiformes*, Ordenen av Torskefisker

鱈科 [xuēkē] (動) fiskefamilien *Gadidae*, Torskefamilien

鱈屬 [xuēshǔ] (動) fiskeslekten *Gadus*

鱈 [xuē] (動) *Gadus morhua*, torsk

大頭鱈 [dàtóuxuē] (動) *Gadus macrocephalus*, stillehavstorsk

北極鱈屬 [běijíyúxuēshǔ] (動) fiskeslekten *Arctozenus*

長吻北極鱈 [chángwǔběijíyúxuē] (動) *Arctozenus rissoi*

北鱈屬 [běixuēshǔ] (動) fiskeslekten *Boreogadus*

北鱈 [běixuē] (動) *Boreogadus saida*, polartorsk

鞭毛鱈屬 [biānmáoxuēshǔ] (動) fiskeslekten *Chalinura*

鞭毛鱈 [biānmáoxuē] (動) *Chalinura simula*

長臀鱈屬 [chángtúnxuēshǔ] (動) fiskeslekten *Trisopterus*

條長臀鱈 [tiáochángtúnxuē] (動) *Trisopterus luscus* (*Gadus luscus*), skjeggtorsk

長尾鱈科 [chángwěixuēkē] (動) fiskefamilien *Macrouridae*, Skolestfamilien

長尾鱈屬 [chángwěixuēshǔ] (動) fiskeslekten *Macrourus*

北大西洋長尾鱈 [běidàxīyángchángwěixuē] (動) *Macrourus berglax*, isgalt

大眼鱈屬 [dàyǎnxuēshǔ] (動) fiskeslekten *Gadiculus*

銀大眼鱈 [yíndàyǎnxuē] (動) *Gadiculus argenteus*, sølvtorsk

大眼南鱈屬 [dàyǎnnánxuēshǔ] (動) fiskeslekten *Austrophycis*

大眼南鱈 [dàyǎnnánxuē] (動) *Austrophycis marginata*, kalles også *Physiculus marginatus*, skrives også 緣臀小褐鱈

單鰭鱈屬 [dānqíxuēshǔ] (動) fiskeslekten *Brosme*

單鰭鱈 [dānqíxuē] (動) *Brosme brosme*, brosme

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 單指鱈屬 [*dānzhǐxūěshǔ*] (動) fiskeslekten *Auchenoceros*
 單指鱈 [*dānzhǐxūě*] (動) *Auchenoceros punctatus*
- 底尾鱈屬 [*dǐwěixūěshǔ*] (動) fiskeslekten *Bathygadus*
 孔頭底尾鱈 [*kǒngtóudǐwěixūě*] (動) *Bathygadus antrodes*
- 黑線鱈屬 [*hēixiànxūěshǔ*] (動) fiskeslekten *Melanogrammus*
 黑線鱈 [*hēixiànxūě*] (動) *Melanogrammus aeglefinus*, hyse, kolje
- 極鱈屬 [*jíxūěshǔ*] (動) fiskeslekten *Arctogadus*
 鮑氏極鱈 [*bàoshìjíxūě*] (動) *Arctogadus borisovi*, østsibirsk torsk
 北極鱈 [*běijíxūě*] (動) *Arctogadus glacialis*, istorsk
- 鯨尾鱈屬 [*jīngwěixūěshǔ*] (動) fiskeslekten *Cetonus*
 鯨尾鱈 [*jīngwěixūě*] (動) *Cetonus crassiceps*
- 藍鱈屬 [*lánxūěshǔ*] (動) fiskeslekten *Micromesistius*
 藍鱈 [*lánxūě*] (動) *Micromesistius poutassou*
 藍鱈 [*lánxūě*] (動) *Micromesistius*
- 腔吻鱈屬 [*qiāngwǔxūěshǔ*] (動) fiskeslekten *Caelorhynchus*, kalles også *Coelorhynchus*
 鴨嘴腔吻鱈 [*yāzuǐqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus anatirostris*, kalles
 også 鼠鬚鱈
 銀腔吻鱈 [*yínqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus argentatus*
 眼斑腔吻鱈 [*yǎnbānqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus argus*
 擬星腔吻鱈 [*nǐxīngqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus asteroides*
 短吻腔吻鱈 [*duǎnwǔqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus brevirostris*
 龍首腔吻鱈 [*lóngshǒuqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus carinifer*
 真腔吻鱈 [*zhēnqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus caelorhynchus*, spiritist
 帶斑腔吻鱈 [*dàibānqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus cingulatus*, kalles
 også 橫斑腔吻鱈
 變異腔吻鱈 [*biànyìqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus commutabilis*
 廣侑腔吻鱈 [*guǎngyòuqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus divergens*
 絲鰭腔吻鱈 [*sīqíqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus dorsalis*, kalles også 絲鰭鬚鱈
 台灣腔吻鱈 [*táiwānqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus formosanus*, kalles
 også 台灣鬚鱈
 中間腔吻鱈 [*zhōngjiānqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus intermedius*
 日本腔吻鱈 [*rìběnqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus japonicus*
 長頭腔吻鱈 [*chángtóuqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus longicephalus*
 長管腔吻鱈 [*chángguǎnqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus lingissimus*
 長臀腔吻鱈 [*chángtúnqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus macrochir*
 大鱗腔吻鱈 [*dàlínqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus macrolepis*
 大吻腔吻鱈 [*dàwǔqiāngwǔxūě*] (動) *Caelorhynchus macrothynchus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 斑腔吻鱈 [*bānqiāngwěnxuě*] (動) *Caelorhynchus maculatus*
 多棘腔吻鱈 [*duōjīqiāngwěnxuě*] (動) *Caelorhynchus multispinulosus*, kalles
 også 多棘鬚鱈
 平棘腔吻鱈 [*píngjīqiāngwěnxuě*] (動) *Caelorhynchus parallelus*, kalles
 også 平棘鬚鱈
 東海腔吻鱈 [*dōnghǎiqiāngwěnxuě*] (動) *Caelorhynchus productus*
 散鱗腔吻鱈 [*sànlinqiāngwěnxuě*] (動) *Caelorhynchus sparsilepis*
 綠膜腔吻鱈 [*lǜmóqiāngwěnxuě*] (動) *Caelorhynchus velifer*
 青鱈屬 [*qīngxuěshǔ*] (動) fiskeslekten *Pollachius*
 綠青鱈 [*lǜqīngxuě*] (動) *Pollachius virens*, sei
 軟首鱈屬 [*ruǎnshǒuxuěshǔ*] (動) fiskeslekten *Malacocephalus*
 滑軟首鱈 [*huáruǎnshǒuxuě*] (動) *Malacocephalus laevis*, småskjellet skolest, kalles også
 滑頭條鱈
 呂宋軟首鱈 [*lǚsòngruǎnshǒuxuě*] (動) *Malacocephalus luzonensis*
 三鬚岩鱈屬 [*sānxūyánxuěshǔ*] (動) fiskeslekten *Antonogadus*
 大眼三鬚岩鱈 [*dànyǎnsānxūyánxuě*] (動) *Antonogadus macrophthalmus*
 深海鱈科 [*shēnhǎixuěkē*] (動) fiskefamilien *Moridae*, Dyphavstorskfamilien
 深海鱈屬 [*shēnhǎixuěshǔ*] (動) fiskeslekten *Mora*
 深海鱈 [*shēnhǎixuě*] (動) *Mora moro*, kalles også *Mora dannevigii* eller *Mora pacifica*
 突吻鱈科 [*tūwěnxuěkē*] (動) fiskefamilien *Macrouridae*, Skolestfamilien, skrives
 også 長尾鱈科
 突吻鱈屬 [*tūwěnxuěshǔ*] (動) fiskeslekten *Coryphaenoides*
 暗邊突吻鱈 [*ànbiāntūwěnxuě*] (動) *Coryphaenoides marginatus*
 黑緣突吻鱈 [*hēiyuántūwěnxuě*] (動) *Coryphaenoides marginatus*
 錐鼻突吻鱈 [*zhūibītūwěnxuě*] (動) *Coryphaenoides nasutus*
 圓吻突吻鱈 [*yúanwěntūwěnxuě*] (動) *Coryphaenoides rupestris*, skolest
 岩突吻鱈 [*yántūwěnxuě*] (動) *Coryphaenoides rupestris*, skolest
 五鬚岩鱈屬 [*wūxūyánxuěshǔ*] (動) fiskeslekten *Ciliata*
 鼬五鬚岩鱈 [*yòuwūxūyánxuě*] (動) *Ciliata mustela*
 太平洋五鬚岩鱈 [*tàipíngyángwūxūyánxuě*] (動) *Ciliata pacifica*
 北方五鬚岩鱈 [*běifāngwūxūyánxuě*] (動) *Ciliata septentrionalis*
 張氏五鬚岩鱈 [*zhāngshìwūxūyánxuě*] (動) *Ciliata tchangii*
 犀鱈科 [*xīxuěkē*] (動) fiskefamilien *Bregmacerotidae*
 犀鱈屬 [*xīxuěshǔ*] (動) fiskeslekten *Bregmaceros*
 阿拉伯犀鱈 [*ālābóxīxuě*] (動) *Bregmaceros arabicus*
 大西洋犀鱈 [*dàxīyángxīxuě*] (動) *Bregmaceros atlanticus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 深游犀鱈 [shēnyóuxīxuě] (動) *Bregmaceros bathymaster*
 日本犀鱈 [riběnxīxuě] (動) *Bregmaceros japonicus*
 尖鰭犀鱈 [jiānqǐxīxuě] (動) *Bregmaceros lanceolatus*
 麥氏犀鱈 [màishìxīxuě] (動) *Bregmaceros maclellandii*
 銀腰犀鱈 [yínyāoxīxuě] (動) *Bregmaceros nectabanus*
 澎湖犀鱈 [pénglúhúxīxuě] (動) *Bregmaceros pescadorus*
 少鱗犀鱈 [shàolínxīxuě] (動) *Bregmaceros rarisquamosus*
 小褐鱈屬 [xiǎohèxuěshǔ] (動) fiskeslekten *Physiculus*
 紅鬚小褐鱈 [hóngxūxiǎohèxuě] (動) *Physiculus roseus*
 日本小褐鱈 [riběnxīxiǎohèxuě] (動) *Physiculus japonicus*, kalles også 日本鬚稚鱈
 喬氏小褐鱈 [qiáoshìxiǎohèxuě] (動) *Physiculus jordani*, kalles også 無鬚稚鱈
 馬氏小褐鱈 [mǎshìxiǎohèxuě] (動) *Physiculus maximowiczi*, kalles også 蝦夷鬚稚鱈
 灰小褐鱈 [huīxiǎohèxuě] (動) *Physiculus nigriscens*
 牙鱈屬 [yáxuěshǔ] (動) fiskeslekten *Merlanguis*
 牙鱈 [yáxuě] (動) *Merlanguis merlangus* (*Odontogadus merlangus*), hvitting
 鯧鱈屬 [yúxuěshǔ] (動) fiskeslekten *Molva*
 鯧鱈 [yúxuě] (動) *Molva molva*, lange
 西班牙鯧鱈 [xībānyáyúxuě] (動) *Molva elongata* (*macrophthalma*)
 地中海鯧鱈 [dìzhōnghǎiyúxuě] (動) *Molva elongata* (*macrophthalma*)
 長體鯧鱈 [chángtǐyúxuě] (動) *Molva elongata* (*macrophthalma*)
 藍鯧鱈 [lányúxuě] (動) *Molva dypterygia*, blålange

【鮟】 (鮟)

- [yōng]
 storhodekarpe
 鮟屬 [yōngshǔ] (動) fiskeslekten *Aristichthys*, Storhodekarpeslekten
 (花)鮟 [(huā)yōng] (動) *Aristichthys nobilis* (*Hypopthalmichthys nobilis*),
 storhodekarpe, kalles også 花鱧

【鱒】

- [zhāng]
 åttearmet blekksprut

【鱒】

- [zhuān]
 (1) makrell (2) en stor storfisk, særlig brukt om kaluga (3) velsmakende fisk
 青鱒 [qīngzhuān] makrell

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

黃鱒 [*huángzhuān*] japansk taggmakrell

鱒諸 [*zhuānzhū*] (人名) (史) navnet på en kriger fra kongedømmet Wu (吳) under Vår- og Høst-perioden. Etter sagnet var han Wu Wangliaos (吳王僚) banemann. Skrives også 鱒設諸 eller 專諸

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

12

鯨→鯨

魚部 195:9

【鯨】

(日本字)

[えぞ]

synodontidéfisk

【鯨】

(日本字)

[きょう]

鯨鯨 [あいきょう] (1) en godt voksen ayukrøkle (*Plecoglossus altivelis*), en ayukrøkle som er med rogn eller som har hatt rogn (2) (菜) ayukrøkle med rogn servert med salat

【鯨】 (潑)

[bō]

lyden av fiskens hale som slår mot vannet; å plaske; å sprute; å sprelle

鯨鯨 [bōbō] (1) plask! splæs! (2) sprell levende

【鯨】

[fán]

hammerhai

【鯨】

[fèn]

ørneskate

鯨科 [fènkē] (動) fiskefamilien *Myliobatidae*, Ørneskatefamilien鯨屬 [fèنشū] (動) fiskeslekten *Myliobatis*鯨 [fèn] (動) *Myliobatis aquila*, ørneskate加利福尼亞鯨 [jiālífúniyáfèn] (動) *Myliobatis californicus*鳶鯨 [yuānfèn] (動) *Myliobatis tobijei*深海電鯨 [shēnhǎidiànfèn] (動) *Benthobatis moresbyi*, skrives fortrinnsvis 深海電鰩

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑湍電鼎鼓鼠鼻齊

- 睡電鱗 [*shuìdiànfèn*] (動) *Crassinarke dormitor*, kalles også 堅皮單鰭電鱈, se fiskeslekten *Crassinarke* (堅皮單鰭電鱈屬)
- 無刺鱗屬 [*wúcífènrú*] (動) fiskeslekten *Aetomylaeus*, skrives også 圓吻燕魴屬
 蝠狀無刺鱗 [*fúzhàngwúcífèn*] (動) *Aetomylaeus vespertilio*, pyntet ørneskate
 花點無刺鱗 [*huādiǎnwúcífèn*] (動) *Aetomylaeus maculatus*, spraglet ørneskate, skrives også 星點圓吻燕魴
 聶氏無刺鱗 [*nièshìwúcífèn*] (動) *Aetomylaeus niehofii*, båndørneskate, skrives også 青帶圓吻燕魴
 鷹狀無刺鱗 [*yīngzhàngwúcífèn*] (動) *Aetomylaeus milvus*, skrives også 鷹形圓吻燕魴
- 鵠鱗科 [*yàofènkē*] (動) fiskefamilien *Aetobatidae*
- 鵠鱗屬 [*yàofènrú*] (動) fiskeslekten *Aetobatus*, skrives også 鴨嘴燕魴屬
 納氏鵠鱗 [*nàshìyàofèn*] (動) *Aetobatus narinari*, flekket ørneskate, skrives også 雪花鴨嘴燕魴
 網紋鵠鱗 [*wǎngwényàofèn*] (動) *Aetobatus reticulatus*, skrives også 網紋鴨嘴燕魴
 無斑鵠鱗 [*wúbānyàofèn*] (動) *Aetobatus flagellum*, vanlig ørneskate

【鰱】

- [*guì*]
 kinaabbor
- [*jué*]
 skredderkarpe
- 鰱屬 [*guìshǔ*] (動) fiskeslekten *Siniperca*, Kinaabborslekten
 鰱 [*guì*] (動) *Siniperca chuatsi*, kinaabbor
 麻鰱 [*máguì*] (動) *Siniperca fortis*
 大眼鰱 [*dànyǎnguì*] (動) *Siniperca kneri*
 柳州鰱 [*liúzhōuguì*] (動) *Siniperca liuzhouensis*
 暗鰱 [*ànguì*] (動) *Siniperca obscura*, kalles fortrinnsvis *Coreoperca obscura*, skrives fortrinnsvis 少鱗鰱
 高體鰱 [*gāotǐguì*] (動) *Siniperca robusta*
 斑鰱 [*bānguì*] (動) *Siniperca scherzeri*
 波紋鰱 [*bōwénguì*] (動) *Siniperca undulatus*
- 鰱屬 [*juéshǔ*] skredderkarpe
- 長身鰱屬 [*chángshēnguìshǔ*] (動) fiskeslekten *Coreosiniperca*
 長身鰱 [*chángshēnguì*] (動) *Coreosiniperca roulei*
- 少鱗鰱屬 [*shàolínguìshǔ*] (動) fiskeslekten *Coreoperca*
 少鱗鰱 [*shàolínguì*] (動) *Coreoperca obscura*, kalles også *Siniperca obscura*, skrives

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

også暗鰱

朝鮮少鱗鰱 [*cháoxiǎnshàolíngù*] (動) *Coreoperca herzi*川目少鱗鰱 [*chuānmùshàolíngù*] (動) *Coreoperca kawamebari*瀉江少鱗鰱 [*lìjiāngshàolíngù*] (動) *Coreoperca loona*中國少鱗鰱 [*zhōngguóshàolíngù*] (動) *Coreoperca whiteheadi*石鰱 [*shígù*] (動) *Coreoperca whiteheadi*

【鰱】

[jué]

tanago

鰱屬 [*juéshǔ*] (動) fiskeslekten *Acheilognathus* (Tanagoslekten)鰱 [*jué*] (動) *Acheilognathus himantegus* (*Tanakia himantegus*), taiwansk tanago, skrives også 革條副鰱 eller 革條田中鰱鰱鯿 [*juékū*] skredderkarpe斑條鰱 [*bāntiáojiué*] (動) *Acheilognathus taenianalis*北方鰱 [*běifāngjué*] (動) *Acheilognathus melanogaster* (*Acheilognathus moriokae*), japansk tanago, skrives også 黑腹鰱大鰱 [*dàqíjué*] (動) *Acheilognathus macropterus*, storfinneret tanago端須鰱 [*duānxūjué*] (動) *Acheilognathus barbatulus*多鰱 [*duōqíjué*] (動) *Acheilognathus polylepis*, mangefinneret tanago峨嵋鰱 [*éméijué*] (動) *Acheilognathus omeiensis*寡鰱 [*guǎqíjué*] (動) *Acheilognathus hypselonotus*, fåfinnet tanago黑腹鰱 [*hēifūjué*] (動) *Acheilognathus melanogaster* (*Acheilognathus moriokae*), japansk tanago, skrives også 北方鰱黑鰱 [*hēijué*] (動) *Acheilognathus atremius* (*Rhodeus atremius atremius*), skrives også 暗色鰱巨口鰱 [*jùkǒujué*] (動) *Acheilognathus tabira*, kjempemunn-tanago無鬚鰱 [*wúxūjué*] (動) *Acheilognathus gracilis*興凱鰱 [*xīngkǎijué*] (動) *Acheilognathus chankaensis*須鰱 [*xūjué*] (動) *Acheilognathus barbatus*越南鰱 [*yuè'nánjué*] (動) *Acheilognathus tonkinensis*, vietnamesisk tanago

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

【鱗】

[lín]

fiskeskjell

鱗比 [línbǐ] på rekke og rad som fiskeskjell

鱗波 [línbō] bølger som ser ut som fiskeskjell; fiskeskjellbølger

鱗蟲 [línchóng] skjelldyr

鱗次 [líncì] på rekke og rad som fiskeskjell

鱗次櫛比 [líncì] oppmarsjert som vannkjemmede hårstrå

鱗光 [línguāng] farvespillet og lysbrytningen gjennom fiskeskjell

鱗集 [línjí] gruppe, sammenstimling, ansamling, fiskestim

鱗集仰流 [línjíyǎngliú] (1) fiskestimen svømmer motstrøms (2) kjerringa mot strømmen

鱗甲 [línjiǎ] skjell og skall

鱗介 [línjiè] skjell- og skalldyr

鱗莖 [línjīng] (植) løk, knoll

鱗列 [línliè] på rekke og rad som fiskeskjell

鱗片 [línpiàn] (植) knoppkjell

鱗切 [línqiè] på stramt / tett geledd som fiskeskjell

鱗羽 [línyǔ] (1) skjell og fjær (2) fisk og fugl (3) efterladenskaper, spor

毛鱗魚屬 [máolínyúshǔ] (動) fiskeslekten *Mallotus*毛鱗魚 [máolínyú] (動) *Mallotus villosus*, lodde

【鱧】 (鰻)

[shàn]

sumpål

高眉鱧屬 [gāoméishànshǔ] (動) fiskeslekten *Anarchias*暗色高眉鱧 [ànsègāoméishàn] (動) *Anarchias fuscus*廣州高眉鱧 [guǎngzhōugāoméishàn] (動) *Anarchias cantonensis*褐高眉鱧 [hègāoméishàn] (動) *Anarchias allardicei*, skrives også 褐裸臀鯉骨雀鱧屬 [gǔquèshànshǔ] (動) fiskeslekten *Atractosteus*古巴骨雀鱧 [gǔbāgǔquèshàn] (動) *Atractosteus tristoechus*, kubansk pansergjedde熱帶骨雀鱧 [rèdàigǔquèshàn] (動) *Atractosteus tropicus*, tropisk pansergjedde紡錘骨雀鱧 [fǎngchuígǔquèshàn] (動) *Atractosteus spatula*, alligatorpansergjedde海鱧科 [hǎishànkē] (動) fiskefamilien *Muraenidae*, Murenefamilien海鱧屬 [hǎishànshǔ] (動) fiskeslekten *Muraena*地中海海鱧 [dìzhōnghǎihǎishàn] (動) *Muraena helena*黃鱧屬 [huángshànshǔ] (動) fiskeslekten *Monopterus*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 黃鱧 [huángshàn] (動) *Monopterus albus*, sumpål
 山黃鱧 [shānhuángshàn] (動) *Monopterus cuchia*, kalles også *Amphipnous cuchia*, skrives også 雙囊鱧
 鱧鱧屬 [lǐshānshǔ] (動) fiskeslekten *Channomuraena*
 印度洋鱧鱧 [yìndùyánglǐshān] (動) *Channomuraena bauchotae*
 裸胸鱧屬 [luǒxiōngshānshǔ] (動) fiskeslekten *Gymnothorax*
 雀鱧科 [quèshànkē] (動) fiskefamilien *Lepisosteidae*, Pansergjeddefamilien
 雀鱧屬 [quèshànshǔ] (動) fiskeslekten *Lepisosteus*
 雀鱧 [quèshàn] (動) *Lepisosteus osseus osseus*
 大雀鱧 [dàquèshàn] (動) *Lepisosteus tristoechus*
 雙囊鱧科 [shuāngnāngshànkē] (動) fiskefamilien *Amphipnoidea*
 雙囊鱧屬 [shuāngnāngshànshǔ] (動) fiskeslekten *Amphipnous*
 雙囊鱧 [shuāngnāngshàn] (動) *Amphipnous cuchia*, kalles fortrinnsvis *Monopterus cuchia*, skrives også 山黃鱧
 異油鱧科 [yìyóushànkē] (動) fiskefamilien *Heteromyridae*
 異油鱧屬 [yìyóushànshǔ] (動) fiskeslekten *Heteromyrus*
 異油鱧 [yìyóushàn] (動) *Heteromyrus atollis*

【鱧】

- [xǐ]
 sandabbor
 鱧科 [xǐkē] (動) fiskefamilien *Sillaginidae*, Sandabborfamilien
 鱧屬 [xǐshǔ] (動) fiskeslekten *Sillago*
 多鱧 [duōlínxǐ] (動) *Sillago sihama*, sølvsillago
 少鱧 [shǎolínxǐ] (動) *Sillago japonica*, japansk sillago
 鼠鱧目 [shǔxǐmù] (動) *Gonorhynchiformes*, Ordenen av Melkefisker
 鼠鱧科 [shǔxǐkē] (動) fiskefamilien *Gonorhynchidae*
 鼠鱧屬 [shǔxǐshǔ] (動) fiskeslekten *Gonorhynchus*
 鼠鱧 [shǔxǐ] (動) *Gonorhynchus abbreviatus*
 長體鼠鱧 [chángtǐshǔxǐ] (動) *Gonorhynchus gonorhynchus*
 尾斑掛帆鱧 [wěibānguàfānxǐ] (動) *Bembrops heterurus*, kalles fortrinnsvis 截尾鮪狀魚
 岩鱧科 [yánxǐkē] (動) fiskefamilien *Odacidae*
 岩鱧屬 [yánxǐshǔ] (動) fiskeslekten *Odax*

【鱣】 (𩺰)

[xún]

stør

鱣形目 [xúnxíngmù] (動) *Acipenseriformes*, Ordenen av Størfisker鱣科 [xúnkē] (動) fiskefamilien *Acipenseridae*, Størfamilien鱣屬 [xúnshǔ] (動) fiskeslekten *Acipenser*長江鱣 [chángjiāngxún] (動) *Acipenser dabryanus*, yangzistør達氏鱣 [dāshìxún] (動) *Acipenser dabryanus*, yangzistør東北鱣 [dōngběixún] (動) *Acipenser schrencki*, amurstør俄羅斯鱣 [éluósìxún] (動) *Acipenser gueldenstaedtii*, stjernestør高首鱣 [gāoshǒuxún] (動) *Acipenser transmontanus*, hvitstør湖鱣 [húxún] (動) *Acipenser fulvescens*, amerikastør裸腹鱣 [luǒfùxún] (動) *Acipenser nudiiventris*, glattstør史氏鱣 [shǐshìxún] (動) *Acipenser schrencki*, amurstør西伯利亞鱣 [xībóliyàxún] (動) *Acipenser baerii*, sibirstør小體鱣 [xiǎotǐxún] (動) *Acipenser ruthenus*, sterlett星鱣 [xìngxún] (動) *Acipenser sturio*, stør中華鱣 [zhōnghuáxún] (動) *Acipenser sinensis*, kinastør白鱣 [báixún] (動) *Psephurus gladius*匙吻鱣科 [chíwǎnxúnkē] (動) fiskefamilien *Polyodontidae*, Spadestørfamilien匙吻鱣屬 [chíwǎnxúnshǔ] (動) fiskeslekten *Polyodon*匙吻鱣 [chíwǎnxún] (動) *Polyodon spathula*, spadestør

海鱣 [hǎixún] havvandrende størfisk

【鱒】

[xún]

stør

【鱒】

[zūn]

ørret

鱒屬 [zūnshǔ] (動) fiskeslekten *Salmo*, skrives også 鮭屬鱒 [zūn] (動) *Salmo trutta trutta*, ørret愛爾蘭鱒 [àierlānzūn] (動) *Salmo killinensis*安大略鱒 [āndàlüèzūn] (動) *Salmo salar salar*安妮克鱒 [ānnīkēzūn] (動) *Salmo salar ouananiche*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 斑鱒 [bānzūn] (動) *Salmo trutta marmoratus*
 大點鱒 [dàdiǎnzūn] (動) *Salmo trutta macrostigma*
 格雷鱒 [géléizūn] (動) *Salmo grayi*
 鵠鱒 [gēzūn] (動) *Salmo peristericus*
 黑海鱒 [hēihǎizūn] (動) *Salmo trutta labrax*
 黑鰭鱒 [hēiqízūn] (動) *Salmo nigripinnis*
 河鱒 [hézūn] (動) *Salmo trutta fario*
 虹硬頭鱒 [hóngyìngtóuzūn] (動) *Salmo gairdnerii irideus (Oncorhynchus mykiss)*,
 regnbueørret
 虹鱒 [hóngzūn] (動) *Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdneri, Salmo mykiss)*,
 regnbueørret
 湖鱒 [húzūn] (動) *Salmo trutta lacustris*
 茴鱒 [huízūn] (動) *Salmo ochridanus*
 尖鱒 [jiānzūn] (動) *Salmo trutta oxianus*
 金鱒 [jīnzūn]
 (1) (動) *Oncorhynchus aguabonita (Salmo aguabonita)*
 (2) (動) *Salvelinus aureolus*
 戡察加鱒 [kānchájiāzūn] (動) *Salmo penshinensis*
 里海鱒 [lǐhǎizūn] (動) *Salmo trutta caspius*
 利氏鱒 [lìshìzūn] (動) *Salmo lepechini*
 利文鱒 [lìwénzūn] (動) *Salmo levenensis*
 鯉形鱒 [lǐxíngzūn] (動) *Salmo carpio*
 潤鱒 [rùnzūn] (動) *Salmo aphelios*
 塞巴各湖鱒 [sāibāgèhúzūn] (動) *Salmo salar sebago*
 塞凡湖鱒 [sāifánhúzūn] (動) *Salmo ischchan*
 塞氏鱒 [sāishìzūn] (動) *Salmo cettii*
 山鱒 [shānzūn] (動) *Oncorhynchus clarki (Salmo clarki clarki)*, rødstrupeørret
 威海鱒 [wēihǎizūn] (動) *Salmo trutta aralensis*
 胃鱒 [wèizūn] (動) *Salmo stomachicus*
 野鱒 [yězūn] (動) *Salmo letnica*
 硬頭鱒 [yìngtóuzūn] (動) *Salmo gairdneri gairdneri*, kalles fortrinnsvis *Oncorhynchus mykiss*, regnbueørret
 赤眼鱒屬 [chìyǎnzūnshù] (動) fiskeslekten *Squaliobarbus*
 赤眼鱒 [chìyǎnzūn] (動) *Squaliobarbus curriculus*
 鮭鱒魚 [guǐzūnyú] laks, laksefisk
 台灣鱒 [táiwānzūn] (動) *Oncorhynchus masou formosanum*, masulaks

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

13

鰻 → 鰻

魚部 195:9

鰻 → 鰻

魚部 195:10

【鰻】

(日本字)

[あい]

鰻鰻 [あいきょう] (1) en godt voksen ayukrøkle (*Plecoglossus altivelis*), en ayukrøkle som er med rogn eller som har hatt rogn (2) (菜) ayukrøkle med rogn servert med salat

【鰻】

[gǎn]

gulkinnskarpe

鰻屬 [gǎnshǔ] (動) fiskeslekten *Elopichthys*鰻 [gǎn] (動) *Elopichthys bambusa*, gulkinnskarpe鰻脂鯉科 [gǎnzhīlikē] (動) fiskefamilien *Hepsetidae*鰻脂鯉屬 [gǎnzhīlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Hepsetus*鰻脂鯉 [gǎnzhīlǐ] (動) *Hepsetus odoe*, gjeddetetra擬鰻屬 [nǐgǎnshǔ] (動) fiskeslekten *Luciocyprinus*單紋擬鰻 [dānwénnǐgǎn] (動) *Luciocyprinus langsoni*細紋擬鰻 [xìwénnǐgǎn] (動) *Luciocyprinus striolatus*似鰻屬 [sìgǎnshǔ] (動) fiskeslekten *Fustis*, kalles fortrinnsvis *Luciocyprinus*, se 擬鰻屬似鰻 [sìgǎn] (動) *Fustis vivus*, kalles fortrinnsvis *Luciocyprinus langsoni*, skrives fortrinnsvis 單紋擬鰻

【鰻】

[guì]

ørektyt

鰻屬 [guìshǔ] (動) fiskeslekten *Phoxinus*鰻 [guì] (動) *Phoxinus phoxinus*, ørektyt藍氏鰻 [lánshìguì] (動) *Phoxinus lagowskii*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 丁鰻屬 [dīngguǎishǔ] (動) fiskeslekten *Tinca*
 丁鰻 [dīngguì] (動) *Tinca tinca*, suter
 長鰭鰻屬 [chángqígǔishǔ] (動) fiskeslekten *Agosia*
 長鰭鰻 [chángqígù] (動) *Agosia chrysogaster*
 墨西哥鰻屬 [mòxīgēguǎishǔ] (動) fiskeslekten *Cheonda*
 墨西哥鰻 [mòxīgēguì] (動) *Cheonda modesta*
 小鰻屬 [xiǎoguǎishǔ] (動) fiskeslekten *Phoxinellus*
 小鰻 [xiǎoguì] (動) *Phoxinellus minutus*
 斜口鰻魚屬 [xiékǒuguǎiyúshǔ] (動) fiskeslekten *Clinostomus*
 斜口鰻魚 [xiékǒuguǎiyú] (動) *Clinostomus elongatus*
 玫瑰斜口鰻魚 [méiguǎixiékǒuguǎiyú] (動) *Clinostomus funduloides*

【蟹】 (蜚)

- [hòu]
 hestekrabbe
 蟹科 [hòukē] (動) skaldyrfamilien *Limulidae*
 蟹屬 [hòushǔ] (動) skaldyrslekten *Tachypleus*
 蟹 [hòu] (動) *Tachypleus tridentatus*, kalles også 两公婆 og 海怪
 東方蟹 [dōngfānghòu] (動) *Tachypleus tridentatus*
 中國蟹 [zhōngguóhòu] (動) *Tachypleus tridentatus*
 南方蟹 [nánfānghòu] (動) *Tachypleus gigas*
 三刺蟹 [sāncìhòu] (動) *Tachypleus tridentatus*
 亞洲蟹 [yàzhōuhòu] (動) *Tachypleus tridentatus*
 圓尾蟹 [yuánwěihòu] (動) *Carcinoscorpius rotundicauda*
 蟹試劑 [hòushìjì] (藥) *Tachypleus Amebocyte Lysate* (TAL)
 美洲蟹試劑 [měizhōuhòuhòushìjì] (藥) *Limulus Amebocyte Lysate* (LAL)
 蟹素 [hòusù] (生) tachyplestin
 蟹蟲科 [hòuchóngkē]
 美洲蟹屬 [měizhōuhòushǔ] (動) skaldyrslekten *Limulus*
 美洲蟹 [měizhōuhòu] (動) *Limulus polyphemus*

【鰩】 (鮠)

- [hù]
 mystusmalle
 鰩屬 [hùshǔ] (動) fiskeslekten *Mystus*, *Mystusmalle*slekten, kalles også *Aorichthys*
 鰩 [hù] (動) *Mystus pelusius*, *mystusmalle*

【鱠】 (鮠⁽¹⁾膾)

[kuài]

(1) fiskesalat (2) brukes i ymse navn på fisk som inngår i fiskesalat

煙鱠 [yānkuài] (動) *Aethaloperca rogaa*, rødmunnet havabbor, skrives også 煙鱸

鱠魚 [kuàiyú] ilishasild, skrives også 快魚

魚鱠 [yúkuài] fiskesalat, skrives også 魚膾

【鱧】

[lǐ]

slangehodefisk

鱧科 [lǐkē] (動) fiskefamilien *Channidae*, Slangehodefiskfamilien鱧屬 [lǐshǔ] (動) fiskeslekten *Channa*非洲鱧 [fēizhōulǐ] (動) *Channa africana*烏鱧 [wūlǐ] (動) *Channa argus argus*, slangehodefisk月鱧 [yuèlǐ] (動) *Channa asiatica*, liten slangehodefisk七星鱧 [qīxīnglǐ] (動) *Channa asiatica*, liten slangehodefisk緣鱧 [yuánlǐ] (動) *Channa gachua*寬額鱧 [kuān'élǐ] (動) *Channa gachua*帶鱧 [dàilǐ] (動) *Channa lucius*斑鱧 [bānlǐ] (動) *Channa maculata*鱧魚 [lǐyú] (動) *Channa maculata*眼鱧 [yǎnlǐ] (動) *Channa marulius marulius*, stor slangehodefisk翠鱧 [cuìlǐ] (動) *Channa punctata*, flekket slangehodefisk暹羅鱧 [xiānlúólǐ] (動) *Channa siamensis*線鱧 [xiànlǐ] (動) *Channa striata*, stripet slangehodefisk動眼鱧屬 [dòngyǎnqǐlǐshǔ] (動) fiskeslekten *Aioliops*動眼鱧 [dòngyǎnqǐlǐ] (動) *Aioliops tetrophthalmus*鈍塘鱧屬 [dùntánglǐshǔ] (動) fiskeslekten *Amblyeleotris*, skrives også 鈍鯊屬福氏鈍塘鱧 [fúshìdùntánglǐ] (動) *Amblyeleotris fontanesii*, skrives også 巨鈍鯊點斑鈍塘鱧 [diǎnbāndùntánglǐ] (動) *Amblyeleotris guttata*, skrives også

點斑鈍鯊

日本鈍塘鱧 [rìběndùntánglǐ] (動) *Amblyeleotris japonica*, skrives også 日本鈍鯊小笠原鈍塘鱧 [xiǎolìyuándùntánglǐ] (動) *Amblyeleotris ogasawarensis*, skrives

også 小笠原鈍鯊

圓眶鈍塘鱧 [yuánkuàngdùntánglǐ] (動) *Amblyeleotris periophthalma*, kalles også*Amblyeleotris maculata*, skrives også 黑斑鈍鯊

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 倫氏鈍塘鯉 [*lúnshìdùntánglǐ*] (動) *Amblyeleotris randalli*
 施氏鈍塘鯉 [*shīshìdùntánglǐ*] (動) *Amblyeleotris steinitzi*, skrives også 施氏鈍鯊
 紅紋鈍塘鯉 [*hóngwéndùntánglǐ*] (動) *Amblyeleotris wheeleri*
 亞諾鈍塘鯉 [*yànòdùntánglǐ*] (動) *Amblyeleotris yanoi*
 嶠塘鯉屬 [*jítánglǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Butis*
 嶠塘鯉 [*jítánglǐ*] (動) *Butis butis*
 裸首嶠塘鯉 [*luǒshǒujítánglǐ*] (動) *Butis gymnopomus*, skrives også 裸首瘠塘鯉
 鋸嶠塘鯉 [*jūjítánglǐ*] (動) *Butis koilomatodon*, skrives også 花錐瘠塘鯉
 黑點嶠塘鯉 [*hēidiǎnjítánglǐ*] (動) *Butis melanostigma*, skrives også 黑斑瘠塘鯉
 棘鰓塘鯉屬 [*jísāidùntánglǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Belobranchus*
 棘鰓塘鯉 [*jísāidùntánglǐ*] (動) *Belobranchus belobranchus*
 巧塘鯉屬 [*qiǎotánglǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Calumia*
 巧塘鯉 [*qiǎotánglǐ*] (動) *Calumia godeffroyi*
 珊瑚巧塘鯉 [*shānhúqiǎotánglǐ*] (動) *Calumia profunda*
 丘塘鯉屬 [*qiūtánglǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Bunaka*
 丘塘鯉 [*qiūtánglǐ*] (動) *Bunaka pinguis*
 蝌蚪丘塘鯉 [*kēdǒuqiūtánglǐ*] (動) *Bunaka gyrinoides*, kalles fortrinnsvis
Oxyeleotris gyrinoides, skrives fortrinnsvis 蝌蚪尖塘鯉
 軟塘鯉屬 [*ruǎntánglǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Austrolethops*
 華氏軟塘鯉 [*huàshìruǎntánglǐ*] (動) *Austrolethops wardi*
 烏塘鯉屬 [*wūdùntánglǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Bostrychus*
 中華烏塘鯉 [*zhōnghuáwūdùntánglǐ*] (動) *Bostrychus sinensis*, skrives også 中國
 塘鯉
 星塘鯉屬 [*xìngtánglǐshǔ*] (動) fiskeslekten *Asterropteryx*
 星塘鯉 [*xìngtánglǐ*] (動) *Asterropteryx semipunctatus*
 棘星塘鯉 [*jìxìngtánglǐ*] (動) *Asterropteryx spinosus*

【鰾】 (腓)

[*sāo*]

råtten lukt, stram lukt, lukt av råtten fisk, fiskestank, fæl lukt (av fisk)

【鱸】

[*sù*]

tørrfisk

【鯽】

[xù]

sølvkarpe

【鯿】 (3) 𩺰

(1) [yìng]

en liten fisk, småfisk

(2) [shéng]

fiskeyngel, rogn

(3) [měng]

antageligvis en variant av tegnet 𩺰 (𩺰部 205:0)

【鱣】

[zhān]

[shàn]

(古) størfisk, særlig brukt om stor stør størfisk

鱧 → 鮠 魚部 195:7

【鱧】 (鮠)

[cháng]

piggmalle

鱧科 [chángkē] (動) fiskefamilien *Bagridae*, Piggmallefamilien

鱧屬 [chángshǔ] (動) fiskeslekten *Bagrus*

鱧 [cháng] (動) *Bagrus bajad*, piggmalle

大眼鱧 [dàyǎncháng] (動) *Bagrus lubosicus*

淡黑鱧 [dànhēicháng] (動) *Bagrus caeruleus*

東方鱧 [dōngfāngcháng] (動) *Bagrus orientalis*

多齒鱧 [duōchǐcháng] (動) *Bagrus netuma*, kalles også *Netuma netuma*, skrives også
多齒海鯰

幾內亞鱧 [jǐnèiyàcháng] (動) *Bagrus passany*

南鱧 [náncháng] (動) *Bagrus meridionalis*

前眼鱧 [qiányǎncháng] (動) *Bagrus proops*

尾點鱧 [wěidiǎncháng] (動) *Bagrus urostigma*

烏斑鱧 [wūbāncháng] (動) *Bagrus ubangensis*

線鱧 [xiàncháng] (動) *Bagrus filamentosus*

印度鱧 [yìndùcháng] (動) *Bagrus gagorides*

玉鱧 [yùcháng] (動) *Bagrus couma*

巴塔鱧屬 [bātǎchángshǔ] (動) fiskeslekten *Batasio*

巴塔鱧 [bātǎcháng] (動) *Batasio batasio*

海鱧屬 [hǎichángshǔ] (動) fiskeslekten *Bagre*

海鱧 [hǎicháng] (動) *Bagre marinus*

金鱧屬 [jīnchángshǔ] (動) fiskeslekten *Chrysichthys*

黃金鱧 [huángjīncháng] (動) *Chrysichthys auratus auratus*

毛鱧魚屬 [máo cháng yú shǔ] (動) fiskeslekten *Megalonibea*

褐毛鱧 [hè máo cháng] (動) *Megalonibea fusca*

毛鱧魚 [máo cháng yú] (動) *Megalonibea fusca*

深鱧屬 [shēnchángshǔ] (動) fiskeslekten *Bathybagrus*

四線深鱧 [sì xiàn shēn cháng] (動) *Bathybagrus tetranema*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

雙背鰭鱈科 [shuāngbèiqíchángkē] (動) fiskefamilien *Mochokidae*, Ryggsvømmermallefamilien

雙背鰭鱈屬 [shuāngbèiqíchángshǔ] (動) fiskeslekten *Mochokus*

短雙背鰭鱈 [duǎnshuāngbèiqícháng] (動) *Mochokus brevis*

項鰭屬 [xiàngchángshǔ] (動) fiskeslekten *Auchenoglanis*

項鰭 [xiàngcháng] (動) *Auchenoglanis biscutatus*

異唇鰭屬 [yìchúnchángshǔ] (動) fiskeslekten *Atopochilus*

異唇鰭 [yìchúncháng] (動) *Atopochilus savorgnani*

【鰻】

[guǎn]

ochetobiuskarpe

鰻屬 [guǎnshǔ] (動) fiskeslekten *Ochetobius*, Ochetobiuskarpeslekten

鰻 [guǎn] (動) *Ochetobius elongatus*, ochetobiuskarpe

【鱚】 (鱚)

[jì]

grenaderansjos

鱚屬 [jìshǔ] (動) fiskeslekten *Coilia*, Grenaderansjosslekten

刀鱚 [dāoji] (動) *Coilia nasus* (*Coilia ectenes*), japansk grenaderansjos

毛鱚 [máoji] (動) *Coilia nasus* (*Coilia ectenes*), japansk grenaderansjos

鳳鱚 [fèngjì] (動) *Coilia mystus*

七絲鱚 [qīsījì] (動) *Coilia grayii*

短頷鱚 [duǎnhéjì] (動) *Coilia brachygnathus*

【鰐】

[rú]

fabeldyr med fiskekropp og menneskeansikt

鱧→鮠

魚部 195:8

【鱧】

[liè]

zaccokarpe

鱧屬 [lièshǔ] (動) fiskeslekten *Zacco*粗首鱧 [cūshǒuliè] (動) *Zacco pachyephalus*平頷鱧 [pínghéliè] (動) *Zacco platypus*台灣鱧 [táiwānliè] (動) *Zacco taiwanensis*(台灣)鬚鱧 [(táiwān)xūliè] (動) *Zacco barbatus*, kalles fortrinnsvis *Candidia barbata*長嘴鱧屬 [chángzuǐlièshǔ] (動) fiskeslekten *Raiamas*長嘴鱧 [chángzuǐliè] (動) *Raiamas guttatus*低線鱧屬 [dīxiànlièshǔ] (動) fiskeslekten *Barilius*滇西低線鱧 [diānxīdīxiànliè] (動) *Barilius barila*斑尾低線鱧 [bānwěidīxiànliè] (動) *Barilius caudiocellatus*麗色低線鱧 [lìsèdīxiànliè] (動) *Barilius pulchellus*嘉鱧魚 [jiālièyú] (動) *Pagrus major*, kalles også *Chrysophrys major* eller *Pagrosomus major*, skrives også 真鯛, 真赤鯛 eller 真金鯛鬚鱧屬 [xūlièshǔ] (動) fiskeslekten *Candidia*(台灣)鬚鱧 [(táiwān)xūliè] (動) *Candidia barbata*, kalles også *Zacco barbatus*

【鰻】

[zhēn]

halvnebb

鰻科 [zhēnkē] (動) fiskefamilien *Hemiramphidae*, Halvnebbfamilien鰻屬 [zhēnshǔ] (動) fiskeslekten *Hemiramphus*鰻 [zhēn] (動) *Hemiramphus sajori*, halvnebb斑鰻 [bānzhēn] (動) *Hemiramphus far*間鰻 [jiānzhēn] (動) *Hemiramphus intermedius*喬氏鰻 [qiáoshìzhēn] (動) *Hemiramphus georgii*扁鰻 [héngzhēn] (動) *Ablennes hians*, skrives også 橫帶扁鰻針魚

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

皮頰鱗屬 [píkēzhēnshǔ] (動) fiskeslekten *Dermogenys*

皮頰鱗 [píkēzhēn] (動) *Dermogenys pusillus*

星鱗屬 [xìngzhēnshǔ] (動) fiskeslekten *Arrhamphus*

圓吻星鱗 [yuánwǔxìngzhēn] (動) *Arrhamphus sclerolepis*

圓頰鱗屬 [yuánhézhēnshǔ] (動) fiskeslekten *Chriodorus*

圓頰鱗 [yuánhézhēn] (動) *Chriodorus atherinoides*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

鱸 → 鱸 魚部 195:9

【鱸】 (𩺰 𩺱)

[lú]

abbor

鱸形目 [lúxíngmù] (動) *Perciformes*, Ordenen av Piggfinnefisker

鱸科 [lúkē] (動) fiskefamilien *Percidae*, Abborfamilien

鱸屬 [lúshǔ] (動) fiskeslekten *Perca*

鱸 [lú] (動) *Perca fluviatilis*, abbor

河鱸 [hélú] (動) *Perca fluviatilis*, abbor

黃鱸 [huánghú] (動) *Perca flavescens*, gulabbor

金鱸 [jīnlú] (動) *Perca flavescens*, gulabbor

伊犁鱸 [yīlílú] (動) *Perca schrenckii*

澳鱸科 [àolúkē] (動) fiskefamilien *Arripidae*

澳鱸屬 [àolúshǔ] (動) fiskeslekten *Arripis*

澳鱸 [àolú] (動) *Arripis trutta trutta*

鼻鱸屬 [bílúshǔ] (動) fiskeslekten *Mycteroperca*, skrives også 喙鱸屬 eller 石斑魚

黑鰭鼻鱸 [hēiqíbilú] (動) *Mycteroperca bonaci*, (black grouper), skrives også

黑鰭石斑魚

黃鰭鼻鱸 [huánghú] (動) *Mycteroperca venenosa*, skrives også

黃鰭石斑魚

婢鱸科 [bílúkē] (動) fiskefamilien *Centropomidae*, Robalofamilien

婢鱸屬 [bílúshǔ] (動) fiskeslekten *Centropomus*

婢鱸 [bílú] robalo

綠婢鱸 [lùbilú] (動) *Centropomus undecimalis*

鏢鱸 [biāolú] (darter)

冰沙鱸屬 [bīngshāilúshǔ] (動) fiskeslekten *Cheimarrichthys*, kalles også 冬騰屬

冰沙鱸 [bīngshāilú] (動) *Cheimarrichthys fosteri*, kalles også 福氏冬騰

洞鱸科 [dònglúkē] (動) fiskefamilien *Amblyopsidae*, Hulefiskfamilien, skrives også 盲鱸科

洞鱸屬 [dònglúshǔ] (動) fiskeslekten *Amblyopsis*, skrives også 盲鱸屬

洞鱸 [dònglú] (動) *Amblyopsis spelaea*, Kentucky blindfisk, skrives også 盲鱸

斷線日鱸屬 [duànxiànrìlúshǔ] (動) fiskeslekten *Archoplites*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.

Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.

Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 斷線(日)鱸 [*duànxiàn(ri)lú*] (動) *Archoplites interruptus*
- 鈍鱸屬 [*dùnlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Ambloplites*
- 岩鈍鱸 [*yándùnlú*] (動) *Ambloplites rupestris*
- 非洲攀鱸屬 [*fēizhōupānlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Ctenopoma*
- 斑條非洲攀鱸 [*bāntiáofēizhōupānlú*] (動) *Ctenopoma fasciolata*, stripet buskfisk, kalles fortrinnsvis *Microctenopoma fasciolatum* (帶紋細梳攀鱸)
- 尾點非洲攀鱸 [*wěidiǎnfēizhōupānlú*] (動) *Ctenopoma kingsleyae*, buskfisk
- 光腭鱸屬 [*guāngèlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Anyperodon*
- 白線光腭鱸 [*báixiànguāngèlú*] (動) *Anyperodon leucogrammicus*
- 鮭鱸目 [*guīlúmù*] (動) *Percopsiformes*, Ordenen av Rovabborer
- 鮭鱸科 [*guīlúkē*] (動) fiskefamilien *Percopsidae*, Ørretabborfamilien
- 鮭鱸屬 [*guīlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Percopsis*
- 鮭鱸 [*guīlú*] (動) *Percopsis omiscomaycus*
- 花鱸屬 [*huālúshǔ*] (動) fiskeslekten *Lateolabrax*, Havabborer
- 花鱸 [*huālú*] (動) *Lateolabrax japonicus*, japanhavabor, skrives også 日本真鱸
- 黃鱸 [*huánglú*] (動) *Diploprion bifasciatum*
- 喙鱸屬 [*huīlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Mycteroperca*, skrives også 鼻鱸屬 eller 石斑魚
- 棘鱸科 [*jílúkē*] (動) fiskefamilien *Centracanthidae*, kalles også 中棘魚科
- 棘鱸屬 [*jílúshǔ*] (動) fiskeslekten *Centracanthus*, kalles også 中棘魚屬
- 棘鱸 [*jílú*] (動) *Centracanthus cirrus*, kalles også 中棘魚
- 鱒鱸屬 [*jiānglúshǔ*] (動) fiskeslekten *Chologaster*, skrives også 亮鱸屬
- 九棘鱸屬 [*jiǔjílúshǔ*] (動) fiskeslekten *Cephalopholis*
- 斑點九棘鱸 [*bāndiǎnjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis argus*, kalles også 斑點九刺鮨
- 橙點九棘鱸 [*chéngdiǎnjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis aurantia*, kalles også 紅點九刺鮨
- 橫紋九棘鱸 [*héngwénjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis boenak*, kalles også 橫紋九刺鮨
- 台灣九棘鱸 [*táiwānjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis formosa*, kalles også 台灣九刺鮨
- 七帶九棘鱸 [*qīdàijiǔjílú*] (動) *Cephalopholis igarashiensis*, kalles også 五十九刺鮨
- 豹紋九棘鱸 [*bàowénjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis leopardus*
- 青星九棘鱸 [*qīngxīngjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis miniata*, kalles også 青星九刺鮨
- 六斑九棘鱸 [*liùbānjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis sexmaculata*, kalles også 六斑九刺鮨
- 紅九棘鱸 [*hóngjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis sonnerati*
- 黑邊九棘鱸 [*hēibiānjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis spiloparaea*, kalles også 暗金九刺鮨
- 尾紋九棘鱸 [*wěiwénjiǔjílú*] (動) *Cephalopholis urodeta*, kalles også 尾紋九刺鮨

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

- 九棘日鱸屬 [jiùjīrìlúshǔ] (動) fiskeslekten *Enneacanthus*
 黑帶九棘日鱸 [hēidàijiùjīrìlú] (動) *Enneacanthus chaetodon*, skiveabbor
 藍點九棘日鱸 [lándiǎnjiùjīrìlú] (動) *Enneacanthus gloriosus*, diamantabbor
 暗色九棘日鱸 [ànsèjiùjīrìlú] (動) *Enneacanthus obesus*, diamantabbor
 亮鱸屬 [liànglúshǔ] (動) fiskeslekten *Chologaster*, skrives også 鱗鱸屬
 盲鱗鱸屬 [mángjiānglúshǔ] (動) fiskeslekten *Typhlichthys*
 盲鱗鱸 [mángjiānglú] (動) *Typhlichthys subterraneus*
 毛足鱸屬 [máo zúlúshǔ] (動) fiskeslekten *Trichogaster*
 毛足鱸 [máo zúlú] (動) *Trichogaster labiosus*, tykkleppet gourami, kalles også leppe-gourami
 恆河毛足鱸 [héng hé máo zúlú] (動) *Trichogaster sota*, honninggourami
 拉利毛足鱸 [lā lì máo zúlú] (動) *Trichogaster lalius*, praktdverggourami, kalles også dverggourami
 梅花鱸屬 [méihuā lúshǔ] (動) fiskeslekten *Gymnocephalus*
 梅鱸屬 [méi lúshǔ] (動) fiskeslekten *Caesiooperca*
 大斑梅鱸 [dà bān méi lú] (動) *Caesiooperca lepidoptera*
 攀鱸科 [pān lú kē] (動) fiskefamilien *Anabantidae*, Labyrintfiskfamilien
 攀鱸屬 [pān lú shǔ] (動) fiskeslekten *Anabas*
 攀鱸 [pān lú] (動) *Anabas testudineus*, klatrefisk
 日鱸科 [rì lú kē] (動) fiskefamilien *Centrarchidae*, lakseabborfamilien, kalles også 太陽鱸科 eller 棘臀魚科
 日鱸屬 [rì lú shǔ] (動) fiskeslekten *Centrarchus*, kalles også 太陽鱸屬
 日鱸 [rì lú] (動) *Centrarchus macropterus*, påfuglabbor, kalles også 太陽鱸
 深海擬野鱸屬 [shēnhǎi nǐ yě lú shǔ] (動) fiskeslekten *Bathysphyraenops*
 深海擬野鱸 [shēnhǎi nǐ yě lú] (動) *Bathysphyraenops simplex*
 太陽鱸科 [tài yáng lú kē] (動) fiskefamilien *Centrarchidae*, lakseabborfamilien, kalles også 日鱸科 eller 棘臀魚科
 太陽鱸屬 [tài yáng lú shǔ] (動) fiskeslekten *Centrarchus*, kalles også 日鱸屬
 太陽鱸 [tài yáng lú] (動) *Centrarchus macropterus*, påfuglabbor, kalles også 日鱸
 吻鱸科 [wěn lú kē] (動) fiskefamilien *Helostomatidae*, kalles også 接吻魚科
 吻鱸屬 [wěn lú shǔ] (動) fiskeslekten *Helostoma*
 吻鱸 [wěn lú] (動) *Helostoma temminckii*, kyssegurami
 細梳攀鱸屬 [xì shū pān lú shǔ] (動) fiskeslekten *Microctenopoma*
 帶紋細梳攀鱸 [dài wén xì shū pān lú] (動) *Microctenopoma fasciolatum*, stripet buskfisk
 小日鱸科 [xiǎo rì lú kē] (動) fiskefamilien *Elassomatidae*
 小日鱸屬 [xiǎo rì lú shǔ] (動) fiskeslekten *Elassoma*
 小日鱸 [xiǎo rì lú] (動) *Elassoma okefenokee*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Eftertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

頁風飛食首香馬骨高彭門鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑滯鼈鼎鼓鼠鼻齊

- 黑斑小日鱸 [*hēibānxiǎorílú*] (動) *Elassoma evergladei*, dvergsolfisk
 煙鱸屬 [*yānlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Aethaloperca*
 煙鱸 [*yānlú*] (動) *Aethaloperca rogae*, rødmunnet havabbor, skrives også 煙鱸
 鱖鱸屬 [*zhēnlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Belonoperca*
 鱖鱸 [*zhēnlú*] (動) *Belonoperca chabanaudi*
 紫鱸屬 [*zǐlúshǔ*] (動) fiskeslekten *Aulacocephalus*
 (琉璃)紫鱸 [*liúli zǐlú*] (動) *Aulacocephalus temmincki*
 棕鱸屬 [*zōnglúshǔ*] (動) fiskeslekten *Badis*
 棕鱸 [*zōnglú*] (動) *Badis badis*, Badis, kalles også alminnelig Badis
 無線棕鱸 [*wúxiàn zōnglú*] (動) *Badis bario*

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
 Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
 Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.

206

頁風飛食首香馬骨高彭鬥鬯鬲鬼 [魚]烏鹵鹿麥麻黃黍黑黽鼈鼎鼓鼠鼻齊

17

【鱣】

[guàn]

dette tegnet brukes utelukkende som personnavn

19

【鱧】 (鮠)

[li]

ål

赤鱧 [chìlì] d.s.s. tegnet 鱧

海鱧 [hǎilì] (動) *Rachycentron canadum*, kalles fortrinnsvis 軍曹魚, se fiskeslekten

Rachycentron (軍曹魚屬)

鰻鱧屬 [mánlìshǔ] (動) fiskeslekten *Anguilla*, se tegnet 鰻 (魚部 195:11)

22

鱣 → 鮮 魚部 195:6

Moderne Kinesisk-Norsk Tegnordbok, ISBN 82-91423-00-8, kapittel 195 av i alt 214.
Oppdatert per 8. oktober 2011. Copyright © 2011 Ingar Holst Forlag. Ettertrykk forbudt.
Siste utgave av denne boken kan lastes ned fra fisk.holst.no.